

# **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WYKOŃCZEŃ I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ**

## **NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORANŻERII, Z INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, GAZOWA, OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, SŁABOPRĄDOWA WRAZ Z ILUMINACJĄ BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJĄCYM NA REMONCIE ISTNIEJĄCEGO TARASU I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZED BUDYNKIEM ORAZ WYKONANIU PRZYŁACZA KANALIZACYJNEGO, WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z HYDRANTEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBRĘBIE ZESPOŁU ZAMKOWO-PARKOWEGO NA DZIAŁCE 9421/10, PRZY ULICY ZAMKOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

## **INWESTOR:**

GMINA SUCHA BESKIDZKA  
UL. ADAMA MICKIEWICZA 19  
34-200 SUCHA BESKIDZKA

## **JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**

AGE ARCHITEKTURA Andrzej Gacek  
ul. Grzegórzecka 96/7, 31-559 Kraków  
mail: agacek.age@gmail.com  
Tel. 698 631 661

## **PROJEKTANT:**

mgr inż. arch. Andrzej Gacek  
Specjalność: architektoniczna  
Nr upr. MPOIA/079/2009

## **UWAGA!!!!**

**SPECYFIKACJĘ MATERIAŁOWĄ NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.**

**W SPECYFIKACJI WSKAZANO MATERIAŁY I MODELE WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE PROJEKTEM WNĘTRZARSKIM, KTÓRY ZOSTAŁ UZGODNIONY Z MAŁOPOLSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOEM ZABYTKÓW.**

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPROPONOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.**

**OPISANIE KONKRETNYCH MODELI I KOLORYSTKI (WRAZ ZE ZDJĘCIEM) W SPECYFIKACJI MA NA CELU WSKAZANIE PIERWSZEGO WYBORU PROJEKTANTA ORAZ OKREŚLENIE ODNIESIENIA PRZY PORÓWNIANIU PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH – W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH**

**WSZELKIE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ ANALOGICZNE W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH (FORMA, KOLOR, WYMIARY).**


**KOLORYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW – DO KAŻDORAZOWEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.**

**KAŻDE ROZWIĄZANIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIENNE, W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MUSI BYĆ KAŻDORAZOWO UZGODNIONE I ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA.**


## **Zawartość opracowania**


Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Wykończenia posadzek.....	3-8
Wykończenie ścian.....	9-21
Wykończenie baru.....	22-24
Wykończenia sufitów.....	25
Meble.....	26-30
Kawiarnia – zlewy .....	31-32
Armatura.....	33-37
Toaleta dla niepełnosprawnych.....	38-47
Ceramika, akcesoria łazienkowe.....	48-64
Szafy gospodarcze, szafki ubraniowe.....	65-66
Wyposażenie inne (kosz, drabina, przegroda szklana).....	67-69
Oświetlenie.....	70-81
Drzwi.....	82-99
Zestawienie płytek.....	100

## Wykończenie posadzek

KOD PROJEKTOWY:	PP1			
POZYCJA:	PŁYTKA POSADZKOWA			
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA, KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNA  WG. RYSUNKÓW			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PŁYTKA GRESOWA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY. 2. MROZOODPORNĄ, 3. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA B1a, 4. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9, 5. FUGA 3MM,  PROPONOWANY MODEL: <b>COTTI D’ITALIA TERRACOTTA MARAZZI</b> LUB RÓWNOWAŻNY			
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU  I ZESTAWIENIA PŁYTEK	
	-	WYMIARY:	ROZMIAR 30X30 CM	
UWAGI:	PŁYTKA DOCELOWA (WWW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.			


<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PP2</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PŁYTKA TARASOWA		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TARAS PRZED ORANŻERIĄ WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PŁYTKA TARASOWA GRESOWA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY, 2. MROZOODPORNĄ 3. BARWIONĄ W MASIE, 4. REKTYFIKOWANĄ. 5. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R11B. 6. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA Bła. 7. GRUBOŚĆ 20 MM,  PROPONOWANY MODEL: <b>COTTO TOSCANA 20 ROSSO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG PRZEDMIARU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	ROZMIAR 50X100 CM
<b>UWAGI:</b>	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	PP3		
POZYCJA:	PŁYTKA POSADZKOWA		
LOKALIZACJA:	STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, TOALETY, KRĘGIELNIA – SALA KONSUMPCYJNA (JAKO UZUPEŁNIENIE), KAWIARNIA (JAKO UZUPEŁNIENIE),  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PŁYTKA GRESOWA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY. 2. MROZOODPORNĄ, 3. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA BIa, 4. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9, 5. FUGA 3MM,  PROPONOWANY MODEL: <b>COTTI D’ITALIA TERRACOTTA MARAZZI</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU  I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	WYMIARY:	ROZMIAR 15X30 CM
UWAGI:	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		


<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PP4</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PŁYTKA POSADZKOWA		
<b>LOKALIZACJA:</b>	POMIESZCZENIA ZAPLECZA BARU, POM. NR 3,4,5,6  WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. GRES TECHNICZNY. 2. KOLOR SZARY. 3. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10. 4. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA B1a,  PROPONOWANY MODEL: <b>KWAZAR GRYŚ CERAMIKA PARADYŻ</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG PRZEDMIARU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	ROZMIAR 30X30
<b>UWAGI:</b>	.....		


<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PP4C</b>		
<b>POZYCJA:</b>	COKÓŁ Z PŁYTKI POSADZKOWEJ		
<b>LOKALIZACJA:</b>	POMIESZCZENIA ZAPLECZA BARU, POM. NR 3,4,5,6  WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. GRES TECHNICZNY. 2. KOLOR SZARY. 3. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10. 4. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA B1a,  PROPONOWANY MODEL: <b>KWAZAR GRYŚ CERAMIKA PARADYŻ</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG PRZEDMIARU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	ROZMIAR 10X30 (DOCIĘCIE)
<b>UWAGI:</b>	.....		

KOD PROJEKTOWY:	PC	<div></div>	
POZYCJA:	POSADZKA - COKÓŁ		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA – SALA KONSUMPCYJNA, BAR, KOMUNIKACJA, KRĘGIELNIA – SALA KONSUMPCYJNA, STREFA KRĘGLI, STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, STREFA WEJŚCIOWA, POM. NR 1,2,7, 13, 14, 15, 17  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PŁYTKA GRESOWA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY. 2. MROZOODPORNĄ, 3. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA B1a, 4. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9, 5. FUGA 3MM,  PROPONOWANY MODEL: <b>COTTI D'ITALIA TERRACOTTA MARAZZI</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU  I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	WYMIARY:	ROZMIAR 15X30 CM
UWAGI:	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



## Wykończenie ścian

KOD PROJEKTOWY:	SP1		
POZYCJA:	ŚCIANA KASETONOWA WYKONANA Z PŁYT GK		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA – SALA KONSUMPCYJNA, KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNA, KUCHNIA/BAR, STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, POM. NR. 1,2,7,13,14  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	SW1 - PŁYTA G-K 6 MM NA KLEJU, SW2 – PŁYTA 2XG-K 1.25 CM NA KLEJU UKŁAD ROZMIESZCZENIA I MONTAŻU WG RYSUNKÓW DETALI OBRZEŻE PŁYT WYKOŃCZONE PROFILEM SYSTEMOWYM W KOLORZE BIAŁYM, KRAWĘDZIE PŁYT BEZ USZKODZEŃ, PŁYTY 2X1,25MM MONTOWANE W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE, PŁYTY GK 6MM MONTOWANE W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE. OBRZEŻA WOKÓŁ PŁYT UKRYTE POPRZECZ TYNKOWANIE I MAŁOWANIE.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	.....		


KOD PROJEKTOWY:	SP2		
POZYCJA:	PŁYTKA ŚCIENNA		
LOKALIZACJA:	POM. NR 8, 9, 10, 11, 12 WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<div></div>			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PŁYTKA GRESOWA, 2. MROZOODPORNĄ, 3. KOLOR BIAŁY POŁYSK W ZRÓŻNICOWANEJ TONACJI KOLORU. 4. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA Biał. 5. MONTAŻ W UKŁADZIE PIONOWYM – WG RYSUNKÓW  PROPONOWANY MODEL: <b>MARAZZI LUME OFF WHITE LUX 6X24 MA9P</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU  I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	WYMIARY:	ROZMIAR: 6X24 CM.
UWAGI:	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>SP2A</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PŁYTKA ŚCIENNA		
<b>LOKALIZACJA:</b>	POM. NR 4, 5 WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PŁYTKA CERAMICZNA, 2. SZKLIWIONA. 3.WZÓR METRO. 4. KOLOR: BIAŁY POŁYSK.		
	-	<b>IŁOŚĆ:</b>	WEDŁUG PRZEDMIARU  I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	ROZMIAR 10X20 CM
<b>UWAGI:</b>	.....		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>SP3</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PŁYTKA ŚCIENNA		
<b>LOKALIZACJA:</b>	KUCHNIA/BAR, POM. NR 2 WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PŁYTKA CERAMICZNA, 2. SZKIWIONA GŁADKA WG WZORU BIAŁY POŁYSK.. 3. KOLOR I FORMAT ODPOWIADAJĄCY SERII PŁYTEK WYKAŃCZAJĄCYCH BAR  PROPONOWANY MODEL: <b>LISO XL ICE WHITE GLOSS 7,7X30 WOW DESIGN</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG PRZEDMIARU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	ROZMIAR 7,5X30 CM
<b>UWAGI:</b>	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

## Murek z instalacją ekspozycyjną

KOD PROJEKTOWY:	<b>MP1</b>		
POZYCJA:	MUREK		
LOKALIZACJA:	MUREK ODDZIELAJĄCY TORY KRĘGIELNI I SALĘ KONSUMPCYJNĄ KRĘGIELNI WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>MUR O WYSOKOŚCI 96 CM (DOSTOSOWANY DO WYSOKOŚCI PŁYTKI – 4 PŁYTKI W PIONIE)., WYKOŃCZONY PŁYTKAMI GRESOWYMI <b>MP1-P</b> (WG SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ).</p> <p>MUREK STANOWI PODSTAWĘ DLA INSTALACJI EKSPOZYCYJNEJ</p>		
	-	<b>IŁOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
<b>UWAGI:</b>	.....		




KOD PROJEKTOWY:	MP1-P		
POZYCJA:	PŁYTKA ŚCIENNA		
LOKALIZACJA:	MUREK: KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNA, POM.NR 13  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PŁYTKA GRESOWA, 2. MROZOODPORNĄ, 3. KOLOR: ZIELONY POŁYSK W ZRÓŻNICOWANEJ TONACJI KOLORU. 4. NASIĄKLIWOŚĆ GRUPA B1a.  PROPONOWANY MODEL: <b>MARAZZI LUME FOREST LUX 6X24 MA9M</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	WYMIARY:	ROZMIAR: 6X24 CM
UWAGI:	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	IE		
POZYCJA:	INSTALACJA EKSPOZYCYJNA		
LOKALIZACJA:	SALA KONSUMPCYJNA KRĘGIELNI – POM. NR 13  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PROFIL MOSIĘŻNY O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM - ŚREDNICA 40 MM 2. KOLOR: NATURALNY MOSIĄDZ 3. KSZTAŁT WYGIĘCIA – WG RYSUNKU. 4. ELEMENT NIE MOŻE BYĆ MALOWANY MONTAŻ WG RYSUNKU		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	DOCELOWE ROZWIĄZANIE (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PRM</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PROFIL MIEDZIANY		
<b>LOKALIZACJA:</b>	MUREK W SALI KONSUMPCYJNEJ KRĘGIELNI – POM. NR 13  WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PROFIL NAROŻNY MIEDZIANY 2. PROFIL DO WYKOŃCZENIA NAROŻNIKÓW PŁYTEK 3. KOLOR: NATURALNY MOSIĄDZ 4. WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO GRUBOŚCI PŁYTEK  PROPONOWANY MODEL: <b>PROFIL PRODECOR DJN NATURALNY</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU – WZDŁUŻ CAŁEGO MURKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WYMIARY: 5MM X 8 MM
<b>UWAGI:</b>	DOCELOWE ROZWIĄZANIE (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		





KOD PROJEKTOWY:	MP2		
POZYCJA:	MUREK ZEWNĘTRZNY		
LOKALIZACJA:	MUR ZEWNĘTRZNY WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OKŁADZINA KAMIENNA – KAMIEŃ PIASKOWCOWY, 2. KOLORYSTYKA: NAWIĄZUJĄCA DO OKŁADZINY ISTNIEJĄCEGO MOSTKU NAD STAWEM PARKU ZAMKOWEGO. 3. WYMIARY: WYMIARY KAMIENIA NAWIĄZUJĄCE DO OKŁADZINY ISTNIEJĄCEGO MOSTKU NAD STAWEM PARKU ZAMKOWEGO		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU I RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	DOCELOWY MATERIAŁ / ROZWIĄZANIE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	FB1	<div></div> <div>RAL 9016</div>	
POZYCJA:	FARBA- RAL 9016		
LOKALIZACJA:	KOLOR DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ (ŚCIANY, SUFITY) – GDY WYSTĘPUJĘ POWIERZCHINA MAŁOWANA  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. FARBA AKRYLOWA DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI, 2. KOLOR: DOPASOWANY DO RAL 9016 3. FARBA ZMYWALNA (POWINNA WYTRZYMAĆ CO NAJMNIJ 2000 CYKLI TARCIA SZCZOTKĄ), 4. TWORZĄCA POWIERZCHNIE MATOWE, 5. NISKA EMISJA ZAPACHU, 6. WODOROZCIEŃCZALNA, 7. DOSTOSOWANA NA POWIERZCHNIE GIPSOWE, BETONOWE, MUROWANE, 8. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZMYWANIE SILNYMI DETERGENTAMI I PRODUKTAMI DEZYNFEKUJĄCYMI		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG PRZEDMIARU I RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	KOLOR DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	FB2Ł	<div></div> <div>RAL 9016</div>	
POZYCJA:	FARBA DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (WILGOTNYCH)		
LOKALIZACJA:	KOLOR DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (ŚCIANY, SUFITY) – GDY WYSTĘPUJĘ POWIERZCHINA MALOWANA  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. FARBA AKRYLOWA DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI - DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (ODPORNĄ NA WILGOĆ), 2. KOLOR: DOPASOWANY DO RAL 9016 3. FARBA ZMYWALNA (POWINNA WYTRZYMAĆ CO NAJMNIEJ 2000 CYKLI TARCIA SZCZOTKĄ), 4. TWORZĄCA POWIERZCHNIE MATOWE, 5. NISKA EMISJA ZAPACHU, 6. WODOROZCIEŃCZALNA, 7. DOSTOSOWANA NA POWIERZCHNIE GIPSOWE, BETONOWE, MUROWANE, 8. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZMYWANIE SILNYMI DETERGENTAMI I PRODUKTAMI DEZYNFEKUJĄCYMI		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	KOLOR DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	FBZł		
POZYCJA:	FARBA- KOLOR ŻŁOTY		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/SALA KONSUMPCYJNA, STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, STREFA KRĘGLI – TORY. POM. NR 1, 14, 15  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. FARBA AKRYLOWA DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI - DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (ODPORA NA WILGOĆ), 2. KOLOR: ŻŁOTY, 3. FARBA ZMYWALNA (POWINNA WYTRZYMAĆ CO NAJMNIEJ 2000 CYKLI TARCIA SZCZOTKĄ), 4. TWORZĄCA POWIERZCHNIĘ MATOWE, 5. NISKA EMISJA ZAPACHU, 6. WODOROZCIEŃCZALNA, 7. DOSTOSOWANA NA POWIERZCHNIĘ GIPSOWE, BETONOWE, MUROWANE, 8. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZMYWANIE SILNYMI DETERGENTAMI I PRODUKTAMI DEZYNFEKUJĄCYMI  PROPONOWANY MODEL: <b>MAGNAT STYLE PERLA SABBIA ŻŁOTO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYSOKOŚĆ = 10 CM,  DŁ. 2437 CM I 700 CM.
UWAGI:	KOLOR DO AKCEPTACJI I UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.		

KOD PROJEKTOWY:	PG		
POZYCJA:	GZYMS DEKORACYJNY WEWNĘTRZNY.		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/SALA KONSUMPCYJNA, STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, STREFA KRĘGLI – TORY. POM. NR 1, 14, 15  WG. RYSUNKÓW		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1.GZYMS DEKORACYJNY , 2. MATERIAŁ: POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 3. PROFIL WYKONANY NA ZAMÓWIENIE, 4. Forma WG, RYSUNKÓW ARCH. 5. WYMIARY WG RYSUNKÓW ARCH. 6. PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	DOCELOWY KSZTAŁT DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

## Wykończenie baru

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PB_P</b>		
<b>POZYCJA:</b>	FRONT BARU		
<b>LOKALIZACJA:</b>	KAWIARNIA/BAR, POM. NR 2 WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>1. PŁYTKA CERAMICZNA, SZKLIWIONA, 2. KOLOR: WG WZORU. BIAŁY POŁYSK 3. PŁYTKA W FORMIE ZYGZAKA 4. PŁYTKA (FAKTURA / KOLOR) ODPOWIEDAJĄCY SERII PŁYTEK WYKAŃCZAJĄCYCH BAR)</p> <p>PROPONOWANY MODEL: <b>WOW STRIPES ICE WHITE GLOSS 7,5X30</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</p>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA PŁYTEK
	-	<b>WYMIARY:</b>	FORMAT 7.5X30 CM
<b>UWAGI:</b>	PŁYTKA DOCELOWA (WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PB_BL</b>		
<b>POZYCJA:</b>	BAR – BLAT		
<b>LOKALIZACJA:</b>	KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNA, POM.NR 13  WG. RYSUNKÓW		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. GRES PORCELANOWY O EFEKCIE KAMIENIA. 2. KOLOR: CZARNY, MATOWY, 3. GRUBOŚĆ 1,2 MM, 4. MONTAŻ SKOORDYNOWAĆ Z MEBLAMI BARU – WG TECHNOLOGI DOCELOWEGO STOLARZA  PROPONOWANY MODEL: <b>M2YQ GRANDE STONE LOOK 1620X3240 GR. ST. BLUEST 12</b> LUB RÓWNOWAŻNY.,		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	GRUBOŚĆ 1,2 MM, POWIERZCHNIA WG RYSUNKU
<b>UWAGI:</b>	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>PB_BLM</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PAS Z BLACHY MOSIĘŻNEJ		
<b>LOKALIZACJA:</b>	KAWIARNIA/BAR, POM. NR 2		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>1. PAS Z BLACHY MOSIĘŻNEJ, 2. KOLOR: NATURALNY MOSIĄDZ / ŻŁOTY 3. DOCINANY NA WYMIAR 4. PAS ROZGRANICZAJĄCY PŁYTKI WYKAŃCZAJĄCE BAR I BLAT BARU WG RYSUNKÓW</p> <p>PROPONOWANY MODEL/ GATUNEK: BLACHA <b>M63Z4</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</p>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	GR. 1MM X WYS.100 MM DŁ. CIĘTA NA ZAMÓWNIENIE Z 6 MB
<b>UWAGI:</b>	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		






## Wykończenie sufitów

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>SFP</b>		
<b>POZYCJA:</b>	SUFIT PODWIESZONY G-K. - JEDNOLITY		
<b>LOKALIZACJA:</b>	POM. NR 7, 8, 9, 10, 11, 12		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PŁYTA 2X G-K 1,25 MM ODPORNA NA WILGOĆ. 2. PODKONSTRUKCJA: SYSTEMOWE PROFILE STALOWE NP. CW50, 3. UKŁAD EW. REWIZJI – ROZMIERZAĆ OSIOWO WZGLĘDEM OŚWIETLENIA – DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA. 4. SUFIT PRZYGOTOWANY DO MAŁOWANIA  PRZYKŁADOWY PRODUCENT: <b>RIGIPS</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
<b>UWAGI:</b>	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		


## Meble

KOD PROJEKTOWY:	M01		
POZYCJA:	KRZESŁO		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR, KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNA, POM. NR 1, 13		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KRZESŁO GIĘTE DREWNIANE , 2. TYP: THONET. 3. MATERIAŁ: DREWNO -BUK, 4. KOLOR: NATURALNE DREWNO  PROPONOWANY MODEL: <b>FAMEG KRZESŁO DREWNIANE A-18 BUK ANTYCZNY Z RELIEFEM LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I PRZEDMIARU
	-	WYMIARY:	WYS. 88CM X SZER. 42 CM X GŁ. 54 CM
UWAGI:	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	M02		
POZYCJA:	STÓŁ		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR, KRĘGLE – SALA KONSUMPCYJNAM POM. NR 1, 13		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. STÓŁ NA JEDNEJ NODZE. 2. BLAT: KWADRATOWY, 3. MATERIAŁ BLATU: DREWNIANY – DĄB, 4. KOLOR BLATU: NATURALNE DREWNIÓ, 5. MATERIAŁ NOGI: STAL, 6. KOŁOT NOGI: CZARNY,  PRZYKŁADOWY MODEL: PURO 80X80 – LITY DĄB LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I PRZEDMIARU
	-	WYMIARY:	WYMIARY: WYS. 76 CM X DŁ. 80 CM X SZER. 80 CM
UWAGI:	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	M03		
POZYCJA:	HOKER		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR, KRĘGLE – SALA KONSUPCYJNA, POM. NR 1, 13		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KRZESŁO GIĘTE, 2. TYP: HOHER -THONET, 3. MATERIAŁ: DREWNO - BUK, 4. KOLOR: NATURALNE DREWNO – BUK.  PROPONOWANY MODEL: <b>HOKER BST-18 FAMEG</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I PRZEDMIARU
	-	WYMIARY:	WYMIARY: WYS. 109 CM X SZER. 43 CM X GŁ. 53.5 CM, WYS SIEDZISKA 75 CM
UWAGI:	(WW. MODEL LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	M04		
POZYCJA:	BLAT		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR, KRĘGLE – SALA KONSUPCYJNA, POM. NR 1, 13		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. BLAT DREWNIANY, 2. MATERIAŁ: DREWNO – BUK, 3. KOLOR: NATURALNE DREWNO, 4. BLAT DOPASOWANY DO PRZESTRZENI MIĘDZYOKIENNEJ – DOCIĘTY (NA GŁĘBOKOŚĆ FILARÓW –NIE MOŻE WYSTAWAĆ POZA LICO FILARÓW). 5. PODPARCIE – STELAŻ Z PROFILI STAŁOWYCH (PROSTOKĄTNYCH) Z POPRZECZKĄ POZIOMĄ NA NOGI (WYSOKOŚĆ OK. 25CM) 6. LOKALIZACJA PODPARCIA – NA KOŃCACH BLATU I PO ŚRODKU NA LINII PODZIAŁU OKIEN. KĄTOWNIKI W KOLORZE CZARNYM – MATOWY . MONTAŻ BLATU NA WYSOKOŚCI 100CM		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	SZEROKOŚĆ – OK. 40 CM, GR. OK. 4 CM, DŁ - DOPASOWANY DO PRZESTRZENI MIĘDZYOKIENNEJ
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	PK		
POZYCJA:	KANAPA		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA  STREFA KRĘGLI - ZAWODNICY, POM. NR 1, 14		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. MEBEL NA ZAMÓWINIENIE. 2. KANAPA TAPICEROWANA (ŁOŻA BAROWA) , 3. STELAŻ NA NÓŻKACH Z DREWNA NATURALNEGO - BUKOWE, TOCZONE. 4. TKANINA ZMYWALNA, ODPORNA NA ŚCIERANIE I ZABRUDZENIA, IMITUJĄCA SKÓRĘ W KOLORZE NATURALNYM, 5. KOLOR: JASNY BRĄZ. - PRÓBKA DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE.  PRZYKŁADOWY PRODUCENT: K-DESIGN (ŁOŻA BAROWA ŁAWKA RESTAURACYJNA DO GASTRONOMI) LUB RÓWNOWAŻNY  TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLA WG DOCELOWEGO STOLARZA.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	NA WYMIAR WEDŁUG RYSUNKU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

## Sprzęty

KOD PROJEKTOWY:	K.Z1		
POZYCJA:	ZLEW		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR - POM. NR 1		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1.ZLEW JEDNOKOMOROWY. 2.WPUSZCZANY W BLAT. 3. ROZMIAR: OK. 37X44. 4. STAL NIERDZEWNA.  PROPONOWANY MODEL: <b>NORRSJON 37X44 IKEA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY 37X44 CM
UWAGI:	NALEŻY ROZWAŻYĆ - POTWIERDZENIE I UZGODNIENIE LEWU NA ETAPIE WYKONYWANIA TECHNOLOGII KAWIARNI – DO USTALENIA Z DZIERZAWCĄ KAWIARNI I POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	K.Z2		
POZYCJA:	ZLEW		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR - POM. NR 1		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. ZLEW JEDNOKOMOROWY. 2. WPUSZCZANY W BLAT. 3. ROZMIAR: OK. 54X44 CM. 4. STAL NIERDZEWNA.  PROPONOWANY MODEL: <b>NORRSJON 54X44 IKEA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY 54X44 CM
UWAGI:	NALEŻY ROZWAŻYĆ - POTWIERDZENIE I UZGODNIENIE LEWU NA ETAPIE WYKONYWANIA TECHNOLOGII KAWIARNI – DO USTALENIA Z DZIERZAWCĄ KAWIARNI I POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA.		



## Armatura


KOD PROJEKTOWY:	A.01		
POZYCJA:	BATERIA KUCHENNA , ZLEWOZMYWAOWA		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/BAR - POM. NR 1		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA. - STOJĄCA., 2. KOLOR: CHROM - BŁYSZCZĄCY. 3. JEDNOUCHWYTOWA. 4. WYKOŃCZENIE - METAL. 5. GŁOWICA CERAMICZNA 6. GWAANCJA – 5 LAT.  PROPONOWANY MODEL: <b>GROHE BAUCLASSIC</b> LUB RÓWNOWAŻNA.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	A.02		
POZYCJA:	BATERIA ŁAZIENKOWA		
LOKALIZACJA:	TOALETY - POM. NR 4, 5		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. BATERIA ŁAZIENKOWA – STOJĄCA – 1-OTWOROWA. 2. JEDNOUCHWYTOWA. 3. KOLOR: CHROM - BŁYSZCZĄCY. 4. WYKOŃCZENIE – METAL. 5. GŁOWICA CERAMICZNA 6. GWAANCJA – 5 LAT. 7. PERLATOR OGRANICZAJĄCY PRZEPŁYW WODY.  PROPONOWANY MODEL: <b>GROHE ESSENCE</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	A.04		
POZYCJA:	BATERIA ŁAZIENKOWA		
LOKALIZACJA:	TOALETY, POM - NR 8, 10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. BATERIA UMYWALKOWA. 2. Z CZUJNIKIEM NA PODCZERWIEŃ - DO KOMUNIKACJI DWUKIERUNKOWEJ DO MONITOROWANIA, KONFIGUROWANIA I CELÓW SERWISOWYCH. 3. KOLOR: CHROM – BŁYSZCZĄCY 4. STOJĄCA. 5. ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA WODY – PERLATOR (5,7L/MIN.). 6. GWAANCJA – 5 LAT. 7. ŻYWOTNOŚĆ BATERII (150 ZAŁĄCZEŃ / DZIEŃ) 8. ZAWÓR MAGNETYCZNY 9. DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ 10. 6V BATERIA LITOWA, TYP CR-P2</div> <div>PROPONOWANY MODEL <b>GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E</b> LUB RÓWNOWAŻNY</div>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.PS1		
POZYCJA:	PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO WC		
LOKALIZACJA:	TOALETY - POM. NR 8, 11, 12, 4, 5		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO WC. 2. KOLOR: CHROM – MATOWY. 3. DO ZASTOSOWANIA W SPŁUCZKACH PODTYNKOWYCH TEJ SAMEJ SERII. 4. PRZYCISK DO WC ORAZ PRZYCISK DO PISUARU – TA SAMA SERIA. 5. GWARANCJA – 2 LATA 6. FUNKCJA „STOP” 7. SIŁA NACISKU <20N  PROPONOWANY MODEL: <b>GEBERIT SIGMA 10 CHROM MAT</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	ROZMIAR 26,4 X 16,4 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.PS2</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO PISUARU		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETY, POM. NR 11		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>1. ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU -.ELEKTRONICZNY, 2. KOLOR: CHROM - MATOWY. 3. NA PODCZERWIEŃ (AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE SPŁUKIWANIA). 4. PRZYCISK DO WC ORAZ PRZYCISK DO PISUARU – TA SAMA SERIA. 5. - NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 110-240V AC</p> <p>PROPONOWANY MODEL: <b>GEBERIT SIGMA, NR KAT. 116021465</b> LUB RÓWNOWAŻNY</p>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



## Toaleta dla niepełnosprawnych

KOD PROJEKTOWY:	S.MU1		
POZYCJA:	MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1, MISKA USTĘPOWA LEJOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. MISKA WISZĄCA. 3. MOCOWANA DO ODPOWIEDNIEGO STELAŻA PODTYNKOWEGO. 4.. KOLOR -BIAŁY PROPONOWANY MODEL: <b>NOVA PRO BEZ BARIER M33500000 KOŁO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	DŁUGOŚĆ 70 CM,
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.DS		
POZYCJA:	DESKA SEDESOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DESKA SEDESOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. ANTYBATKERYJNA. 3. KOLOR -BIAŁY. PROPONOWANY MODEL: <b>DESKA SEDESOWA NOVA PRO BEZ BARIER ANTYBAKTERYJNA DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOŁO M30119000</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	DŁUGOŚĆ 70 CM,
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.UM1		
POZYCJA:	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. Z OTWOERM Z PRZELEWEM. 3. KOLOR – BIAŁY.  PROPONOWANY MODEL: <b>UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OTWOREM, Z PRZELEWEM, KOŁO M38155000</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY: GŁ. 55 CM X SZER. 55 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




KOD PROJEKTOWY:	S.LU1		
POZYCJA:	LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. UCHWYT DO REGULACJI KĄTA NACHYLENIA Z LEWEJ STRONY. 3. LEWE. 4. ZAKRES REGULACJI KĄTA NACHYLENIA 0°-22 °. 5. STAL NIERDZEWNA PROPONOWANY</div> <div>MODEL: LUSTRO UCHYLNE LEHNEN EVOLUTION, LEWE 60X45 CM L31201200, KOŁO LUB RÓWNOWAŻNE</div>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY: 60 CM X 45 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	A.03		
POZYCJA:	BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. SZTORCOWA Z UCHWYTEM LEKARSKIM. 3. MOSIĄDZ CHROMOWANY, 4. GŁOWICA CERAMICZNA ŚR. 35.  PROPONOWANY MODEL: <b>AKCJUM AKCEST024</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.NP1</b>		
<b>POZYCJA:</b>	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. STAŁY, 3. MATERIAŁ / KOLOR: STAL SZLACHETNA MATOWA.  PROPONOWANY MODEL: <b>PORĘCZ PROSTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 500 MM STAL SZLACHETNA MATOWA, S32UP5SNM FANECO LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WYMIAR 50 CM
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




KOD PROJEKTOWY:	S.NP2		
POZYCJA:	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. UCHYLNY. 3. MATERIAŁ / KOLOR: STAL SZLACHETNA MATOWA.  PROPONOWANY MODEL: <b>PORĘCZ UCHYLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 750 MM Sn M, FANECO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR 75 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.NP3A		
POZYCJA:	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 2. UMYWALKOWY. 3. STAŁY – 3- PODPOROWY,, 4. LEWY, 5. MATERIAŁ / KOLOR:.. STAŁ SZLACHETNA MATOWA.</div> <div>PROPONOWANY MODEL: <b>PORĘCZ STAŁA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3-PODPOROWA LEWA 550 MM STAŁ SZLACHETNA MATOWA S32UUL55SNM, FANECO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</div>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR 55 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.NP3B		
POZYCJA:	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 2. UMYWALKOWY. 3. STAŁY – 3- PODPOROWY,, 4. PRAWY, 5. MATERIAŁ / KOLOR:. STAŁ SZLACHETNA MATOWA.  PROPONOANY MODEL: <b>PORĘCZ STAŁA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3-PODPOROWA PRAWA 550 MM STAŁ SZLACHETNA MATOWA S32UUP55SNM, FANECO LUB RÓWNOWAŻNY</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR 55 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.PD</b>		
<b>POZYCJA:</b>	STANOWISKO DO PRZEWIJANIA DZIECI I NIEMOWLĄT		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>1. STANOWISKO DO PRZEWIJANIA DZIECI I NIEMOWLĄT, SKŁADANE. 2. STANOWISKO POZIOME, 3. MATERIAŁ: MATERIAŁ: POLIETYLEN (WNĘTRZE), STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA (OBUDOWA). 4. MAX. OBCIĄŻENIE 45 kg 5. MOCOWANIE: ŚCIENNE, NATYNKOWE</p> <p>PRPONOWANY MODEL: <b>FBCTXSH FUNECO KOD PRODUCENTA – 5901764295877</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</p>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WYMIARY PRZEWIJAKA (OTWARTE): WYS. 52 CM, DŁ. 90,5 CM, GŁ. 49,5 CM
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



## Ceramika łazienkowa

KOD PROJEKTOWY:	S.MU2		
POZYCJA:	MISKA USTĘPOWA.  DESKA SEDESOWA		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 5, 9, 11		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA, 2. BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA. 3. MONTOWANA NA STELAŻU. 4. KOLOR: BIAŁA.</div> <div>PRPONOWANY MODEL: <b>KOD PRODUKTU: L93120900 TRAFFIC, KOŁO EAN – 5906976579708</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</div> <div>6. DESKA SEDESOWA – DOBRANA DO DOCELOWEGO MODELU. 7. KOLOR: BIAŁY.</div> <div>PROPONOWANY MODEL: <b>KOŁO TRAFFIC DESKA SEDESOWA TWARDA L90111000</b> LUB RÓWNOWAŻNY</div>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR 54 CM.
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.PR</b>		
<b>POZYCJA:</b>	PISUAR SITKO DO PISUARU		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETA MĘSKA. POM. NR 11		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. PISUAR Z DOPŁYW Z TYŁU, 2. ODPIĘW POZIOMY. 3. MONTOWANY NA STELAŻU. 4. KOLOR: BIAŁY, 5. SITKO ZE STALI NIERDZEWNEJ, ODPOWIEDNIE DLA WYBRANEGO PISUARU.  PROPONOWANY MODEL: <b>PISUAR NOVA PRO FELIX, KOŁO, KOD PRODUKTU – 26000000, EAN – 5906976001056</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	S.UM2		
POZYCJA:	UMYWALKA		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 4, 5, 8, 10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. UMYWALKA MEBŁOWA (NABŁATOWA), 2. MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU DO ŚCIANY, 3. Z OTWOREM, 4. Z PRZELEWEM. 5. KOLOR: BIAŁY  PROPONOWANY MODEL: <b>TRAFFIC, KOŁO</b> , KOD PRODUKTU – <b>L92145000</b> , EAN – <b>5906976035396</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY : GŁ. 36 XM X SZER. 45 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.UMSD		
POZYCJA:	SYFON DEKORACYJNY OWALNY		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 4, 5, 8, 10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. SYFON DEKORACYJNY, 2. UMYWALKOWY, 3. OWALNY, 4. KOLOR: CHROM.  PROPONOWANY MODEL: KOŁO SYFON DEKORACYJNY OWALNY TWINS CHROM 99107000 LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	S.LU3		
POZYCJA:	LUSTRO PROSTOKĄTNE.		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 4, 5,		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. LUSTRO WISZĄCE, 2. WPUSZCZONE W PŁYTKI (LICOWANE Z PŁASZCZYZNĄ PŁYTEK) 3. BEZRAMOWE.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR: WYS. 70 CM, SZER. 40 CM (DOPASOWANE DO PŁYTEK)
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		


## Stelaże podtynkowe


KOD PROJEKTOWY:	S.PT1		
POZYCJA:	STELAŻ PODTYNKOWY DO WC		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 4,5.		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. STELAŻ PODTYNKOWY DO WC. DOBRANY ODPOWIEDNIO DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ, DO KOMPLETOWANIA RÓWNIEŻ Z MISKĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  PROPONOWANY MODEL: <b>STELAŻ GEBERIT KOMPATYBILNY Z MISKAMI WISZĄCYMI KOŁO LUB RÓWNOWAŻNY</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	ELEMENT DO SKOORDYNOWANIA Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I OSTATECZNYM WYBOREM URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH (MISKA, PRZYCISK)		

KOD PROJEKTOWY:	S.PT2		
POZYCJA:	STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 5, 9, 11, 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU DOBRANY ODPOWIEDNIO DO WYBRANEGO PISUARU  PROPONOWANY MODEL: <b>STELAŻ GEBERIT DO PISUARU KOMPATYBILNY Z PISUAREM KOŁO, PASUJĄCY DO PRZESTRZENI O SZER MAX.16CM LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	ELEMENT DO SKOORDYNOWANIA Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I OSTATECZNYM WYBOREM URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH (MISKA, PRZYCISK)		

## Akcesoria łazienkowe

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.PR</b>		
<b>POZYCJA:</b>	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETY. POM. NR 2,4,5, 8, 10, 12		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	<p>1. PODAJNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWE. 1. CHROM - MATOWY.</p> <p>PROPONOWANY MODEL: <b>PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE HIT M FANECO STAL MATOWA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</p>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	S.KS1		
POZYCJA:	KOSZ NA ŚMIECI		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 4,5, 8,9, 10, 11, 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KOSZ NA ŚMIECI. 2. CHROM - MATOWY  PROPONOWANY MODEL: <b>FANECO KOSZ NAŚCIENNY NA ODPADKI HIGIENICZNE 7L STAL SZLACHETNA MATOWA, KOD - WB7SJB. KOD PRODUCENTA - 5901764292586</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




KOD PROJEKTOWY:	S.PP1		
POZYCJA:	PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 5, 9, 11, 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY. 2. CHROM – MATOWY.  PROPONOWANY MODEL: <b>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY FANECO HIT MIDI STAL MATOWA, KOD PRODUKTU – J25SJB</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.LU2		
POZYCJA:	LUSTRO ŁAZIENKOWE PODŚWIETLANE		
LOKALIZACJA:	TOALETY. POM. NR 8, 10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. LUSTRO OKRĄGŁE Z PODŚWIETLENIEM TYLNYM LED. 2. OKRĄGŁE.  PROPONOWANY MODEL: <b>LUSTRO PODŚWIETLANE LED 70 CM OKRĄGŁE SWISS-LINIGER HOME KOD PRODUKTU – LED1 70CM</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  NALEŻY DOPROWADZIĆ KABEL ELEKTRYCZNY – ZASILANIE ZINTEGROWANE Z OŚWIETLENIEM POMIESZCZENIA		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIAR – ŚREDNICA OK. 70 CM

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.PP2</b>		
<b>POZYCJA:</b>	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY		
<b>LOKALIZACJA:</b>	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POM. NR 12		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY. 2. CHROM – MATOWY.  PROPONOWANY MODEL: <b>UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DO PORĘCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚR. 32 STAL SZLACHETNA MATOWA KOD- S32ZPSNM FANECO LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
<b>UWAGI:</b>	(WWW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




KOD PROJEKTOWY:	S.DM		
POZYCJA:	DOZOWNIK DO MYDŁA / DOZOWNIK DO DETERGENTU		
LOKALIZACJA:	TOALETY, KUCHNIA/BAR. POM. NR 2, 4, 5, 8, 10, 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DOZOWNIK DO MYDŁA/DOZOWNIK DO DETERGENTU. 2. CHROM – MATOWY.  PROPONOWANY MODEL: <b>DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE FANECO HIT 1LITR STAL MATOWA KOD PRODUKTU – SA1002SJB</b> LUB RÓWNOWAŻNY.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		




KOD PROJEKTOWY:	S.BL2		
POZYCJA:	BLAT ŁAZIENKOWY		
LOKALIZACJA:	TOALETY, POM. NR 8,10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. BLAT ŁAZIENKOWY POD UMYWALKĘ. 2. CORIAN. 3. GRUBOŚĆ OK. 12 MM. 4. KOLOR – BIAŁY.		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU  POM. NR 8 DŁ./SZER. /WYS. - 90/40/27 CM POM. NR 10 DŁ./SZER./WYS. – 90/40/27 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.KROD		
POZYCJA:	KRATKA ŚCIEKOWA		
LOKALIZACJA:	TOALETY, POM. NR 11		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KRATKA ŚCIEKOWA ZE STALI SZLACHETNEJ.		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	OK. 14X14 CM.
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	S.ZWZ		
POZYCJA:	ZAWÓR WYPŁYWOWY ZE ZŁĄCZKĄ		
LOKALIZACJA:	TOALETY, POM. NR 11		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. ZAWÓR WYPŁYWOWY ZE ZŁĄCZKĄ. 2. MOSIĄDZ, CHROM. PROPONOWANY MODEL: <b>ART.205</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		



KOD PROJEKTOWY:	S.ZLG		
POZYCJA:	ZZLEW GOSPODARCZY Z BATERIĄ PRYSZNICOWĄ		
LOKALIZACJA:	TOALETY, POM. NR 6		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. ZLEW GOSPODARCZY Z BATERIĄ PRYSZNICOWĄ. 2. SZARY. PROPONOWANTY MODEL: <b>ZLEW MAXIMUS</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		






KOD PROJEKTOWY:	3_U		
POZYCJA:	SZAFA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ Z DRZWIAMI NA ZAWIASACH		
LOKALIZACJA:	POM. NR 3		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. SZAFA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ. 2. STAL NIERDZEWNA. 2. DRZEWI NA ZAWIASACH. PROPONOWANY MODEL: 310ma105 LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU  OK. 180X100X50 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.SZK2		
POZYCJA:	SZAFA UBRANIOWA 2-KOMOROWA Z DRZWIAMI L		
LOKALIZACJA:	POM. NR 4		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. SZAFA UBRANIOWA 2-KOMOROWA Z DRZWIAMI L. 2. KOLOR – CZARNY. PROPONOWANY MODEL: SZAFKA SZATNIOWA BHP 2 DRZWIOWA L 180X30 SUL 31 LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU  OK. 180X30X50 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

<b>KOD PROJEKTOWY:</b>	<b>S.KS2</b>		
<b>POZYCJA:</b>	KOSZ NA ŚMIECI (POD ZLEWEM)		
<b>LOKALIZACJA:</b>	KUCHNIA/BAR. POM. NR 2		
<b>DODATKOWE INFORMACJE:</b>	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
<b>MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY</b>	1. KOSZ NA ŚMIECI Z WKŁADEM FOLIOWYM. 2. PEDAŁOWY.  PROPONOWANY MODEL: <b>KOSZ NA ŚMIECI ALDA FREEDOM FRESH 30L CZARNY LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	<b>ILOŚĆ:</b>	WEDŁUG RYSUNKU
	-	<b>WYMIARY:</b>	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU
<b>UWAGI:</b>	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		





KOD PROJEKTOWY:	K.PSZ		
POZYCJA:	PANEL SZKLANY		
LOKALIZACJA:	KUCHNIA/BAR. POM. NR 2		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. PANEL SZKLANY. 2. SZKŁO HARTOWANE DO KUCHNI. 3. MOCOWANY DO BLATU (SILIKON) I DO ŚCIANY PRZY POMOCY STAŁOWYCH KĄTOWNIKÓW, NA ŚRUBACH. 4. SZKŁO BEZBARWNE, ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ Z ZABEZPIECZONYMI KRAWĘDZIAMI.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WYMIARY: SZER 60 CM X WYS. 60 CM X GR. 0.5 CM.
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		

KOD PROJEKTOWY:	S.DRT		
POZYCJA:	DRABINA TECHNICZNA		
LOKALIZACJA:	POM. NR 3		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. DRABINA TECHNICZNA BEZ KOSZA OCHRONNEGO. 2. ALUMINIUM ANODOWANE. 3. ANTYPOŚLIZGOWE SZCZEBLE. 4. UCHWYTY STANDARDOWE DŁ. 16 CM. 5. SŁUPEK ZEJSCIA PROSTY. 6. DRABINA SPEŁNIAJĄCA ODPOWIEDNIE NORMY</div> <div>PROPONOWANY MODEL: <b>CRYNOLINE ALUMINIOWA ANODOWANA BEZ KOSZA OCHRONNEGO</b> LUB RÓWNOWAŻNY.</div>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU  SZER. DRABINY: OK. 55 CM
UWAGI:	(WW. ROZWIĄZANIE LUB ZAMIENNIK) DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.		


## Oświetlenie

KOD PROJEKTOWY:	PO1		
POZYCJA:	SZYNY ZASILAJĄCE PROJEKTORY		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/ SALA KONSUMPCYJNA, KUCHNIA/ BAR, KOMUNIKACJA, KRĘGLE- SALA KONSUMPCYJNA, STREFA KRĘGLI – ZAWODNICZY.. POM. NR 1,2,7,13,14		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. MATERIAŁ: ALUMINIUM, 2. KOLOR:RAL 9005 (czarny), 3. WYSOKOŚĆ ZAWESZENIA = 340 CM, 4. SPOSÓB MONTAŻU NA ZAWIESZAKACH.  PROPONOWANY MODEL: <b>LUXIONA</b> LUB RÓWNOWAŻNY  <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU


KOD PROJEKTOWY:	PO2		
POZYCJA:	SYSTEM PROFILI MAGNETYCZNYCH DO ZWIESZANIA		
LOKALIZACJA:	STREFA KRĘGLI – TORY. POM. NR 15		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. SYSTEM / MODUŁ LINIOWY - SYSTEM PROFILI MAGNETYCZNYCH DO ZWIESZANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA LINII DOWOLNEJ DŁUGOCI, 2. KOLOR - CZARNY, 3. MATERIAŁ: ANODOWANE ALUMINIUM. 4. ZLICOWANY Z DOLNĄ KRAWĘDZIĄ PROFILU MONTAŻOWEGO. 5. LINIOWY WKŁAD WYKONANY Z ALUMINIUM, 6. SPOSÓB MONTAŻU: MONTOWANY I PRZENOSZONY ZA POMOCĄ MAGNETYCZNYCH UCHWYTÓW, 7. SPOSÓB OŚWIETLENIA: SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA SOCZEWKĄ BATWING, ZAPEWNIAJĄCĄ SZEROKI ROZSYŁ ŚWIATŁA , POZWALAJĄCĄ NA OŚWIETLENIE DWÓCH TORÓW Z WYSOKOŚCI 290 CM, Z WYŁĄCZENIEM PRZESTRZENI MIĘDZY TORAMI. SZER. MAX. 31 MM, WYS. MAX. 31 MM . PRZYKŁADOWY MODEL: <b>MOVE IT 25 S Z OPTYKĄ BATWING XAL</b> LUB RÓWNOWAŻNY  PRZYKŁADOWY MODEL: <b>MOVE IT 25 S XAL</b> LUB RÓWNOWAŻNY  <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	DŁUGOŚĆ - OK1981 CM (ZGODNIE Z RYSUNKIEM),  SZER. MAX. 31 MM, WYS. MAX. 31 MM (TOLERANCJA 4MM)

KOD PROJEKTOWY:	PO3		
POZYCJA:	OPRAWA DOWNLIGHT		
LOKALIZACJA:	KOMUNIKACJA. POM. NR 7		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OPRAWA DOWNLIGHT NASTROPOWA, 2. KOLOR: BIAŁA  PRZYKŁADOWY MODEL: <b>LUXIONA BERYL-SURFACE LED COMPACT</b> LUB RÓWNOWAŻNY  <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	OK. Ø108 x 175MM



KOD PROJEKTOWY:	PO3a		
POZYCJA:	OPRAWA DOWNLIGHT		
LOKALIZACJA:	KOMUNIKACJA. POM. NR 5, 9, 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OPRAWA DOWNLIGHT – WPUSZCZANA W SUFIT, 2. KOLOR: BIAŁY. 3. NATEŻENIE ŚWIATŁA – SPEŁNIAJĄCE NORMY UŻYTKOWE (WG PROJEKTU BRANŻOWEGO)  PRZYKŁADOWY MODEL: <b>BERYL NEW LED O IP20-44 19.3051.2201.33 LUXIONA</b> LUB RÓWNOWAŻNY  <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
		IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

KOD PROJEKTOWY:	PO3b		
POZYCJA:	OPRAWA DOWNLIGHT		
LOKALIZACJA:	TOALETY, SZATNIA Z UMYWALKĄ, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE. POM. NR 4, 6, 8,10,11		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<div>1. OPRAWA DOWNLIGHT – WPUSZCZANA W SUFIT, 2. KOLOR: BIAŁY. 3. NATEŻENIE ŚWIATŁA – SPEŁNIAJĄCE NORMY UŻYTKOWE (WG PROJEKTU BRANŻOWEGO)</div> <div>PROPONOWANY MODEL: BERYL NEW LED O IP20-44 19.3051.3201.33 LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNY</div> <div>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</div>		
		ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
		WYMIARY:	WG PROJEKTU BRANŻOWEGO


KOD PROJEKTOWY:	PO3c		
POZYCJA:	OPRAWA DOWNLIGHT		
LOKALIZACJA:	CHŁODNIE/ ZAPLECZE. POM. NR 3		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<p>1. OPRAWA DOWNLIGHT – WPUSZCZANA W SUFIT, 2. KOLOR: BIAŁY. 3. NATEŻENIE ŚWIATŁA – SPEŁNIAJĄCE NORMY UŻYTKOWE (WG PROJEKTU BRANŻOWEGO)</p> <p>PROPONOWANY MODEL: <b>BERYL NEW LED O IP 20-44 19.3051.7201.33 LUXIONA</b> LUB RÓWNOWAŻNY</p> <p><b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b></p>		
		ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

KOD PROJEKTOWY:	PO4		
POZYCJA:	OPRAWA ZWIESZANA		
LOKALIZACJA:	STREFA KRĘGLI – ZAWODNICY, KAWIARNIA/ BAR / SALA KONSUMPCYJNA. POM. NR 1, 13, 14		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OPRAWA ZWIESZANA. 2. KLOSZ OPRAWY W KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO OD GÓRY STOŻKA, 3. MATERIAŁ: ALUMINIUM. 4. KOLOR: MAŁOWANY PROSZKOWO OD ZEWNĄTRZ NA KOLOR CZARNY, OD ŚRODKA NA KOLOR ŻŁOTY.  PROPONOWANY MODEL: <b>SHIEK 5.0 XAL</b> LUB RÓWNOWAŻNY  <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
		ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
		WYMIARY:	ŚREDNICA DOŁU: 300 MM, WYS. 260 MM .

KOD PROJEKTOWY:	PO5		
POZYCJA:	PROJEKTOR		
LOKALIZACJA:	POM. NR 1, 2, 7, 13, 14		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY			
	1. MATERIAŁ: ALUMINIUM, 2. KOLOR: CZARNY 3. WPINANY W LISTWY		
	PROPONOWANY MODEL: LUXIONA 10.3066.0020.04 LUXCAN C 1800 60A E 04 940 3F (1.000) LUB RÓWNOWAŻNY,		
	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.		
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	OK. Ø85 x 205

KOD PROJEKTOWY:	PO6		
POZYCJA:	OŚWIETLENIE LED, UKRYTE		
LOKALIZACJA:	KAWIARNIA/ SALA KONSUMPCYJNA, STREFA KRĘGLI – TORY. POM. NR 1, 15  SPOD ŚCIANKI INSTALACYJNEJ NA ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OŚWIETLENIE LED, 2. UKRYTE ZA OBUDOWĄ ŚCIANY INSTALACYJNEJ (NIE WIDOCZNE Z POZIOMU 150CM) 3. NALEŻY ZAPEWNIĆ JEDNOSTAJNE NATĘŻENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PASKA / ŚCIANY INSTALACYJNEJ. 4. GWARNCJA; 2 LATA  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.		
		ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	




KOD PROJEKTOWY:	PO7		
POZYCJA:	LAMPA WISZĄCA		
LOKALIZACJA:	POM. NR 16		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OŚWIETLENIE TECHNICZNE 2. OPRAWA ZWIESZANA 3. NATEŻENIE ŚWIATŁA – SPEŁNIAJĄCE NORMY UŻYTKOWE (WG PROJEKTU BRANŻOWEGO)  PROPONOWANY MODEL: LUXIONA 19.3206.0034.21 NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A (1.000) LUB RÓWNOWAŻNE  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO MODELU

KOD PROJEKTOWY:	PO8		
POZYCJA:	LAMPA ZEWNĘTRZNA		
LOKALIZACJA:	TARAS		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. 2. MATERIAŁ: ALUMINIUM, 3. KOLOR: RAL 7021 (SZARY CZARNY) 4. AŻUROWA KONSTRUKCJA Z DUŻYMI WYCIĘCIAMI PŁASZCZYZN BOCZNYCH, 5. SZCZELNOŚĆ: IP≥65 6. SZCZELNY MODUŁ LED ZE ZINTEGROWANĄ SOCZEWKĄ. PROPONOWANY MODEL: KUBIK POLE 4D LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNY  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	OK. 220 x 220 x 1100 MM




KOD PROJEKTOWY:	PO10		
POZYCJA:	OPRAWA WPUSZCZANA W PODŁOŻE, OŚWIETLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ.		
LOKALIZACJA:	TARAS		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. OPRAWA PRZEZNACZONA DO INSTALACJI W ZIEMI. 2. MATERIAŁ: KORPUS Z ALUMINIOWEGO ODLEWU CIŚNIENIOWEGO Z FRONTEM ZE SZKŁA HARTOWANEGO I STALI NIERDZEWNEJ. 3. SOCZEWNKI ROZPRASZAJĄCE STRUMIEŃ ŚWIATŁA PO ELEWACJI 4. ŚWIATŁO CIEPŁOBIĄŁE. 5. IP≥67		
	PROPONOWANY MODEL: <b>MINI UP LED LUXIONA</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU
	-	WYMIARY:	OK. Ø65 x 150

## Drzwi


KOD PROJEKTOWY:	D1		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE		
LOKALIZACJA:	POM. NR 11		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 80 X 200 CM. 7 ZAMEK / BLOKADA ŁAZIENKOWA. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE 10, OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE LEWE BIAŁE 80L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL LEWA BIAŁA 80L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D2		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE		
LOKALIZACJA:	POM. NR 9		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 80 X 200 CM. 7 ZAMEK / BLOKADA ŁAZIENKOWA. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE 10. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWIE BIAŁE 80P PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 80P</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D3		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PODCIĘCIEM I SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGAJĄCĄ D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 10		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 SAMOZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA . 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE 10. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE LEWE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL LEWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D4		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PODCIĘCIEM I SAMOZAMYKACZEM Z LISTWĄ ŚLIZGAJĄCĄ D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 12		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 SAMOZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA . 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE 10. ZAMEK / BLOKADA ŁAZIENKOWA 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWIE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D5		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PODCIĘCIEM I SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGAJĄCĄ <b>D.SKZ1</b>		
LOKALIZACJA:	POM. NR 8		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 SAMOZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA . 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE 10. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWIE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D6		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PODCIĘCIEM I SAMOZAMYKACZEM <b>D.SKZ2</b>		
LOKALIZACJA:	POM. NR 4		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 ZAMEK / BLOKADA ŁAZIENKOWA. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE . 10 SAMOZAMYKASZ 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE LEWE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL LEWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D7		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PODCIĘCIEM		
LOKALIZACJA:	POM. NR 5		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 ZAMEK / BLOKADA ŁAZIENKOWA. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE . 10. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWIE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI





KOD PROJEKTOWY:	D8		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z ISAMÓZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGAJĄCĄ D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 6		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI ŁAZIENKOWE, 2. BEZPRZYLGOWE Z PODCIĘCIEM 0,03M2. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 ZAMEK NA KLUCZ. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE . 10. SAMÓZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWIE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D9		
POZYCJA:	DRZWI WYKŁADANE Z SAMOZAMYKACZEM D.SKZ2		
LOKALIZACJA:	POM. NR 3		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI WEWNĘTRZNE WYKŁADANE NA ŚCIANĘ 2. BEZPRZYLGOWE 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 ZAMEK NA KLUCZ.. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ. 10 SAMOZAMYKACZ 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE LEWE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL LEWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D10		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 3		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI WEWNĘTRZNE, 2. BEZPRZYLGOWE. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7. ZAMEK NA KLUCZ. 8. KLAMKA-KLAMKA - KLAMKA ZWALNIAJĄCA ZAMEK NACISKAJĄC KLAMKĘ OD ŚRODKA POMIESZCZENIA (ANTYPANICZNA).. 9. ZAWIASY: UKRYTE . 10. SAMOZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE PRAWE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO PORTA CPL PRAWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D11		
POZYCJA:	DRZWI WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 16		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. DRZWI WEWNĘTRZNE, 2. BEZPRZYLGOWE. 3. MODEL: OKLEINOWE – NP. CPL (O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI) 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA, 5. KOLOR DRZWI/OŚCIEŻNICY: BIAŁE. 6.SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 90 X 200 CM. 7 ZAMEK NA KLUCZ. 8. KLAMKA-KLAMKA. 9. ZAWIASY: UKRYTE . 10. SAMOZAMYKACZ: SZYNA ŚLIZGAJĄCA 11. OPASKA DRZWIOWA MDF BIAŁA.  PROPONOWANY MODEL: <b>SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE CPL BEZPRZYLGOWE LEWE BIAŁE 90L PORTA</b> LUB RÓWNOWAŻNY.  OŚCIEŻNICA: PROPONOWANY MODEL: <b>OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA DO SKRZYDŁA BEZPRZYLGOwego PORTA CPL LEWA BIAŁA 90L</b> LUB RÓWNOWAŻNY		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D12		
POZYCJA:	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - D.SKZ1		
LOKALIZACJA:	POM. NR 17		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU – WG RYSUNKU NR 012		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	WEDŁUG RYSUNKU NR 012, ZESTAWIENIA DRZWI ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ. WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE Z WSZYSTKIMI SEGMENTAMI OKNA. KONSTRUKCJA DREWNIANA. SZPROSY NAKLEJANE. SZCZEGÓŁY I KOLORYSTYKA DO USTALENIA PODCZAS KOMISJI KONSERWATORSKIEJ		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI


KOD PROJEKTOWY:	D13			
POZYCJA:	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - D.SKZ1			
LOKALIZACJA:	POM. NR 1			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU - WG RYSUNKU NR 013			
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<p>WEDŁUG RYSUNKU NR 013 I ZESTAWIENIA DRZWI ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH</p> <p>DRZWI ZEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ. WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE Z WSZYSTKIMI SEGMENTAMI OKNA. KONSTRUKCJA DREWNIANA. SZPROSY NAKLEJANE. SZCZEGÓŁY I KOLORYSTYKA DO USTALENIA PODCZAS KOMISJI KONSERWATORSKIEJ</p> <p>BOCZNE SZKLENIE STAŁE ORAZ NAŚWIEITŁE WEDŁUG RYSUNKU</p>			
	-	IŁOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI	
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI	

KOD PROJEKTOWY:	D.SKZ1		
POZYCJA:	SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ		
LOKALIZACJA:			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	<p>1. SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH. 2. SZYNA / RAMIE NIE WIDOCZNE PO ZAMKNIĘCIU DRZWI. 3. KOLOR: SREBRNY. 4. HYDRAULICZNA REGULACJA KOŃCOWEJ FAZY ZAMYKANIA, KTÓRA PRZYSPIESZA DRZWI TUŻ PRZED POŁOŻENIEM ZAMKNIĘTYM 5. PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA MOŻNA DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIE 6. ZMIENNA SIŁA ZAMYKANIA EN3 LUB EN4 PRZES OBRÓCENIE PODPORY 7. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NA DRZWIACH PRAWYCH I LEWYCH BEZ KONIECZNOŚCI PRZESTAWIANIA</p> <p>PROPONOWANY MODEL: <b>SAMOZAMYKACZ ACTIVESTOP Z SZYNĄ SYMBOL 062053</b>  <b>SYMBOL PRODUCENTA – 163411, PRODUCENT – GEZE LUB RÓWNOWAŻNY</b></p>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI



KOD PROJEKTOWY:	D.SKZ2		
POZYCJA:	SAMOZAMYKACZ DO DRZWI (DRZWI TECHNICZNE NIE WIDOCZNE OD STRONY KAWIARNI I PRZESTRZENI KRĘGLI)		
LOKALIZACJA:	DRZWI ZAPLECZOWE – SAMOZAMYKACZ NIE WIDOCZNY OD STRONY KAWIARNI I PRZESTRZENI KRĘGLI		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM DO DRZWI. 2. KOLOR: SREBRNY 3. HYDRAULICZNA REGULACJA KOŃCOWEJ FAZY ZAMYKANIA, KTÓRA PRZYSPIESZA DRZWI TUŻ PRZED POŁOŻENIEM ZAMKNIĘTYM 4. PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA MOŻNA DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIE 5. ZMIENNA SIŁA ZAMYKANIA EN3 LUB EN4 PRZESZCZĄC OBRÓCENIEM PODPORY 6. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NA DRZWIACH PRAWYCH I LEWYCH BEZ KONIECZNOŚCI PRZESTAWIANIA  PROPONOWANY MODEL: <b>SAMOZAMYKACZ TS 1500 Z RAMIENIEM PODTRZYMANIA OTWARCIA. RAMIĘ NOŻYCOWE. DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100MM, GEZE LUB RÓWNOWAŻNY</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI



KOD PROJEKTOWY:	D.KL1		
POZYCJA:	KLAMKA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH		
LOKALIZACJA:			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KLAMKA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. 2. MATERIAŁ: ZnAl 3. KOLOR:CHROMOWANA, 4. GR. SZYLDU 6 MM, 5. GWARANCJA 5 LAT. 6.W PRZYPADKU DRZWI Z ZAMKIEM, ZAMEK NALEŻY DOBRAĆ Z TEJ SAMEJ SERII CO KLAMKA.  PROPONOWANY MODEL: <b>KLAMKA SCANDI SLIM SZYLD PŁASKI OKRĄGŁY CHROM BŁYSZCZĄCY. PRODUCENT – CORONA, SYMBOL: ZSCOSLCB LUB RÓWNOWAŻNY.</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D.KLR1		
POZYCJA:	ROZETA PŁASKA DO DRZWI WC DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH		
LOKALIZACJA:			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. ROZETA DO DRZWI WC. 2. KSZTAŁT: OKRĄGŁA, PŁASKA, 3. MATERIAŁ: ZnAl, 4. KOLOR: CHROMOWANA. 5. DO DRZWI GRUBOŚCI 36-50 MM.  PROPONOWANY MODEL: <b>SLIM WC BIAŁA, RODZAJ PRZEBICIA-WC. WYKONANIE – ZnAl, PRODUCENT – CORONA LUB RÓWNOWAŻNY</b>		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	D.KL2		
POZYCJA:	KLAMKA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		
LOKALIZACJA:			
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. KLAMKA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. 2. DŁUGI SZYLD Z OTWOREM NA KLUCZ. 3. MATERIAŁ / KOLOR: MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY. 4. NACIĄG SPRĘŻYNOWY.  PROPONOWANY MODEL: <b>KLAMKA BETA DŁUGI SZYLD, KOD – 488PL, MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY</b> LUB RÓWNOWAŻNY  SZCZEGÓŁY I KOLORYSTYKA DO USTALENIA PODCZAS KOMISJI KONSERWATORSKIEJ		
	-	ILOŚĆ:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU I ZESTAWIENIA DRZWI

KOD PROJEKTOWY:	TKR		
POZYCJA:	TORY DO KRĘGLI		
LOKALIZACJA:	POM. NR 15		
DODATKOWE INFORMACJE:	PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE PRODUKTU – WG RYSUNÓW		
MODEL I SPECYFIKACJA, PARAMETRY	1. 2-TOROWY BOWLING 2. MONTAŻ TORÓW W NIECCE / TORY UTOPIONE W POSADZCE (PŁASZCZYZNA TORÓW ZLICOWANA Z PŁASZCZYZNĄ POMIESZCZENIA) 3. UTOMAT DO USTAWIANIA KRĘGLI – SZNUROWY – SPRĘŻYNOWY – HYBRYDOWY 4. RAMA NOŚNA – STALOWA 5. WYPOASZONA W MASZYNOWNIE, HAMOWNIE KUL, KONSTRUKCJA PODKŁADOWA TORÓW DTD10/18/22, BANDY TORÓW DTDL 18, ZASOBNIK NA 10 KUL, PODAJNIK KUL, SYSTEM POWROTU KUL, RYNNU RZUTU BŁĘDNego, 6. TORY SYSNETYCZNE HPL 12MM IMITUJĄCA DREWNO (GŁOW PROFI (UV), TORY Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM) 7. JEDNOSTKA STERUJĄCA PRACĄ TORÓW (SZAFKA ELEKTRYCZNA + KOMPUTER STERUJĄCY: SCORING SYSTEM KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTRACJI I WYŚWIETLANIA PRZEBIEGU GRY, - OBSŁUGA FORMATU GRY W TRYBIE LIGOWYM - SPORTOWYM – CROSS LINE - KOMPUTERY ZBUDOWANE W OPARCIU O WINDOWS EMBEDDED - 4 JĘZYKI POLSKI, UKRAIŃSKI, NIEMIECKI I ANGIELSKI) + KOMPUTEROWY SYSTEM DO ZARZADZANIA KREGIELNIĄ (OBSŁUGA TORÓW Z POZIOMU RECEPCJI, LOGOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE REZERWACJI, ZARZĄDZANIE TARYFAMI, PROWADZENIE STATYSTYK, DODAWANIE REKLAM, DRUKOWANIE WYNIKÓW, WYSYŁANIE WIADOMOŚCI GRACZOM, MOŻLIWOŚĆ INTERFEJSU Z INNYMI URZĄDZENIAMI W OBIEKCIE, MOŻLIWOŚĆ SERWISU ZDALNEGO) 8. 2 X TELEWIZOWY LCD 40” 9. FOTOKOMÓRKA, 10,. CZUJNIK RZUTÓW SPALONYCH 11. KULE W RÓŻNYCH KOLORACH I ROZMIARACH, 12. KRĘGLE Z EFEKTEM COSMIC GLOW, 12 DODATKOWE WYPOSAŻENIE: ŚRODKI DO KONSERWACJI I CZYSZCZENIA TORÓW, MONTAŻ I SZKOLENIE PERSONELU, CZEŚCI ZAPASOWE I ZAMIENNE, BUTY BOWLINGWE – SKÓRA NATURALNA – 20 PAR  PROPONOWANY MODEL / PRODUCENT 2 TOROWY BOWLING SZNUROWY / BOWLING CENTRUM S.R.O LUB RÓWNOWAŻNY  SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE BRANŻOWE I BUDOWLANE WG TECHNOLOGI WYBRANEGO PRODUCENTA		
		ILOŚĆ:	2 TORY
	-	WYMIARY:	WEDŁUG RYSUNKU ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA