



Oznaczenie sprawy: RRM.7013.8.7.2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp"

**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich
oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej
– część I**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – TOM I

Zamawiający: GMINA SUCHA BESKIDZKA
NIP: 552-15-67-404
Adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Strona internetowa: www.sucha-beskidzka.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

*Urząd Miejski w Suchoj Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka*

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

.....

.....

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 (33) 874-95-00, faks: +48 (33) 874-95-32
<http://www.sucha-beskidzka.pl>
e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl
NIP: 552-15-67-404
Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Suchoj Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

2. Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami

- 2.1. Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących formy, określonych w dalszej części SIWZ.
- 2.2. W interesie wykonawcy jest zapewnienie, aby jego urządzenia odbierające fakсы oraz pocztę elektroniczną były sprawne. Domniemywa się, iż pismo (wiadomość) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający się zapoznanie z treścią tego pisma (wiadomości). Potwierdzeniem tego faktu będzie pozytywny raport wysłania faksu lub poczty elektronicznej wygenerowany przez urządzenia Zamawiającego. Preferowanym przez Zamawiającego sposobem przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty), wezwań oraz informacji, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących formy, określonych w dalszej części SIWZ, będzie poczta elektroniczna (zamowienia@sucha-beskidzka.pl).
- 2.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie innej niż pisemna. Zamawiający na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną.
- 2.4. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**
- 2.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.
- 2.6. Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz 9:00 – 17:00 (czwartek).
- 2.7. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Rafał Adamek - tel. (33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia),
Grzegorz Myszura - tel. (33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową).

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

- 3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- 3.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
 - Biuletyn Informacji Publicznej,
 - strona internetowa Zamawiającego – www.sucha-beskidzka.pl,
 - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, parter.
- 3.5. **W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.**

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane na zamku w Suchej Beskidzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu,
- wymianę rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,
- wymianę pokrycia dachu,
- izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych,
- rekonstrukcję i renowację elewacji,
- przebudowę przyłączy instalacyjnych,
- utwardzenie nawierzchni dziedzińca płytami kamiennymi,
- rekonstrukcję i renowację mostków zlokalizowanych w parku zamkowym,
- wykonanie iluminacji,
- dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławek, gablot informacyjnych),
- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z pozwoleń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i innych dokumentów dotyczących zadania,
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń,
- wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), stanowiące odrębne tomy SIWZ.

Ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamawiania (roboty przy obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków) wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający zaleca, aby wykonawcy przed złożeniem ofert dokonali we własnym zakresie i na własne ryzyko oględzin obiektu i zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia wynikającymi ze stanu zachowania, lokalizacji i funkcji obiektu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

- a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie Prawo budowlane,
- b) przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później do 7 dni od daty zawarcia umowy; najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaze wykonawcy dokumentację projektową i dziennik budowy, a wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania w PINB zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
- c) z chwilą przekazania placu budowy wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego i estetycznego zabezpieczenia oraz zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy; teren budowy i jej zaplecza musi być utrzymywany w należyтым porządku – wykonawca ponosi koszt usuwania odpadów,
- d) wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po dopełnieniu wszystkich formalności wynikających z pozwoleń konserwatorskich oraz innych decyzji, uzgodnień i dokumentów dotyczących przedmiotowej inwestycji,
- e) ze względu na fakt, że roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na eksploatowanym obiekcie użyteczności publicznej (siedziba: muzeum, ośrodka kultury, szkoły wyższej, hotelu i restauracji, stowarzyszeń) wykonawca jest zobowiązany do szczególnie starannego i estetycznego zabezpieczenia terenu budowy oraz do minimalizacji uciążliwości związanych z realizacją robót i funkcjonowaniem zaplecza budowy,
- f) wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami z wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz obowiązującymi przepisami i poleceniami komisji konserwatorskiej, Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- g) po zrealizowaniu zamówienia wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego; wszelkie pozostałości budowlane (np. gruz, materiały z rozbiórki – z wyjątkiem materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym elementów miedzianych) wykonawca musi wywieźć poza teren budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem na własny koszt,
- h) wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu fabrycznie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na każde żądanie komisji konserwatorskiej, Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń obowiązujące informacje o wyrobie (atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp.),
- i) wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych (nie objętych ofertą wykonawcy). Wykonawca nie ma prawa przystąpić do wykonania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Koszt wykonania robót bez pisemnej zgody Zamawiającego obciąża wykonawcę. W przypadku nagłej konieczności wykonawca może wykonać jedynie niezbędne

roboty zabezpieczające, których wykonanie zapobiegnie zniszczeniom mienia, lub zniszczeniom już wykonanych robót podstawowych. Przystępując do wykonania robót zabezpieczających wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- j) wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia; dotyczy to wszystkich robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i decyzjami konserwatorskimi, w tym również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej stanowiącej część II zamówienia (odrębne postępowanie przetargowe),
- k) wykonawca przedmiotowego zamówienia będzie zobowiązany do współdziałania z wykonawcą II części zadania (wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) celu zapewnienia właściwej koordynacji robót na obiekcie,
- l) usuwanie szkód (odszkodowania) wyrządzonych przez personel wykonawcy, Zamawiającemu lub stronie trzeciej obciąża wykonawcę; Zamawiający nie będzie refinanceował ewentualnych odszkodowań,
- m) jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań (np. projektu wykonawczego), badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem – koszty z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej,
- n) wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia,
- o) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniająca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.),
- p) do odbioru końcowego wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
 - kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 - oryginał dziennika budowy,
 - dokumenty niezbędne do oddania wykonanych robót do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
 - dokumentację geodezyjną, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane,
 - dokumentację konserwatorską,
 - atesty i certyfikaty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń,
 - wyniki badań i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i normami,
 - wszelkie inne dokumenty wymagane właściwymi przepisami prawa lub wynikające z zapisów niniejszej SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje związane z wykonaniem robót w sposób niezgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową – w szczególności będzie zobowiązany do dopełnienia (własnym kosztem i staraniem) w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz walorów wizualnych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7, 45212354-2, 45453000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45261900-3, 45320000-6, 45452000-0, 45410000-4, 45442110-1, 45330000-9, 45110000-1, 45233250-6, 45311000-0, 45311100-1, 45311000-0, 92522200-8.

Informacja o dofinansowaniu

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0129/16-00-XVII/44/FE/17 z dnia 28.04.2017 r.

5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **15.10.2018 r.**

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykażą, że:

- a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie **przynajmniej jedno** zadanie (zamówienie) polegające na konserwacji i remoncie lub konserwacji i przebudowie **budynku wpisanego do rejestru zabytków**, o wartości nie mniejszej niż **4 000 000,00 zł (brutto)**. Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
- b) dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą:
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),
- doświadczenie w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) co najmniej jedną budową obejmującą remont lub przebudowę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł (brutto)**.

Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65 z późn. zm.). Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu;

c) dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą na stanowisko kierownika prac konserwatorskich, posiadającą:

- uprawnienia, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),
- doświadczenie w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) pracami konserwatorskimi przy co najmniej dwóch obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż **500 000,00 zł (brutto)** każda.

Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65 z późn. zm.). Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Definicje pojęć „remont”, „przebudowa”, „budynek”, „obiekt budowlany” zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), natomiast definicję pojęcia „konserwacja” (prace konserwatorskie) zawiera ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Zamawiający zwraca uwagę, że lokalizacja obiektu budowlanego na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nie jest równoznaczna z tym, że ten obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- 7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 23 z późn. zm.) [przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp].
- 7.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- 8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
- 8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 8.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. **procedurę odwróconą** – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
- 8.5. **Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**
- a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
- 8.6. Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty określone w pkt. 8.5 lit. a budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.7. **Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:**
- a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- 8.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7 składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

9. Forma oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- 9.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale tj. w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 9.3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2 składa się w oryginale tj. w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 10.2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 9.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każde z nich dotyczą.
- 9.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 9.6. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10.9 i 11.7, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictw należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa, chyba, że wynika to z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (KRS, CEIDG).

10. Podwykonawstwo, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, korzystanie z zasobów innych podmiotów na zasadach o kreślonych w art. 22a ustawy Pzp

- 10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**. Zamawiający zwraca uwagę, że wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Powyższe dokumenty (w tym zobowiązanie) należy załączyć do oferty.

- 10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 8.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
- 10.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1.
- 10.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 10.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
- 10.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich współników. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
- 10.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 i 8.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 10.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich współników. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

- 11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej specyfikacji.
- 11.2. Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający żąda, aby kosztorys został sporządzony **METODĄ UPROSZCZONĄ** (tj. bez rozbicia kosztów na R, M, S) z zachowaniem numeracji i kolejności pozycji określonych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót – brak kalkulacji, pominięcie pozycji kosztorysu ofertowego lub zmiana opisu może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy uwzględnić oznaczenia podstaw wyceny (KNR, KNNR itp.) oraz opisy poszczególnych pozycji wskazane w powyższym formularzu. Wykonawca może dokonywać zmian w oznaczeniach podstaw pozycji kosztorysowych wyłącznie w zakresie w jakim wynika to z użytego przez wykonawcę programu kosztorysowego. Zakres pozycji kosztorysowej dla której dokonano zmiany oznaczenia podstawy musi być zgodny z zakresem pozycji określonej w przedmiarze robót.
- 11.3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę..
- 11.4. Zamawiający zwraca uwagę, że **kosztorys ofertowy stanowi merytoryczną część oferty**, o dużym znaczeniu dla określenia przedmiotu i zakresu oferowanego świadczenia (w tym materiałów użytych do realizacji robót) oraz jego ceny czy kosztu poszczególnych elementów – i w przypadku jego braku, błędów lub wad nie może podlegać uzupełnieniu czy to w całości, czy o informacje w nim zawarte.
- 11.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 11.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.7. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zapoznał się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia oraz jego otoczeniem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
- 11.8. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 11.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca musi także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- 11.10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieodpowiedniego zapakowania lub oznaczenia oferty uniemożliwiającej lub utrudniającej jej identyfikację.

12. Oferty częściowe i wariantowe

- 12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- 13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.
13.2. Wnioski należy kierować na adres:

**Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19**

34-200 Sucha Beskidzka

faks: +48 (33) 874-95-32

e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl

- 13.3. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
13.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 14.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest **ceną brutto** (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa. Za przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT odpowiada wykonawca.
14.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11.
14.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarze robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- b) formę wynagrodzenia kosztorysowego,
 - c) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 - e) wykonanie robót budowlanych,
 - f) zapewnienie kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich, nadzoru archeologicznego, nadzoru dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki,
 - g) wykonanie dodatkowych czynności (np. badań, analiz, prób, sprawdzeń), opracowań (np. projektu wykonawczego, dokumentacji odbiorowej) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - h) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w SIWZ, w tym umowy.
- 14.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, wykonawcy powinni wykonać następujące czynności:
- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, załącznikami do SIWZ, wzorem umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,
 - b) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11, ceny jednostkowe dla każdej pozycji tego kosztorysu; cena jednostkowa jest ceną netto (czyli nie zawiera podatku VAT) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 - c) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym wartość netto dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego, która wynika z iloczynu: ilości jednostek miary oraz odpowiadającej ceny jednostkowej; Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania metody obliczeniowej, w której krotność nie jest uwzględniana w cenie jednostkowej, lecz stanowi odrębny element kalkulacji wartości robót (wartość robót netto = krotność x ilość robót x cena jednostkowa netto),
 - d) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym oraz w formularzu oferty wartość wszystkich robót netto, która stanowi sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego,
 - e) wyliczyć wartość podatku VAT od wartości robót netto (końcowej wartości kosztorysu ofertowego) i przedstawić ją w kosztorysie ofertowym oraz w formularzu oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa,
 - f) wyliczyć cenę oferty brutto i przedstawić ją w formularzu oferty oraz w kosztorysie ofertowym; cenę oferty stanowi suma wartości robót netto wynikająca wprost z kosztorysu ofertowego i wartości podatku VAT.
- 14.5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie **wynagrodzeniem kosztorysowym**. Zamawiający zwraca uwagę, że forma wynagrodzenia w postaci kosztorysowej determinuje znaczenie przedmiarów robót i sposobu sporządzenia kosztorysów ofertowych, jak również funkcję, jaką pełnią te ostatnie. Przy tak określonej formie wynagrodzenia kosztorys ofertowy stanowi bardzo istotny element treści oferty.
- 14.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
- 14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak informacji ze strony Wykonawcy w tym zakresie (np. pozostawienie pustego pola w pkt. 5 formularza oferty lub wpisanie zwrotu „nie dotyczy”) będzie oznaczać, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14.8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w sekretariacie (pokój nr 23), w terminie **do godz. 11:00 dnia 10 sierpnia 2017 r.**

15.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

15.3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego (w miejscu wskazanym w SIWZ).

15.4. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: **„Oferta na przetarg – Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I. Nie otwierać przed godz. 11:30 dnia 10 sierpnia 2017 r.”**

15.5. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku jej dostarczenia Zamawiającemu po terminie składania ofert.

15.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

15.8. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Przed otwarciem ofert Zamawiający oceni skuteczność czynności wycofania oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy odstąpi od otwierania oferty tego Wykonawcy.

15.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie kopert zawierających oferty przed określonym terminem spowodowane ich niewłaściwym zapakowaniem lub oznakowaniem.

16. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, w sali sesyjnej (pokój nr 21) dnia **10 sierpnia 2017 r. o godz. 11:30.**

17.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- 17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 17.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i rękojmi za wady zawartych w ofertach.
- 17.5. Informacje, o których mowa w pkt 17.3 i 17.4, niezwłocznie po otwarciu ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

- 18.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.p.	Kryterium oceny	Opis	Waga – udział % w ocenie
1	Cena brutto	Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	60 %
2	Gwarancja jakości i rękojmi za wady	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, wyrażony w pełnych miesiącach, wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 120 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady krótszego niż 60 miesięcy lub jego nieokreślenie spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 60 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższego niż 120 miesięcy spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 120 miesięcy.	35%
3	Doświadczenie kierownika budowy	Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) budowami obejmującymi remont lub przebudowę obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (brutto) każda. Osoba wyznaczona na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w pkt. 6 SIWZ. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane zgodnie z pkt. 18.3 na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. Dokument nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu. Niezałączenie do oferty ww. oświadczenia spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0,00 pkt. w ramach tego kryterium.	5%

- 18.2. Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres

udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz doświadczenie kierownika budowy.

- 18.3. Maksymalna liczba punktów wynosi **100,00**. Uzyskana liczba punktów (łącznie oraz w ramach ww. kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = (0,60 \times L_C) + (0,35 \times L_G) + (0,05 \times L_D)$$

gdzie: L_C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena

L_G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości i rękojmi za wady

L_D – liczba punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy

najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto

$$L_C = \frac{\text{-----}}{\text{badana cena ofertowa brutto}} \times 100$$

$$G_{BO} - 60$$

$$L_G = \frac{\text{-----}}{60} \times 100$$

gdzie G_{BO} - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w badanej ofercie (liczba całkowita z przedziału 60 – 120)

L_D	Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) budowlami obejmującymi remont lub przebudowę obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (brutto) każda.
0,00 pkt.	1 budowa
30,00 pkt.	2 budowy
60,00 pkt.	3 budowy
100,00 pkt.	4 budów i więcej

- 18.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych wg reguły ustalonej w pkt. 18.3.

19. Udzielenie zamówienia

- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
- 19.2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 19.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronach internetowych, o których mowa w pkt. 2.5 SIWZ.
- 19.4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.

20. Wymagania dotyczące wadium

- 20.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

- 20.2. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert.
- 20.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem "wpłacać na rachunek" jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty.
- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr 33 8128 0005 0018 7886 2000 0040

Bank Spółdzielczy, ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka

W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I”.

- 20.4. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zaleca się, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia) umieścić w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „WADIUM” oraz zapakować wraz ofertą w sposób opisany w pkt. 15 niniejszej SIWZ – koperta zewnętrzna, o której mowa w pkt. 15.4 powinna zawierać dwie koperty: pierwszą zawierającą ofertę oraz drugą zawierającą oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
- 20.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakikolwiek zapisy, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło w okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą. W związku z tym Zamawiający zaleca, aby dokument wadialny zawierał postanowienia pozwalające na wniesienie żądania zapłaty wadium w terminie co najmniej 3 dni po upływie okresu związania ofertą.
- 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
- 21.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 21.2. Wykonawca, którego oferta zostanie **wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.**
- 21.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
- 21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiegokolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które zawężają zakres

odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 147 ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym.

- 21.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr 33 8128 0005 0018 7886 2000 0040
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej,
ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.....” (nr umowy zostanie podany do wiadomości wybranego Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu).

- 21.6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
- 21.7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
- 21.8. Kwota, o której mowa w pkt. 21.7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- 21.9. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia obejmujący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość zabezpieczenia).

22. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, w tym również wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 2) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
- 3) dokument (w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy – w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą,
- 4) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową (tj. z rozbiciem kosztów na R, M, S),
- 5) sporządzić i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w ramach tych czynności:
 - wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać podział robót na następujące grupy: odnowienie lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego wraz z obróbką dachową (rynny, rury spustowe, więźba dachowa, pokrycie dachu, konserwacja zewnętrzna kominów, instalacja odgromowa), odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych zewnętrznych (elewacja obiektu), odnowienie lub całkowite odtworzenie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, utwardzenie dziedzińca zamkowego wraz z modernizacją instalacją kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, odnowienie i wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku zamkowego, iluminacja elewacji zamku, elementy małej architektury. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien odzwierciedlać planowaną realizację zadania przez Wykonawcę, planowane przez niego koszty związane z realizacją tego zadania oraz planowane płatności wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie;
 - Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania ww. harmonogramu wniesie do niego uwagi albo go zatwierdzi;
 - w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag;

- potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez wykonawcę, harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy lub ofertą wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

25. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

TOM I:

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2A	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2B	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4	Wzór umowy
Załącznik nr 5	Przedmiar robót
Załącznik nr 6	Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7	Wykaz osób
Załącznik nr 8	Wykaz doświadczenia kierownika budowy

TOM II:

Załącznik nr 9	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
----------------	--

TOM III:

Załącznik nr 10	Dokumentacja projektowa
-----------------	-------------------------

UWAGA:

W związku z udostępnieniem edytowalnych wzorów formularzy, Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą są dokumenty zamieszczone na stronie internetowej w formie nieedytowalnej (.pdf). Wykorzystanie plików edytowalnych na potrzeby opracowania oferty odbywać się będzie wyłącznie na ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka**

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za **cenę kosztorysową**:

NETTO:	zł
VAT (.....%):	zł
CENA OFERTOWA BRUTTO:	zł

(słownie cena ofertowa brutto:
.....)

Oświadczamy, że udzielamy **gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres miesięcy** (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 60 miesięcy, maksymalnie 120 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego.

Oświadczamy, że do pełnienia funkcji kierownika budowy skierowana/y zostanie **Pani/Pan**
Powyższa osoba posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w pkt. 6 SIWZ oraz wykazuje się doświadczeniem w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) (podać ilość cyfrowo) **budowami obejmującymi remont lub przebudowę obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (brutto) każda. Wykaz doświadczenia kierownika budowy stanowi załącznik do niniejszej oferty.**

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (należy zakreślić właściwy kwadrat):

TAK

NIE

Uwaga: Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

1. Oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
 - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,
 - 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,
 - 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na stronach.
4. Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp (należy wskazać części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać firmy podwykonawców):

5. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikająca z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (należy wypełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług):

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....
 Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

nr telefonu:

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji:

nr faksu:

e-mail:

....., dn.....

.....
*Podpisy osób uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 oraz pieczętka / pieczętka*

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Suche Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej – część I**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej – część I**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej – część I**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że

- **NIE NALEŻYMY** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) *),
- **NALEŻYMY*** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty *):

1.

2.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

RRM.....

Umowa nr ZP.272....2017

W dniu 2017 r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, zwaną dalej **Zamawiającym**, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej: 552-15-67-404, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława Lichosyta, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy Panią mgr Haliną Koziół,

a

.....
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I”**, zwane dalej „zamówieniem”, „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia
2. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. *„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej”*.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów przetargowych (SIWZ, dokumentacji projektowej itp.).
6. Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.) oraz w SIWZ. Materiały z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego i zostaną wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży na terenie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. Pozostałe materiały powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy zachowaniu właściwych przepisów prawa. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania obmiaru materiałów z rozbiórki, o których mowa w zdaniu pierwszym, a następnie przekazania ich w ilości wynikającej z obmiaru Zamawiającemu oraz sporządzenia protokołu przekazania tych materiałów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich, nadzoru archeologicznego oraz wykonywania innych czynności i prac wynikających z SIWZ, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
9. Zamówienie dotyczy projektu pn. *„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej”* dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0129/16-00-XVII/44/FE/17 z dnia 28.04.2017 r.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 15.10.2018 r.**
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk,
 - b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, określonej w SIWZ, normach lub innych przepisach, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 - d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
 - e) odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
 - f) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - g) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
 - h) zaistnienie sytuacji opisanej w §12 umowy,
 - i) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w SIWZ,
 - j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
3. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1 może zostać przedłużony, nie więcej jednak, niż o czas trwania okoliczności, określonych w ust. 2 lub o czas niezbędny do wykonania robót lub czynności będących następstwem wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. **Wynagrodzenie kosztorysowe** wynikające z warunków przetargu i oferty Wykonawcy wyraża się kwotą **netto** zł (słownie:) plus % podatku VAT tj. zł (słownie:), co łącznie stanowi kwotę **brutto** zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót

i ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlegają negocjacom.

4. Kwota określona w ust. 1 stanowi maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Nr NIP Wykonawcy:
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie nie częściej niż raz na 3 miesiące, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych i odebranych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony do faktury kosztorys powykonawczy musi być sprawdzony i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodami mogą być:
 - oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia, złożone do protokołu odbioru,
 - dostarczone przez Wykonawcę pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia,
 - inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dowodów, o których mowa w ust. 7, spowoduje rozpoczęcie przez Zamawiającego procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonej w art. 143c ustawy Pzp.
9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w §2 ust. 1,

- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,
 - c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy,
 - d) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100 % niezapłaconej należności brutto,
 - e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji
 - g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od upływu terminu określonego w art. 143b ust. 5 ustawy Pzp do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,
 - h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w §6 ust. 8,
 - i) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w §11 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,
 - j) nieprzedłożenie w terminie któregośkolwiek z dowodów, o których mowa w §11 ust. 3 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 umowy.
 6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejśkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub nie przystąpił do odbioru placu budowy,

- b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
 - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; w tym przypadku koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający,
 - d) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację przedmiotu zamówienia bez dokonania czynności, o których mowa w §6,
 - e) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w art. 143c ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
 - f) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, ofertą, dokumentacją projektową lub wskazaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiającego),
 - g) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
 - h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
 - b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.
 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Wymagania dotyczące podwykonawstwa

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do jego postanowień w następujących przypadkach:
 - a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
 - b) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
 - c) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
 - d) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy,
 - e) umowa zawiera cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych w ofercie Wykonawcy,
 - f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych).Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do jej postanowień, w przypadkach określonych w ust. 2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (tj. kwoty brutto określonej w §3 ust. 1) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: usługi geodezyjne i prace projektowe. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (brutto).
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej również „harmonogramem”.
2. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłoży skorygowany harmonogram, w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.
3. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania ww. harmonogramu wniesie do niego uwagi albo go zatwierdzi.
4. w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę, harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.
6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, odbiór robót

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), określonego w §3 ust. 1, tj. **zł** (słownie:) w formie
2. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak aby utrzymywać jej ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:
 - a) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy (bez wad) lub
 - b) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - odbiory częściowe,
 - odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może zatrzymać część wynagrodzenia celem zabezpieczenia terminowego usunięcia wad i usterek – zatrzymana część zostanie wypłacona po usunięciu wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy a powstałe w ten sposób koszty uregulować z zatrzymanej części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonane roboty i obiekty Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres ... *(określony w ofercie Wykonawcy)*. Terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od daty odbioru końcowego robót.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego: dokonywania przeglądów i usuwania zaistniałych wad. Przeglądy gwarancyjne mogą być prowadzone z inicjatywy Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiającego. Ilość przeglądów gwarancyjnych prowadzonych na wezwanie Zamawiającego nie przekroczy dwóch w ciągu roku.
4. O terminie przeglądu gwarancyjnego prowadzonego z inicjatywy Zamawiającego Wykonawca zostanie zawiadomiony, w sposób określony w ust. 6, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a wszystkie ustalenia dokonane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i obiektów. Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać lub warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (np. poprzez wystawienie karty gwarancyjnej zawierającej inne zapisy lub dodatkowe wymagania). Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres:), faksem (.....) lub pocztą elektroniczną (.....), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 - a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 - b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminów.
7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 6 Wykonawca, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacja przekazana

na dane teleadresowe wskazane w ust. 6 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady
9. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 10

Przedstawiciele stron, nadzór inwestorski

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uprawniony do wydania poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany osoby wskazanej w ust. 1.
3. O powołaniu lub dokonaniu zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest, tel., e-mail:
5. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest, tel., e-mail:
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 4 i 5 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
7. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 6, informacja przekazana na e-mail wskazany w ust. 4 i 5 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

§ 11

Wymagania dotyczące zatrudnienia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednio, fizyczne wykonanie prac dekarских, murarskich, tynkarskich, konserwatorskich i restauratorskich, brukarskich, instalacyjnych, ziemnych oraz ogólnobudowlanych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia..
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) **oświadczenie** Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności¹ bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
- c) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji
- e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*.

Zamawiający może zażądać wszystkich lub jedynie wybranych dokumentów.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §4 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

Zmiana sposobu realizacji zamówienia

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

¹ Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

- a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarze robót,
 - b) rezygnację z części robót, których łączna wartość netto nie może być większa niż 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
 - c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej;
 - d) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
 3. Strony przewidują możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia poprzez:
 - a) wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego (zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane), w szczególności gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze lub będą ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego,
 - b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
 4. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 1 lub zmian, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń lub zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w § 13 umowy.
 5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 lub zmian o których mowa w ust. 3 muszą być w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 13

Zmiana wynagrodzenia

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmianie (w trybie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp):
 - a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałych cen netto,
 - b) na wniosek – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) na wniosek – zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt a lub pkt b Strona wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 1 pkt a lub pkt b.
Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt a lub pkt b, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę.
4. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b lub pkt c, od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.
5. W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze Stron wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt b lub pkt c, po upływie terminu określonego w ust. 3, wniosek nie będzie rozpatrywany.

6. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 umowy lub prace wynikające ze zmian o których mowa w §12 ust. 3 umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 umowy lub prace wynikające ze zmian o których mowa w §12 ust. 3 umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu):
 - a) jeśli ceny zostały określone w kosztorysie ofertowym – to nie wyższych od określonych w tym załączniku;
 - b) jeśli ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym – to zostaną one ustalone w wyniku negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 7 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian o których mowa w §12 umowy przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.

§ 14

Kierownik budowy, kierownik prac konserwatorskich

1. Kierownikiem budowy jest(*osoba wskazana w ofercie*).....
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
3. Kierownikiem prac konserwatorskich jest(*osoba wskazana w ofercie*).....
4. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
5. Wykonawca zapewni kierowanie robotami oraz pracami konserwatorskimi objętymi umową, przez cały okres obowiązywania umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do pełnienia funkcji kierownika budowy (ust. 1) oraz kierownika prac konserwatorskich (ust. 3), osoby wskazane w ofercie (tj. formularzu „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”). Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim musi być dokonana zgodnie z ust. 7.
7. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce dokonać zmiany osób o których mowa w ust. 1 i 3, to nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/pracami konserwatorskimi nowych osób przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Zgoda na zmianę będzie potwierdzona przez Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych (nowych) osób – oceniane na dzień przedstawienia propozycji zmiany – będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/prac konserwatorskich będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 3, zostanie dokonana w formie aneksu do umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany (istotne i nieistotne) niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDMIAR ROBÓT
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku
w Suchej Beskidzkiej – część I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 DACH				
1	KNR 4-01 0419/02 wyd.III 1999	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m Nr ST: SST-B02	szt	21,00
2	KNR 4-01 0701/03 wyd.III 1999	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej Nr ST: SST-B03, B04	m2	115,80
3	KNR 4-01 0212/04 wyd.III 1999	Rozbiórka betonowych czapek kominowych Nr ST: SST-B03, B04	m2	22,88
4	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonych elementów ceglanych kominów (przemurowanie) wraz z profilami ciągnionymi ponad dachem Nr ST: SST-B03, B04	kpl	1,00
5	KNR BC-02 0121/03 wyd.Ip 2004	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin Nr ST: SST- B04	m2	115,80
6	KNR K-35 0219/02.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany mechanicznie, nie hydrofobowy, gromadzący sole, paroprzepuszczalny Nr ST: SST- B04	m2	115,80
7	KNR K-35 0219/02.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny cementowo-wapienny Nr ST: SST- B04	m2	115,80
8	KNR K-35 0220/01 wyd.I 2008	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - gładź mineralna Nr ST: SST- B04	m2	115,80
9	KNR K-35 0220/02 wyd.I 2008	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem Nr ST: SST-B06	m2	115,80
10	KNR 19-01 0203/18 wyd.I 1996-97	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów Nr ST: SST-B03	szt	21,00
11	KNR 4-04 0901/05 wyd.IV 1997	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny Nr ST: ST-ZB	m	180,00
12	KNR 4-04 0901/06 wyd.IV 1997	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny Nr ST: ST-ZB	m	180,00
13	KNR 4-04 0901/07 wyd.IV 1997	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny Nr ST: ST-ZB	m	180,00
14	KNR 19-01 0529/01 wyd.I 1996-97	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej Nr ST: ST-ZB	m2	3.054,03
15	KNR 4-01 0535/02 wyd.III 1999	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST-ZB	m2	584,85
16	KNR 4-01 0535/04 wyd.III 1999	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST-ZB	m	492,95
17	KNR 4-01 0535/06 wyd.III 1999	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST-ZB	m	235,55
18	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST-ZB	m2	450,77

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 19-01 0425/01 wyd.I 1996-97	Rozebranie olacenia połaci dachu o nachyleniu do 85% Nr ST: ST-ZB	m2	3.054,03
20	KNR 19-01 0428/07 wyd.I 1996-97	Wyjęcie ościeżnic Nr ST: ST-ZB	m2	2,80
21	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZB	m3	87,99
22	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST-ZB (dopłata 3x)	m3	87,99
23	KNR 19-01 0629/03 wyd.I 1996-97	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5.0m2 Nr ST: SST-B09, B10	m2	4.500,00
24	KNR 19-01 0647/04 wyd.I 1996-97	Impregnacje grzybobójcze i przeciwogniowe dwukrotnie metodą smarowania preparatami solowymi elementów drewnianych istniejącej więźby dachowej Nr ST: SST-B09, B10	m2	4.500,00
25	KNR 4-01 0413/02 wyd.III 1999	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie Nr ST: SST-B09	m	439,60
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej C220 Nr ST: SST-B16	kg	4.057,20
27	TZKNBK XXIV 23-1/02 wyd.I 1982	Montaż konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 400kg Nr ST: SST-B16	kg	4.057,20
28	KNR 7-12 0101/02 wyd.V 2000	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - więźba dachowa stalowa Nr ST: SST-B16	m2	327,28
29	KNR 7-12 0201/02 wyd.V 2000	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych - więźba dachowa stalowa Nr ST: SST-B16	m2	327,28
30	KNR 7-12 0210/02 wyd.V 2000	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi i ogniochronnymi konstrukcji kratowych więźby stalowej (dwukrotnie) Nr ST: SST-B16 (dopłata 2x)	m2	327,28
31	TZKNBK XXIV 32-4/03 wyd.I 1982	Wiercenie wiertarką kolumnową otworów w stali o głębokości do 10mm i średnicy do 12mm Nr ST: SST-B16	szt	483,00
32	TZKNBK XII 215/01 1982	Montaż śrub M10 wyd.I Nr ST: SST-B16	szt	682,00
33	KNR 19-01 0405/05 wyd.I 1996-97	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew lub jętką Nr ST: SST-B09	m	142,00
34	KNR 19-01 0405/07 wyd.I 1996-97	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - platew Nr ST: SST-B09, B10	m	45,00
35	KNR 19-01 0416/02 wyd.I 1996-97	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm (deski impregnowane, zabezpieczone przeciwkorozyjnie i przeciwogniowo) Nr ST: SST-B09, B10	m2	3.638,88
36	KNR 0-15 0517/02 wyd.III 2000	Przycięcie i przybicie kontrlat i lat wraz z impregnacją Nr ST: SST-B09, B10		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	3.054,03
37	KNR 0-15 0517/01 wyd.III 2000	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Nr ST: SST-B09, B10	m2	3.777,08
38	KNR 19-01 0420/06 wyd.I 1996-97	Deskowanie powierzchni cebulasto-kopulastych (wież) 2,0-5,0m2 Nr ST: SST-B09, B10	m2	138,20
39	KNR 19-01 0581/01 wyd.I 1996-97	Krycie zwykle wież i kopuł blachą miedzianą grubości 0,6mm Nr ST: SST-B08	m2	138,20
40	KNR 19-01 0580/02 wyd.I 1996-97	Krycie dachów arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,7m2 na rąbek podwójny Nr ST: SST-B08	m2	584,85
41	KNR 19-01 0582/03 wyd.I 1996-97	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 18cm Nr ST: SST-B08	m	492,95
42	KNR 19-01 0582/05 wyd.I 1996-97	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) Nr ST: SST-B08	szt	24,00
43	KNR 19-01 0583/02 wyd.I 1996-97	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm Nr ST: SST-B08	m	235,55
44	KNR 19-01 0583/04 wyd.I 1996-97	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko Nr ST: SST-B08	szt	96,00
45	KNR 19-01 0583/06 wyd.I 1996-97	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolnierz przy rurze żelwnej Nr ST: SST-B08	szt	20,00
46	KNR 19-01 0584/03 wyd.I 1996-97	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości do 25cm Nr ST: SST-B08	m2	150,00
47	KNR 19-01 0584/04 wyd.I 1996-97	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 25-50cm Nr ST: SST-B08	m2	281,48
48	KNR 19-01 0586/02 wyd.I 1996-97	Obróbka blachą miedzianą kominów przy dachu krytym dachówką falistą (analogia -karpiówką) Nr ST: SST-B08	m2	72,00
49	KNR 19-01 0590/02 wyd.I 1996-97	Wykonanie i montaż z blachy miedzianej kosza zbiornikowego gładkiego płaskiego prostokątnego o wymiarach 40x55cm Nr ST: SST-B08	szt	20,00
50	KNR 19-01 0501/03 wyd.I 1996-97	Pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie w łuskę Nr ST: SST-B08	m2	3.054,03
51	Kalkulacja indywidualna	Demontaż plotków śniegowych, odrestaurowanie oraz ponowny ich montaż na łącznej długości 408,16mb. (20% - 82mb barier przewidzieć do wymiany lub uzupełnienia). Nowe plotki wykonać wg wzoru przedstawionego na rysunkach 015, Z.5-06 lub Z.5-04 Nr ST: SST-B08	kpl	1,00
2. IZOLACJA FUNDAMENTÓW				
52	KNR 19-01 0927/06 wyd.I 1996-97	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Nr ST: ST-ZB	m2	170,00
53	KNR 4-01 0212/03 wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Nr ST: ST-ZB	m3	120,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 4-04 1105/01 wyd.IV 1997	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu Nr ST: ST-ZB	m3	120,00
55	KNR 2-01 0206/02 wyd.IV 1996	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Nr ST: SST-B13	m3	1.485,00
56	KNR 19-01 0114/02 wyd.I 1996-97	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów odcinkami w gruncie suchym kategorii III Nr ST: SST-B13	m3	1.485,00
57	KNR 2-01 0324/02 wyd.IV 1996	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką Nr ST: SST-B13	m2	1.485,00
58	KNR 19-01 0629/03 wyd.I 1996-97	Roboty odgrzybienowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0m2 Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
59	KNR K-35 0103/01 wyd.I 2008	Wzmocnienie muru fundamentowego preparatem krzemianowym Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
60	Kalkulacja indywidualna	Roboty murowe związane z naprawą ścian fundamentów Nr ST: SST-B03	kpl	1,00
61	TZKNBK VIIIcz1 2-24/01 wyd.I 1982	Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kategorii II na ścianach płaskich z przygotowaniem zaprawy - na ścianach fundamentowych jako podkład pod warstwę izolacji Nr ST: SST-B04	m2	742,50
62	KNR K-35 0104/01.1 wyd.I 2008	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i beczienieniowej wodzie przesiąkającej preparatem krzemianującym-hydrofobizującym i szlamem Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
63	KNR K-35 0217/03 wyd.I 2008	Przygotowanie zaprawy i mechaniczne narzucenie kryjąco na podłoże zaprawy wodoszczelnej Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
64	KNR K-35 0104/01.3 wyd.I 2008	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i beczienieniowej wodzie przesiąkającej (Rodzaj izolacji emulsja polimerowo-bitumiczna) Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
65	KNR K-35 0106/01 wyd.I 2008	Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym Nr ST: SST-B17	m2	1.485,00
66	KNR K-35 0212/04 wyd.I 2008	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub lupanego o grubości muru 95-100cm (poziom parteru - 493,80m + poziom piwnic 127m) Nr ST: SST-B17	m	620,80
67	KNR K-35 0212/05 wyd.I 2008	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub lupanego - dodatek za każdy 1cm grubości muru ponad 100cm (poziom parteru - 304,60m +poziom piwnic 127,00m) Nr ST: SST-B17 (dopłata 40x)	m	431,60
68	Kalkulacja indywidualna	Dostawa żwiru filtracyjnego 50% obętości wykopu Nr ST: SST-B13, B17	m3	1.485,00
69	KNR 2-01 0610/07 wyd.IV 1996	Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru Nr ST: SST-B13, B17	m3	247,50
70	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drenażu zgodnie normami DIN 4095 Nr ST: SST-B13	kpl	1,00
71	KNR 2-01 0230/01.1 wyd.IV 1996	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Nr ST: SST-B13	m3	742,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNR 19-01 0115/02 wyd.I 1996-97	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m z ubiciem warstwami w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B13	m3	742,50
73	KNR 2-31 0103/02 wyd.IV 1995	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV Nr ST: SST-B13	m2	170,00
74	KNR 2-31 0114/05 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B13	m2	170,00
75	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995	Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: SST-B13	m2	170,00
76	KNR 2-02 1101/01.1 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Nr ST: SST-B13	m3	17,00
77	TZKNBK XVIez2 9/1 1982	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2 - płyty kamienne gr.6cm Nr ST: SST-B07	m2	170,00
3. ELEWACJA				
3.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
78	KNR 2-02 1604/05 wyd.V 1995	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30m Nr ST: SST-B02	m2	5.736,00
79	KNR 2-02u2 1625/01 1992-1998	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Nr ST: SST-B02	m2	5.736,00
80	KNR 2-02u2 1613a/02 1992-1998	Wykonanie nowego uziumo sztucznego w instalacji odgromowej z wykorzystaniem rusztowań przyściennych o wysokości do 15m Nr ST: SST-B02	m2	5.736,00
81	KNR 2-02 1614/01 wyd.V 1995	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji drewnianej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m Nr ST: SST-B02	m2	270,00
82	Kalkulacja indywidualna	Koszty pracy rusztowania Nr ST: SST-B02	m2	5.736,00
83	KNR 19-01 0529/01 wyd.I 1996-97	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej Nr ST: ST-ZB	m2	49,58
84	KNR 19-01 0501/03 wyd.I 1996-97	Pokrycie dachu dachówką karpiówką w łuskę Nr ST: SST-B08	m2	49,58
85	KNR 19-01 0701/07 wyd.I 1996-97	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach (analogia) Nr ST: ST-ZB	m2	4.601,50
86	TZKNBK VIIIez1 5-147/01 wyd.I 1982	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich Nr ST: SST-B03, B04	m2	5.413,54
87	KNR 19-01 0310/04 wyd.I 1996-97	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o grubości 1 cegły i objętości do 1m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B03, B04	m3	3,75
88	KNR 19-01 0312/01 wyd.I 1996-97	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszywania 1/2 cegły Nr ST: SST-B03, B04	m	250,00
89	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenia nadproża wg projektu Nr ST: SST-B03, B04		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	125,00
90	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie kotew systemowych Nr ST: SST-B03, B04	kpl	125,00
91	KNR K-35 0217/01 wyd.I 2008	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy szepnej - zaprawa wiążąca kotwy Nr ST: SST-B03, B04	m2	812,03
92	KNR K-35 0217/01 wyd.I 2008	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy szepnej - zaprawa do zamykania rys Nr ST: SST-B03, B04	m2	812,03
93	KNR K-35 0216/01.1 wyd.I 2008	Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu krzemianowego wzmacniającego Nr ST: SST-B03, B04	m2	4.601,50
94	KNR K-35 0216/01.1 wyd.I 2008	Dezynfekcja murów preparatem biobójczym Nr ST: SST-B03, B04	m2	5.413,53
95	KNR K-35 0217/01 wyd.I 2008	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy szepnej Nr ST: SST-B03, B04	m2	5.413,53
96	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZB	m3	96,13
97	KNR 19-01 0805/03.1 wyd.I 1996-97	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach ceglanych Nr ST: SST-B03, B04	m2	525,00
98	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 5x)	m3	96,13
99	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie gruzu Nr ST: ST-ZB	m3	96,13
3.2. Rekonstrukcja tynków w miejscach zasolonych				
100	KNR K-35 0218/02.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany ręcznie Nr ST: SST-B04	m2	1.485,00
101	KNR K-35 0219/01.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole, paroprzepuszczalny, hydrofobowy Nr ST: SST-B04	m2	1.485,00
102	KNR K-35 0220/01 wyd.I 2008	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - gładź mineralna Nr ST: SST-B04	m2	1.485,00
3.3. Rekonstrukcja tynków w miejscach niezasolonych				
103	KNR K-35 0218/02.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany ręcznie Nr ST: SST-B04	m2	3.116,50
104	KNR K-35 0219/01.1 wyd.I 2008	Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole, paroprzepuszczalny hydrofobowy Nr ST: SST-B04	m2	3.116,50
105	KNR K-35 0220/01 wyd.I 2008	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - gładź mineralna Nr ST: SST-B04	m2	3.116,50
3.4. Renowacja starych tynków				
106	KNR K-35 0216/01.1 wyd.I 2008	Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu krzemianowego wzmacniającego Nr ST: SST-B04	m2	812,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
107	KNR K-35 0220/01 wyd.I 2008	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - gładź mineralna Nr ST: SST-B04	m2	812,03
3.5. Rekonstrukcja gzymsów i detali sztukatorskich				
108	KNR K-35 0217/03 wyd.I 2008	Przygotowanie zaprawy i mechaniczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy szpachlowej Nr ST: SST-B04	m2	973,80
109	KNR 19-01 0823/07 wyd.I 1996-97	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm Nr ST: SST-B04	m	1.623,00
3.6. Impregnacja i malowanie				
110	KNR K-35 0220/02 wyd.I 2008	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem Nr ST: SST-B06	m2	6.387,33
111	Kalkulacja indywidualna	Renowacja ślepych okien Nr ST: SST-B04, B06	m2	38,19
112	Kalkulacja indywidualna	Malowanie elementów Sgraffito, gzyms kalenicowy, bonie Nr ST: SST-B06	kpl	1,00
113	KNR 19-01 0588/04 wyd.I 1996-97	Wykonanie i montaż gzymsu profilowanego z blachy miedzianej -analogia- parapety zewnętrzne z blachy miedzianej gr 1mm Nr ST: SST-B08	m2	66,00
3.7. Renowacja elementów metalowych				
114	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja elementów metalowych: czyszczenie i uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie antykorozyjne - zgodnie z programem prac - Oczyszczenie metalu z farb i produktów korozji metodą wybraną po przeprowadzonych próbach. Chemiczne doczyszczenie. Ocena i przegląd poszczególnych elementów, korekta elementów odkształconych. Ograniczenie korozji metalu poprzez nałożenie warstw ochronnych. Odtłuszczenie powierzchni metalu. Nałożenie na metal farby podkładowej. Nałożenie lakieru nawierzchniowego do metalu (kolorystyka wg RAL uzgodniona komisyjnie) w kolorystyce uzgodnionej podczas aranżacji elewacji. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiązującego schematu. Nr ST: SST-B16	m2	109,72
115	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie opraw zewnętrznych-Konserwacja elementów metalowych: czyszczenie uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie antykorozyjne - zgodnie z programem prac - Oczyszczenie metalu z farb i produktów korozji metodą wybraną po przeprowadzonych próbach. Chemiczne doczyszczenie. Ocena i przegląd poszczególnych elementów, korekta elementów odkształconych. Ograniczenie korozji metalu poprzez nałożenie warstw ochronnych. Odtłuszczenie powierzchni metalu. Nałożenie na metal farby podkładowej. Nałożenie lakieru nawierzchniowego do metalu (kolorystyka wg RAL uzgodniona komisyjnie) w kolorystyce uzgodnionej podczas aranżacji elewacji. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiązującego schematu. Nr ST: SST-B16	kpl	12,00
116	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja tarcz zegarowych na wieży, konserwacja tarczy zegarowej (prace pozłotnicze) Nr ST: ST-ZB	kpl	4,00
3.8. Renowacja elementów kamiennych, kamienne portale, obramienia wejść i okien, kolumny, stopnie schodów, kamienna okładzina skarp i cokołów, posadzka. Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie wstępne i zasadnicze, wymiana spoinowania, oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi, usuwanie z powierzchni piaskowca mechów porostów i glonów, zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach piaskowca metodą chemiczną, odsalanie, usuwanie plam i wykwitów, klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych, zastrzyki wgłębne, uzupełnienie ubytków kamieni nieporowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity jednobarwne, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, zakładanie powłok zabezpieczających, hydrofobizacja i inne zgodne z programem prac konserwatorskich Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego.				
117	TZKNBK XI 14-190/01 wyd.I 1982	Rozebranie wykładziny ściennej z kamienia Nr ST: SST-B05	m2	351,82
118	TZKNBK XVIcz2 1/2.1 1982	Montaż okładziny cokołów, ścian i pilastrów z piaskowca o obwodzie elementów do 6m/m2 i grubości elementów do 6cm Nr ST: SST-B05	m2	174,22
119	TZKNBK XVIcz2 9/1 1982	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2 Nr ST: SST-B05, B07	m2	177,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
120	TZKNC N-K-VI 1/01.2 1982	Oczyszczenie wstępne powierzchni piaskowca Nr ST: SST-B05	m2	339,20
121	KNR 7-12 0107/01 wyd.V 2000	Czyszczenie strumieniowo-ścieme konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - dotyczy czyszczenia pow. piaskowca Nr ST: SST-B16	m2	339,20
122	TZKNC N-K-VI 1/02.2 1982	Mycie powierzchni piaskowca roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń Nr ST: SST-B05	dm2	33.920,00
123	TZKNC N-K-VI 1/03.2 1982	Oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym Nr ST: SST-B05	dm2	33.920,00
124	TZKNC N-K-VI 1/11.2 1982	Usuwanie z powierzchni piaskowca mchów porostów i glonów Nr ST: SST-B05	dm2	14.984,50
125	TZKNC N-K-VI 1/13.2 1982	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach piaskowca metodą chemiczną (dezynfekcja) Nr ST: SST-B05	dm2	4.495,50
126	TZKNC N-K-VI 1/14.2 1982	Odsalanie piaskowca (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Nr ST: SST-B05	dm2	7.880,20
127	TZKNC N-K-VI 1/15.2 1982	Usuwanie z piaskowca plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi Nr ST: SST-B05	dm2	7.880,20
128	TZKNC N-K-VI 2/03 1982	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia Nr ST: SST-B05	dm2	691,02
129	TZKNC N-K-VI 2/04 1982	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych Nr ST: SST-B05	dm2	7.880,20
130	TZKNC N-K-VI 2/05 1982	Zastrzyki wgłębne Nr ST: SST-B05	dm2	3.940,10
131	TZKNC N-K-VI 4/01 1982	Uzupełnienie ubytków kamieni nieporowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity jednobarwne Nr ST: SST-B05	dm2	150,00
132	TZKNC N-K-VI 4/08 1982	Zakładanie powłok zabezpieczających Nr ST: SST-B05	dm2	150,00
133	TZKNC N-K-VI 5/05.2 1982	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,03m2 w piaskowcu Nr ST: SST-B05	szt	60,00
4. PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE				
134	KNR 4-05t1 0313/01 wyd.I 1993	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm uszczelnionego cementem Nr ST: SST-B11	m	120,00
135	KNR 4-05t1 0120/01 wyd.I 1993	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego typu LKD o średnicy nominalnej 80mm Nr ST: SST-B12	m	120,00
136	KNR 4-05t1 0409/01.2 wyd.I 1993	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne) Nr ST: SST-B11	kpl	4,00
137	KNR 2-01 0217/04 wyd.IV 1996	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 Nr ST: SST-B13	m3	1.746,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
138	KNR 2-01 0324/02 wyd.IV 1996	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką Nr ST: SST-B13	m2	3,047,16
139	KNR 2-01 0230/01.1 wyd.IV 1996	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Nr ST: SST-B13	m3	929,23
140	KNR 2-01 0320/05.1 wyd.IV 1996	Zasypanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m Nr ST: SST-B13	m3	232,31
141	KNR 2-01 0212/03.1 wyd.IV 1996	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiemymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach Nr ST: SST-B13	m3	584,95
142	KNR 2-18 0501/01 wyd.V 1994	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka Nr ST: SST-B12, B13	m2	104,47
143	KNR 2-18 0501/02 wyd.V 1994	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka Nr ST: SST-B11, B13 (doplata 2x)	m2	710,28
144	KNR 2-18 0501/02 wyd.V 1994	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka Nr ST: SST-B11, B13 (doplata 2x)	m2	814,75
145	KNNR 4 1308/03 wyd.I 2000	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk Nr ST: SST-B11	m	197,69
146	KNNR 4 1308/04 wyd.I 2000	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk Nr ST: SST-B11	m	119,59
147	KNNR 4 1308/05 wyd.I 2000	Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk Nr ST: SST-B11	m	328,43
148	KNR 2-18 0802/05.2 wyd.V 1994	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PCW o średnicy nominalnej do 300mm Nr ST: SST-B12	próbę	4,00
149	KNR 2-18 0513/02 wyd.V 1994	Kanały rurowe z rur żeliwnych kielichowych kanalizacyjnych o średnicy 150mm uszczelnianych zaprawą cementową Nr ST: SST-B11	m	36,00
150	KNR 2-18 0516/02 wyd.V 1994	Kształtki żeliwne kielichowe o średnicy 150mm uszczelniane zaprawą cementową - czyszczaki Nr ST: SST-B11	szt	18,00
151	KNNR 4 1413/08 wyd.I 2000	Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie Nr ST: SST-B11	m3	5,85
152	KNR 2-18 0720/04 wyd.V 1994	Powłoka izolacyjna dwuwarstwowa, poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, z lepiku asfaltowego na zimno Nr ST: SST-B11	m2	58,50
153	KNNR 4 1413/01 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Nr ST: SST-B11	studnię	16,00
154	KNNR 4 1413/02 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni Nr ST: SST-B11	0,5m	-32,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
155	KNNR 4 1413/01 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Nr ST: SST-B11	studnię	10,00
156	KNNR 4 1413/02 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni Nr ST: SST-B11	0,5m	-20,00
157	KNNR 4 1413/03 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Nr ST: SST-B11	studnię	1,00
158	KNNR 4 1413/04 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni Nr ST: SST-B11	0,5m	-2,00
159	KNR 2-18 0625/01 wyd.V 1994	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem Nr ST: SST-B11	szt	3,00
160	KNNR 4 1417/01 wyd.I 2000	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z zamknięciem stożkiem betonowym Nr ST: SST-B11	szt	1,00
161	KNNR 4 1413/03 wyd.I 2000	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - komora wodociągowa Nr ST: SST-B12	studnię	1,00
162	KNR 2-18 0306/03 wyd.V 1994	Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzone bez obudowy o średnicy 100mm, montowane sprzętem ręcznym Nr ST: SST-B12	kpl	2,00
163	KNR 2-18 0306/03 wyd.V 1994	Zawór antyskażeniowy o średnicy 100mm Nr ST: SST-B12	kpl	1,00
164	KNR 2-18 0306/02 wyd.V 1994	Filtr siatkowy o średnicy 80mm Nr ST: SST-B12	kpl	1,00
165	KNNR 4 1119/01 wyd.I 2000	Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm Nr ST: SST-B12	kpl	1,00
166	KNNR 4 1009/04 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm Nr ST: SST-B12	m	116,08
167	KNNR 4 1009/04 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm Nr ST: SST-B12	m	3,00
168	KNNR 4 1009/07 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160mm Nr ST: SST-B11	m	3,00
169	KNNR 4 1009/11 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 250mm Nr ST: SST-B11	m	3,00
170	KNNR 4 1009/13 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm Nr ST: SST-B11	m	3,00
171	KNNR 4 1009/15 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 400mm Nr ST: SST-B11	m	6,00
172	KNNR 4 1009/19 wyd.I 2000	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 630mm Nr ST: SST-B11	m	3,00

5. DZIEDZINIEC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
173	KNR 2-01 0206/02 wyd.IV 1996	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Nr ST: SST-B13	m ³	873,53
174	KNR AT-04 0101/01 wyd.I 2002	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m Nr ST: SST-B07	m ²	1.735,00
175	KNR 2-31 0114/01 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: SST-B07, B13	m ²	1.735,00
176	KNR 2-31 0114/02 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST-B07, B13 (dopłata 5x)	m ²	1.735,00
177	KNR 2-31 0114/05 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B07, B13	m ²	1.735,00
178	KNR 2-31 0114/06 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST-B07, B13 (dopłata 10x)	m ²	1.735,00
179	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: SST-B07, B13	m ²	1.735,00
180	KNR 2-31 0114/08 wyd.IV 1995	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST-B07, B13 (dopłata 2x)	m ²	1.735,00
181	KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B07	m	67,00
182	TZKNBK XVIIc2 9/1 1982	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m ² - płyty kamienne gr.8cm (osiem centymetrów). z wykonaniem i wyprofilowaniem odwodnienia (rynszteków) Nr ST: SST-B07	m ²	1.735,00
183	KNR K-35 0216/01.1 wyd.I 2008	Naniesienie preparatu krzemianowego wzmacniającego Nr ST: SST-B07 (dopłata 2x)	m ²	1.735,00
184	KNR 2-21 0202/02 wyd.III 1998	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadamionym w gruncie kategorii III Nr ST: SST- B13	m ²	112,30
185	KNR 2-21 0218/01 wyd.III 1998	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim Nr ST: SST-B13	m ³	11,23
186	KNR 2-21 0401/05 wyd.III 1998	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B15	m ²	112,30
187	KNR 2-21 0320/04.1 wyd.III 1998	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dolów Nr ST: SST-B15	szt	9,00
188	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i ułożenie krat zabezpieczających drzewa Nr ST: SST-B15	szt	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6. PRACE KONSERWATORSKIE W PARKU. Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie wstępne i zasadnicze, wymiana spoinowania, oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi, usuwanie z powierzchni piaskowca mchów porostów i glonów, zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach piaskowca metodą chemiczną, odsalanie, usuwanie plam i wykwitów, klejenie i przytwierdzenie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych, zastrzyki wgłębne, uzupełnienie ubytków kamieni nieporowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity jednobarwne, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, zakładanie powłok zabezpieczających, hydrofobizacja i inne zgodne z programem prac konserwatorskich. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego.		
189	KNR 2-02 1604/01 wyd.V 1995	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m Nr ST: SST-B03	m2	120,00
190	TZKNBK XI 14-190/01 wyd.I 1982	Rozebranie wykładziny ściennej z kamienia Nr ST: SST-B05	m2	42,50
191	TZKNBK III 57/01 wyd.I 1982	Ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd, wnęk itp. o objętości do 0,015m3 Nr ST: SST-B05	szt	90,00
192	TZKNBK XII 215/01 wyd.I 1982	Montaż śrub kotwiących na zaczynie cementowym Nr ST: SST-B05	szt	90,00
193	KNR 19-01 0201/01 wyd.I 1996-97	Stemplowanie do wysokości 8m konstrukcji betonowych i żelbetowych Nr ST: SST-B05	mp	2,00
194	KNR 19-01 0201/14 wyd.I 1996-97	Deskowanie konstrukcji lukowych schodów spiralnych, zabiegowych, sklepień itp. o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewnętrznej rzutu ponad 2,5m2 Nr ST: SST-B05	m2	38,50
195	KNR 19-01 0202/02 wyd.I 1996-97	Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm Nr ST: SST-B05, B16	kg	1.848,00
196	KNR 19-01 0203/15 wyd.I 1996-97	Ułożenie betonu o objętości 1,0-1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20cm Nr ST: ST-ZB	m3	23,10
197	TZKNBK XVIcz2 1/1.1 1982	Montaż okładziny cokołów, ścian i pilastrów z piaskowca lub wapienia miękkiego o obwodzie elementów do 6m/m2 i grubości elementów do 4cm Nr ST: SST-B07	m2	153,31
198	TZKNBK XVIcz2 8/10.1 1982	Montaż słupków z piaskowca i wapieni miękkich o objętości elementu do 0,10m3 w balustradzie blokowej Nr ST: SST-B07	szt	8,00
199	TZKNBK XXI 25-2/01 wyd.I 1982	Łańcuch z ogniw owalnych o wymiarze 110x60mm Nr ST: SST-B16	m	45,00
200	TZKNC N-K-VI 1/01.2 1982	Oczyszczenie wstępne powierzchni piaskowca Nr ST: SST-B05	m2	138,54
201	TZKNC N-K-VI 1/02.2 1982	Mycie powierzchni piaskowca roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń Nr ST: SST-B05	dm2	7.620,00
202	TZKNC N-K-VI 1/03.2 1982	Oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym Nr ST: SST-B05	dm2	7.620,00
203	TZKNC N-K-VI 1/11.2 1982	Usuwanie z powierzchni piaskowca mchów porostów i glonów Nr ST: SST-B05	dm2	1.524,00
204	TZKNC N-K-VI 1/13.2 1982	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach piaskowca metodą chemiczną (dezynfekcja) Nr ST: SST-B05	dm2	1.524,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
205	TZKNC N-K-VI 1/14.2 1982	Odsalanie piaskowca (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Nr ST: SST-B05	dm2	1.524,00
206	TZKNC N-K-VI 2/04 1982	Klejenie i przytwierdzenie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych Nr ST: SST-B05	dm2	1.524,00
207	TZKNC N-K-VI 2/05 1982	Zastrzyki wgłębne Nr ST: SST-B05	dm2	1.524,00
208	TZKNC N-K-VI 3/01 1982	Uzupełnienie ubytków kamieni porowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity jednobarwne Nr ST: SST-B05	dm2	762,00
209	TZKNC N-K-VI 5/05.2 1982	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,03m2 w piaskowcu Nr ST: SST-B05	szt	50,00
210	KNR K-17 0601/01 wyd.I 2004	Hydrofobizacja podłoży betonowych przez malowanie preparatem ASOLIN WS Nr ST: SST-B05	m	229,51
7. MAŁA ARCHITEKTURA				
211	KNR 2-21 0607/02 wyd.III 1998	Ławki parkowe o konstrukcji z el. żeliwnych, siedziska i oparcia drewniane - wraz z koszami (analogia) Nr ST: SST-B15	m	40,00
212	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławki z koszem Nr ST: SST-B15	kpl	20,00
213	KNR 19-01 0108/02 wyd.I 1996-97	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m głębokości do 1,0m wykonywane na zewnątrz budynku, w gruntach suchych kategorii III Nr ST: SST-B15	m3	1,60
214	KNR 19-01 0203/01 wyd.I 1996-97	Ułożenie betonu o objętości 0,5m3 na gruncie w podłozach, podlogach, elementach betonowych Nr ST: SST-B15	m3	1,60
215	KNR 2-31 0702/01 wyd.IV 1995	Słupki do tablic informacyjnych z rur stalowych nierdzewnych o średnicy 50mm Nr ST: SST-B15	szt	8,00
216	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż gablot informacyjnych 200x100cm Nr ST: SST-B15	szt	4,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
8.1 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych				
217	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV Nr ST: SST-B14	m	67,00
218	KNR 5-10 0303/02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie Nr ST: SST-B14	m	112,00
219	KNR 5-10 0303/02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie Nr ST: SST-B14	m	8,00
220	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Nr ST: SST-B14 (doplata 2x)	m	67,00
221	KNR 2-01 0704/03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV Nr ST: SST-B14	m	67,00
222	KNR 5-01 0403/03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych monolitycznych w gruncie kat.IV Nr ST: SST-B14	stud.	1,00
223	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Nr ST: SST-B14	kpl	1,00
224	Kalkulacja indywidualna	Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu Nr ST: SST-B14	kpl	2,00
225	Kalkulacja indywidualna	Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na średnim napięciu Nr ST: SST-B14	kpl	1,00
8.2 Instalacja elektryczna rozdzielcza oraz oświetleniowa iluminacyjna				
226	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV Nr ST: SST-B14	m	427,00
227	KNR 5-10 0303/02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie Nr ST: SST-B14	m	803,00
228	KNR 5-10 0303/02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie /rurarz pod kamery/ Nr ST: SST-B14	m	476,00
229	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Nr ST: SST-B14 (doplata 2x)	m	427,00
230	KNR 5-10 0307/02	Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 40 kg na kanał kablowy Nr ST: SST-B14	szt.	74,00
231	KNR 5-10 0108/03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem Nr ST: SST-B14	m	45,00
232	KNR 5-10 0114/01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: SST-B14	m	915,00
233	KNR 5-10 0114/01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: SST-B14	m	694,00
234	KNR 2-01 0707/03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nr ST: SST-B14	m3	6,00
235	KNR 5-10 0708/02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV Nr ST: SST-B14	szt.	2,00
236	KNR 5-10 0708/02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
237	KNR 5-10 0708/02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV Nr ST: SST-B14	szt.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,00
238	KNR 5-10 1001/04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji Nr ST: SST-B14	szt.	4,00
239	KNR 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Nr ST: SST-B14	m-1 przew	20,00
240	KNR 4-03 1003/21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm Nr ST: SST-B14	otw.	1,00
241	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Nr ST: SST-B14	m	31,00
242	KNR 5-08 0210/03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Nr ST: SST-B14	m	11,00
243	KNR 5-08 0210/03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Nr ST: SST-B14	m	20,00
244	KNR 5-08 0101/01	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna Nr ST: SST-B14	m	12,00
245	KNR 5-08 0110/03	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Nr ST: SST-B14	m	12,00
246	KNR 5-08 0207/02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur Nr ST: SST-B14	m	12,00
247	KNR 5-10 1002/05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie Nr ST: SST-B14	szt.	3,00
248	KNR 5-10 1002/05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
249	KNR 5-10 1007/07	Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 12.5 kg na ściągach i konstrukcjach Nr ST: SST-B14	szt.	11,00
250	KNR 5-10 1007/07	Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 12.5 kg na ściągach i konstrukcjach Nr ST: SST-B14	szt.	15,00
251	KNR-W 5-10 1007/06	Mocowanie opraw iluminacyjnych w podłożu Nr ST: SST-B14	szt.	48,00
252	KNR-W 5-10 1007/06	Mocowanie opraw iluminacyjnych w podłożu Nr ST: SST-B14	szt.	4,00
253	KNR 5-08 0502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 4) Nr ST: SST-B14	kpl.	2,00
254	KNR 5-08 0504/07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych Nr ST: SST-B14	szt.	2,00
255	KNR 4-03 0608/02	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych Nr ST: SST-B14	szt.	20,00
256	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie istniejących lamp stylizowanych na rogach budynku, oraz zawieszonych na sklepieniach krążanków, przez ponowne pomalowanie w kolorze czarnym, uzupełnienie brakujących szybek, oraz wymianę istniejących żarówek, na ozdobne żarówki edison z rozbudowanym włóknem żarowym Nr ST: SST-B14	kpl	37,00
257	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² Nr ST: SST-B14	m	126,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
258	KNR 5-08 0617/01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 Nr ST: SST-B14	szt.	4,00
259	KNR 2-01 0704/03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV Nr ST: SST-B14	m	427,00
260	KNR 5-08 0813/08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) Nr ST: SST-B14	szt.	10,00
261	KNR 5-08 0813/05	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) Nr ST: SST-B14	szt.	240,00
262	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: SST-B14	pomiar.	15,00
263	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 Nr ST: SST-B14	odc.	15,00
264	KNR 4-03 1205/01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Nr ST: SST-B14	pomiar.	4,00
265		Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Nr ST: SST-B14	kpl	1,00
266	KNNR 5 0719/02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej Nr ST: SST-B14	m2	3,20
267	KNNR 6 0801/01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie Nr ST: SST-B14	m2	3,20
268	KNNR 6 0801/03	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie Nr ST: SST-B14	m2	3,20
269	KNNR 6 0113/01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Nr ST: SST-B14	m2	3,20
270	KNNR 5 0720/07	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce piaskowej /kostka brukowa z demontażu/ Nr ST: SST-B14	m2	3,20
8.3 Tablice rozdzielcze				
271	KNR 4-03 1003/21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm Nr ST: SST-B14	otw.	1,00
272	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle Nr ST: SST-B14	m	2,00
273	KNR 5-08 0210/03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Nr ST: SST-B14	m	4,00
274	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B14	m2	1,00
275	KNNR 5 0404/08	Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
276	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14	szt.	5,00
277	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
278	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14	szt.	27,00
279	KNNR 5 0407/02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,00
280	KNNR 5 0407/02	Wylłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
281	Kalkulacja indywidualna	Stycznik w rozdzielnicach Nr ST: SST-B14	szt.	5,00
282	Kalkulacja indywidualna	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć Nr ST: SST-B14	szt	1,00
283	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
284	KNNR 5 0408/04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa Nr ST: SST-B14	szt.	3,00
285	KNNR 5 0408/03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Nr ST: SST-B14	szt.	2,00
286	KNR 5-08 0813/01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) Nr ST: SST-B14	szt.	75,00
287	KNR 5-08 0813/08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²) Nr ST: SST-B14	szt.	10,00
288	KNR 5-08 0813/03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm ²) Nr ST: SST-B14	szt.	25,00
289	KNR 4-03 1010/17	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu betonowym Nr ST: SST-B14	szt.	120,00
290	Kalkulacja indywidualna	Montaż złącza Z-1 Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
291	Kalkulacja indywidualna	Montaż złącza Z-0 Nr ST: SST-B14	szt.	1,00
292	KNR 4-03 1001/24	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w betonie Nr ST: SST-B14	m	3,00
293	KNR 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kolków plastikowych w podłożu z cegły Nr ST: SST-B14	m	6,00
294	KNR 5-08 0204/06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² wciągane do rur Nr ST: SST-B14	m	6,00
295	KNR 5-08 0404/01	Montaż puszek uziemiających pod złącze kontrolne Nr ST: SST-B14	szt.	2,00
296	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej Nr ST: SST-B14	szt.	2,00
297	KNR 4-03 1205/01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Nr ST: SST-B14	pomiar.	2,00
8.4 Instalacja odgromowa				
298	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² Nr ST: SST-B18	m	420,00
299	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Nr ST: SST-B18	m	36,00
300	Kalkulacja indywidualna	Układanie bednarki - bednarka do 120mm ² w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: SST-B18	m	36,00
301	KNR 5-08 0617/01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm ² Nr ST: SST-B18	szt.	48,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
302	KNR 5-08 0604/05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub etemitem Nr ST: SST-B18	m	162,00
303	KNR 5-08 0604/07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą Nr ST: SST-B18	m	165,00
304	KNR 5-08 0604/05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub etemitem Nr ST: SST-B18	m	250,00
305	KNR 5-08 0607/03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm Nr ST: SST-B18	m	440,00
306	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych Nr ST: SST-B18	szt.	119,00
307	KNR 5-08 0619/01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej Nr ST: SST-B18	szt.	33,00
308	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-plaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej Nr ST: SST-B18	szt.	33,00
309	KNR 5-08 0404/01	Montaż puszek uziemiających pod złącze kontrolne Nr ST: SST-B18	szt.	33,00
310	KNR 4-03 1205/03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej Nr ST: SST-B18	pomiar.	1,00
311	KNR 4-03 1205/04	Następny pomiar instalacji odgromowej Nr ST: SST-B18	pomiar.	32,00
312	Kalkulacja indywidualna	Wynajem i praca podnośnika samochodowego koszowego (zwyżka) Nr ST: SST-B18	szt	1,00
9. DOUMENTACJA KONSERWATORSKA				
313	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu	kpl	1,00

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, składany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Gminę Sucha Beskidzka w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. **„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej – część I”** oświadczamy, że wykazujemy się zrealizowaniem (zakończeniem) następujących zadań (zamówień), z których każde polegało na konserwacji i remoncie lub konserwacji i przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków:

L.p.	Opis robót (nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj i zakres robót)	Całkowita wartość robót brutto [zł]	Okres realizacji robót		Dane podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane
			Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)	Data zakończenia (dd-mm-rrrr)	
1.					
2.					

Do niniejszego wykazu załączono dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

....., dn.

.....
Podpisy osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

**skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
składany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Gminę Sucha Beskidzka w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. „**Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchoj Beskidzkiej – część I**” oświadczamy, że poniższe osoby będą pełniły funkcje kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich:

L.p.	Imię i nazwisko	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie dysponowania osobą
1.			kierownik budowy	
2.			kierownik prac konserwatorskich	

....., dn.....

.....
*Podpisy osób uprawnionych do składania świadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
 reprezentowany przez:

.....
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY

składany w celu dokonania przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Gminę Sucha Beskidzka w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. **„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I”** oświadczamy, że Pani/Pan wykazuje się następującym doświadczeniem w kierowaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) budowami obejmującymi remont lub przebudowę obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł** (brutto) każda:

L.p.	Opis robót (nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj i zakres robót)	Całkowita wartość robót brutto [zł]	Okres realizacji robót		Dane podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane
			Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)	Data zakończenia (dd-mm-rrrr)	
1.					
2.					
3.					
4.					

....., dn.

.....
 Podpisy osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka