



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



**Małopolska**



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Oznaczenie sprawy: RRM.7013.2.3.2013

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**NA U S Ł U G I**

**PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp"

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka”**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**Zamawiający:** GMINA SUCHA BESKIDZKA  
**NIP:** 552-15-67-404  
**Adres:** ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  
**Strona internetowa:** [www.sucha-beskidzka.pl](http://www.sucha-beskidzka.pl)

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:**

*Urząd Miejski w Suchoj Beskidzkiej  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka*

**SPORZĄDZIŁ:**

**ZATWIERDZIŁ:**

.....

.....

**Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka**

## ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  
tel.: +48 (33) 874-95-00, faks: +48 (33) 874-22-66  
<http://www.sucha-beskidzka.pl>  
e-mail: [zamowienia@sucha-beskidzka.pl](mailto:zamowienia@sucha-beskidzka.pl)  
NIP: 552-15-67-404  
Adres korespondencyjny:  
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka

### 2. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 2.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [zamowienia@sucha-beskidzka.pl](mailto:zamowienia@sucha-beskidzka.pl)). W interesie Wykonawcy jest zapewnienie, aby jego urządzenia odbierające fakсы oraz pocztę elektroniczną były sprawne. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający się zapoznanie z treścią tego pisma. Potwierdzeniem tego faktu będzie pozytywny raport wysłania faksu lub poczty elektronicznej wygenerowany przez urządzenia Zamawiającego.
- 2.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie innej niż pisemna. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
- 2.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także zmiany lub wycofania oferty.
- 2.4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
  - 1) nazwę i adres Wykonawcy,
  - 2) nr telefonu i faksu oraz adres e-mail,
  - 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania.
- 2.5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego: [www.sucha-beskidzka.pl](http://www.sucha-beskidzka.pl) (zakładka „Zamówienia publiczne”) lub Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonego na stronie [www.wrotamalopolski.pl](http://www.wrotamalopolski.pl)

- 2.6. Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz 9:00 – 17:00 (czwartek).
- 2.7. SIWZ w wersji „papierowej” będzie przekazywana odpłatnie i będzie ją można otrzymać po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku zgodnie z pkt 2.3. Opłata za SIWZ, wynikająca z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp, wynosi 10 zł.
- 2.8. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
mgr inż. Rafał Adamek - tel. (33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia),  
mgr inż. Grzegorz Myszcza - tel. (33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową).

### 3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- 3.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
  - Biuletyn Zamówień Publicznych,
  - Biuletyn Informacji Publicznej,
  - strona internetowa Zamawiającego – [www.sucha-beskidzka.pl](http://www.sucha-beskidzka.pl),
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, parter.
- 3.5. **W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.**

### 4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. **„Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka”**, w tym również ewentualnych robót dodatkowych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ww. zadaniem inwestycyjnym określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamówienie jest realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje również współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współpracę ze służbami Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

Roboty budowlane związane z realizacją ww. inwestycji wykonywane będą na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka a Wykonawcą Robót, zwanej dalej „Kontraktem”.

Przewidywany termin zakończenia robót objętych Kontraktem: **16.09.2013 r.**

Zamawiający powierzy Inspektorowi zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu w celu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w Kontrakcie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót oraz w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka” została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: [http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/108964/Przebudowa\\_targowiska\\_stalego\\_w\\_miejscowosci\\_Sucha\\_Beskidzka.html](http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/108964/Przebudowa_targowiska_stalego_w_miejscowosci_Sucha_Beskidzka.html)

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający udostępni Inspektorowi kopie następujących dokumentów:

- a) projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- b) umowę o roboty budowlane,
- c) niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót (m.in.: SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, itp.),
- d) ofertę Wykonawcy Robót,
- e) decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
- f) inne będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy,
- g) umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do:**

**a) przed rozpoczęciem robót budowlanych wynikających z Kontraktu:**

- zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji – wniesienia ewentualnych uwag i wniosków,
- przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu porównania stanu istniejącego z projektowanym,

- zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania inwestycyjnego i zaproponowanie sposobu rozwiązania tych problemów,

**b) etap budowy:**

- obecności na terenie (placu) budowy przynajmniej 3 razy w tygodniu przez okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego; obecność na budowie musi zostać potwierdzona wpisem w dzienniku budowy – obecności niepotwierdzone będą traktowane jako niebyłe,
- zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby uprawnione w zakresie branż wynikających z zakresu robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych,
- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,
- uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy,
- kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,
- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
- udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu,
- kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- organizowania oraz przewodniczenia ewentualny Radom Budowy dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni,
- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
- zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
- zatwierdzania Rysunków sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,
- bieżącej weryfikacji „Rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
- nadzorowania i weryfikacji obmiaru robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,
- przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie,
- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
- sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji,
- poświadczenia terminu zakończenia robót,
- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
- identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń,
- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
- prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu,
- sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót,
- rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,
- załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- przygotowywania wspólnie z Wykonawcą Robót komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego w związku z realizacją przedsięwzięcia,
- przygotowania dla Zamawiającego materiałów do sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

**c) etap po zakończeniu budowy:**

- weryfikacji kompletności Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę Robót i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót,
- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego,
- współpracy przy przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT itp.
- Współpracy przy rozliczenia rzeczowym i finansowym Kontraktu, sporządzenia Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,
- współpracy z Zamawiającym w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu,

szacunkowa ilość przeglądów gwarancyjnych 1-2 w ciągu roku, Wykonawca Robót udziela gwarancji jakości i rękojmi na okres 5 lat,

– przygotowania dokumentacji fotograficznej inwestycji i przekazania jej Zamawiającemu,

**Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia:**

- a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi inwestycji (wszystkie branże) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie,
- b) realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla wykonywania zawodu. Wykonawca zobowiązany jest nie przyjmować żadnych korzyści osobistych ze strony osób trzecich, takich jak dostawcy, wykonawcy robót budowlanych lub osoby z nimi powiązane,
- c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione w niniejszej SIWZ, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu oraz będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego,
- d) wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inspektora Nadzoru w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Inspektor Nadzoru przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Inspektor Nadzoru może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
- e) w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu; Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,
- f) raport końcowy zawierający m.in. informacje dot. zrealizowanych robót, ich prawidłowości, wartości inwestycji i terminowości oraz uwagi Inspektora należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych,
- g) na każdym etapie realizacji inwestycji Zamawiający może wezwać Inspektora do niezwłocznego sporządzenia i przedłożenia raportu dot. realizacji inwestycji.

**Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:**

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi inwestycji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **71247000-1**.

**5. Termin wykonania zamówienia**

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych do dnia

końcowego rozliczenia inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: **15.10.2013 r.** Wskazany termin może ulec zmianie w przypadku wydłużenia realizacji inwestycji lub wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

## **6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

- 6.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- 6.2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w pkt. 7 niniejszej Instrukcji, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

## **7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia**

- 7.1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oryginał oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
- 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oryginał dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).
- 7.3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty określone w pkt. 7.2 potwierdzające, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców oddzielnie.

## **8. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 8.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8.2. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub dokładnie wg tego formularza. Zamawiający jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej specyfikacji.
- 8.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
- 8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 8.5. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, w tym wymagane dla potwierdzenia przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem: oświadczeń stanowiących załączniki nr 2A i 2C do SIWZ oraz zobowiązania określonego



w pkt. 7.3, które muszą zostać złożone w oryginale) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- 8.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8.7. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał obszar objęty przedmiotem zamówienia oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
- 8.8. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 8.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
- 8.10. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 8.11. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników.
- 8.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 8.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

8.14. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie (pkt 4 formularza ofertowego) tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji w tym zakresie będzie uważany za rezygnację z podwykonawstwa.

8.15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki nieodpowiedniego zapakowania lub oznaczenia oferty uniemożliwiający lub utrudniający jej identyfikację.

## **9. Oferty częściowe i wariantowe**

9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ**

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10.2. Pytania należy kierować na adres:

**Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej**  
**ul. Mickiewicza 19**  
**34-200 Sucha Beskidzka**  
**faks: +48 (33) 874-22-66**  
**e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl**

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

10.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

## **11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

11.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest **cena brutto** (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.2. Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją usług objętych zamówieniem, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

11.3. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa.

11.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia właściwych analiz i uwzględnienia w swoich działaniach zatrudnienia takiej ilości ekspertów i personelu pomocniczego, aby zapewnić sprawną, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację zamówienia.

11.5. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie **wynagrodzeniem ryczałtowym**.

11.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

11.7. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

## **12. Miejsce i termin składania ofert**

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w sekretariacie (pokój nr 23), w terminie **do godz. 14:00 dnia 6 maja 2013 r.**

12.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

12.3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego (w miejscu wskazanym w SIWZ).

12.4. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

**„Oferta na przetarg – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka”. Nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 6 maja 2013 r.”**

12.5. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku jej dostarczenia Zamawiającemu po terminie składania ofert.

12.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

12.8. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Przed otwarciem ofert Zamawiający oceni skuteczność czynności wycofania oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy odstąpi od otwierania oferty tego Wykonawcy.

12.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie kopert zawierających oferty przed określonym terminem spowodowane ich niewłaściwym zapakowaniem lub oznakowaniem.

## **13. Termin związania ofertą**

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, w sali sesyjnej (pokój nr 21) dnia **6 maja 2013 r. o godz. 15:00**.
- 14.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
- 14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
- 14.4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
- 14.5. Informacje, o których mowa w pkt 14.3 i 14.4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

#### 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

- 15.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

L.p.	Kryterium oceny	Opis	Waga – udział % w ocenie
1	Cena oferty brutto	Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100 %

- 15.2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- 15.3. Maksymalna liczba punktów w kryterium wynosi **100 pkt**. Uzyskana liczba punktów w ramach w/w kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto}}{\text{badana cena ofertowa brutto}} \times 100 \times 100 \%$$

- 15.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 100 pkt. przyznanych wg reguły ustalonej w pkt. 15.3.

#### 16. Udzielenie zamówienia

- 16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
- 16.2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

16.4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.

**17. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**19. Istotne warunki umowy**

Istotne warunki umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

**20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.

## **21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi przedłożyć:

- w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
- dokumenty (w tym wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o ich przynależności do właściwej izby.

***W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.***

## **22. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego**

22.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana istotnych postanowień (w tym również terminu realizacji zamówienia) zawartej umowy może nastąpić ze względu na:

- 1) zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
- 2) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania zamówienia,
- 3) wystąpienie siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- 4) zmianę sposobu finansowania zadania przez Zamawiającego,
- 5) konieczność zmiany nazwy zadania,
- 6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy,
- 7) zmianę osób reprezentujących strony umowy,
- 8) wystąpienie okoliczności mających wpływ na realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe,
- 9) zmianę stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy wynikającą ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

22.2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić na pisemny wniosek jednej ze stron i przy akceptacji drugiej strony. Wniosek winien zawierać uzasadnienie konieczności dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy.

## **ROZDZIAŁ II ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2A	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2B	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2C	Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3	Wzór umowy
Załącznik nr 4	Przedmiar robót budowlanych objętych inwestycją

(pieczęć / dane Wykonawcy)
----------------------------

**Gmina Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka**

**O F E R T A**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka***” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

NETTO*:	zł
VAT* (.....%):	zł
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO:</b>	zł

*\*) dotyczy wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT*

**(słownie cena ofertowa brutto: .....**  
**.....)**

1. Oświadczamy, że:
  - 1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ,
  - 2) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
  - 3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,
  - 4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,
  - 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na ..... stronach.



4. Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

.....  
.....  
.....  
.....

Nazwa i adres **WYKONAWCY**:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

NIP .....

REGON .....

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

nr telefonu: .....

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji w sposób określony w art. 27 ustawy Pzp:

nr faksu: .....

e-mail: .....

....., dn .....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętka*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

(pieczęć / dane Wykonawcy)
----------------------------

**Gmina Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka***” oświadczam/my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego określone w SIWZ wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dn. ....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętka*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

(pieczęć / dane Wykonawcy)

**Gmina Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka***” oświadczam/my, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

....., dn.....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętka*

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

(pieczęć / dane Wykonawcy)

**Gmina Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Przebudowę targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka***” informujemy, że **NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY\*** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej \*\*::

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
- .....

....., dn.....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) należy wypełnić, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej

RRM.....

## Umowa nr ZP.272....2013

W dniu ..... 2013 r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, zwaną dalej **Zamawiającym**, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej: 552-15-67-404, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława Lichosyta, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy Panią mgr Haliną Kozioł,

a

.....  
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez ....., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sucha Beskidzka”** zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia .....
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ofertą, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów przetargowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej obsługi inwestycji (wszystkie branże) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie.
6. Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla wykonywania zawodu. Wykonawca zobowiązany jest nie przyjmować żadnych korzyści osobistych ze strony osób trzecich, takich jak dostawcy, wykonawcy robót budowlanych lub osoby z nimi powiązane.
7. Zamówienie jest realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

### § 2

#### Termin wykonania zamówienia

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych do dnia końcowego rozliczenia inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: **15.10.2013 r.** Wskazany termin może ulec zmianie w przypadku wydłużenia realizacji inwestycji lub wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

### § 3

#### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. **Wynagrodzenie ryczałtowe** wynikające z warunków przetargu i oferty Wykonawcy wyraża się kwotą **netto** ..... zł (słownie: .....) plus .... % podatku VAT tj. .... zł (słownie: .....), co łącznie stanowi kwotę **brutto** ..... zł (słownie: .....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
3. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Nr NIP Wykonawcy: .....
5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne jednorazowo po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku). Podstawą wystawienia faktury VAT (rachunku) jest podpisany przez strony protokół odbioru usług objętych przedmiotem zamówienia.
7. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

### § 4

#### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - b) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

### § 5

#### Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
  - 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku

- Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- 4) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, ofertą, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego,
  - 5) Wykonawca podzleca usługi stanowiące przedmiot zamówienia bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego
  - 6) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.
  3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
  4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **§ 6**

### **Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia innym osobom lub podmiotom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Umowa z podwykonawcą zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty jej podpisania.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

## **§ 7**

### **Personel Wykonawcy**

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie personel (zespół) w składzie:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....

2. Wykonawca oświadcza, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie również dysponować osobami stanowiącymi personel pomocniczy, niezbędnymi do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że zespół (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z personelem) wyznaczony do realizacji zamówienia posiada niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w umowie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

## **§ 8**

### **Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód w pełnej wysokości, jeżeli na skutek jego działania, zaniechania, niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający poniesie szkodę.
2. Wykonawca (ani jego personel ) nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

## **§ 9**

### **Zmiana umowy**

1. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy na zasadach opisanych w SIWZ.
2. Wszelkie zmiany (istotne i nieistotne) niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

## **§ 11**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**



## Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1 Roboty drogowe i konstrukcyjne</b>				
<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 201 108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości Nr ST: D-01.02.01	ha	0,066
2	KNR 201 111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem Nr ST: D-01.02.01	m2	660
3	KNR 201 119/5	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych Nr ST: D-01.01.01	km	0,22
4	KNR 201 121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: D-01.01.01	ha	1,4
<b>1.2 Roboty rozbiórkowe</b>				
5	KNR 231 813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	943
6	KNR 231 815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m2	204,8
7	KNR 231 817/2	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm Nr ST: D-01.02.04	m	57
8	SEK 601 101/4	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 4 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	350
9	KNRW 401 109/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km Nr ST: D-01.02.04	m3	138
10	KNR 404 506/1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku – pokrycie Nr ST: D-01.02.04	m2	120
11	KNR 404 403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste Nr ST: D-01.02.04	m2	120
12	KNR 404 102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: D-01.02.04	m3	40,6
13	KNR 404 302/1	Rozebranie betonowych i żelbetonowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm Nr ST: D-01.02.04	m3	9,744
14	KNR 404 504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych (Krotność= 2) Nr ST: D-01.02.04	m2	101,92
15	Kalkulacja własna	Rozbiórka garażu stalowego o wymiarach 5x11m wysokość 4,6m	kpl	1
<b>1.3 Roboty ziemne, wykopy, nasypy, niwelacja terenu</b>				
16	KNR 201 218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV Nr ST: D-02.01.01	m3	1 148,7
17	KNR 201 230/2	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-02.01.01	m3	1 148,7
18	KNR 201 237/2	Zagęszczanie nasypów walcami, walec ciągniony, grunt spoisty kategorii III-IV Nr ST: D-01.02.01	m3	1 148,7
19	KNR 201 235/2	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-02.03.01	m3	618,81
20	Kalkulacja własna	Dostawa materiału do wbudowania w nasyp – pospółka	m3	618,81
21	KNR 231 114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: D-02.03.01	m2	1 640
22	KNR 231 114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (Krotność= 20) Nr ST: D-02.03.01	m2	1 640
<b>1.4 Konstrukcja muru oporowego</b>				
23	KNRW 202 1101/7	Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym Nr ST: D-10.01.01	m3	33,82
24	NNRNKB 202 618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych Nr ST: D-10.01.01	m2	338,2

25	KNRW 202 228/1	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopnie płaskiej, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01	m3	128,931
26	KNRW 202 229/5	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, grubość do 30 cm, beton podawany pompą - analogia szer. 40 cm Nr ST: D-10.01.01	m3	262,751
27	KNRW 202 219/1	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01	m3	5,2
28	KNRW 202 259/2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty zebrowane Nr ST: D-10.01.01	t	15,39
29	KNRW 202 602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa Nr ST: D-10.01.01	m2	229,7
30	KNRW 202 602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Nr ST: D-10.01.01	m2	229,7
31	KNRW 202 603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa Nr ST: D-10.01.01	m2	933,49
32	KNRW 202 603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Nr ST: D-10.01.01	m2	933,49
33	KNR 211 416/1	Wykonanie murów okładzinowych żłobów, zapór, stopni warstwowych lub rzędowych o grubości 15 cm, podnoszenie lub opuszczanie materiału do 1,5 m Nr ST: D-10.01.01	m3	74,546
34	NNRNKB 202 2141/1	Okładziny ścian i pilastrów z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, stosunek: obwód/powierzchnia 0-12 m/m2 - analogia okładzina muru oporowego płytami kamiennymi gr. 30 mm Nr ST: D-10.01.01	m2	303,8
35	KNR 211 401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego Nr ST: D-10.01.01	m3	275
36	KNR 211 413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5 m Nr ST: D-10.01.01	m3	45
37	KNRW 202 1209/1	Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - analogia pochwytem stalowy - wykończony na wspornikach 30 cm, mocowane do muru Nr ST: D-10.01.01	m	187,5
38	KNRW 202 1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste - analogia balustrady z pochwytem stalowym i szczebelkami pionowymi do wysokości 1,1 od poziomu chodnika Nr ST: D-10.01.01	m	22,5
<b>1.5 Krawężniki, obrzeża, schody, murki</b>				
39	KNRW 201 211/7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV Nr ST: D-02.01.01	m3	109,44
40	KNRW 202 206/1	Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01	m2	150,8
41	KNRW 202 206/5	Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą (Krotność= 5) Nr ST: D-01.02.01	m2	150,8
42	KNRW 202 259/2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty zebrowane Nr ST: D-10.01.01	t	1,641
43	KNR 231 401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV Nr ST: D-08.01.01	m	1 450,6
44	KNR 231 402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem Nr ST: D-08.01.01	m3	97,917
45	KNR 231 403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	1 450,6
46	KNR 231 403/7	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m Nr ST: D-08.01.01	m	181
47	KNR 231 407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01	m	455,9
48	KNR 231 109/1	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: D-10.02.01	m2	17,34
49	KNR 231 109/2	Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy (Krotność= 3) Nr ST: D-10.02.01	m2	17,34
50	KNR 231 606/4	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm Nr ST: D-03.02.01	m	60
51	KNR 231 701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi 60 mm, rozstaw słupków 1,5 m Nr ST: D-07.06.01	m	46

<b>1.6 Podbudowa</b>				
52	KNR 231 114/5	Podbudowy z kruszyw, łtuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.04	m2	9 742
53	KNR 231 114/7	Podbudowy z kruszyw, łtuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Nr ST: D-04.04.04	m2	3 691,1
54	KNR 231 114/8	Podbudowy z kruszyw, łtuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (Krotność= 7) Nr ST: D-04.04.04	m2	3 691
<b>1.7 Nawierzchnia asfaltowa, kostka betonowa, chodniki</b>				
55	KNR 231 310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm Nr ST: D-05.03.05	m2	2 828,5
56	KNR 231 310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3 cm Nr ST: D-05.03.05	m2	2 828,5
57	KNR 231 9902/3	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 3 cm - plac targowy Nr ST: D-05.03.05	m2	6 513,5
58	KNR 231 9902/3	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 3 cm - plac targowy podział stanowisk kostka kolorowa 5% całości Nr ST: D-05.03.05	m2	400
59	KNR 231 9902/3	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 5 cm – chodnik Nr ST: D-05.03.05	m2	864,6
60	KNR 201 510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm Nr ST: D-02.03.01	m2	963,7
<b>1.8 Wiaty, kojce, ogrodzenia, mała architektura</b>				
61	Kalkulacja własna	Wykonanie i ustawienie wiaty drewnianej, w rzucie 2,0x3,2m, fundament bet., słupki 15x15, płatwie 15x15, krokwie 7x15, pokrycie dachówką ceramiczną, (drew. ok 1,1m3)	szt.	5
62	Kalkulacja własna	Wykonanie i ustawienie kojców zadaszonych, w rzucie 2,9x4,9m x 3 szt., wiaty wykonana z profili zamkniętych wg projektu, waga 1 313 kg, pokrycie dachu z blachodachówki, okładzina ścian z blachy trapezowej, konstrukcja ocynkowana ognioowo, malowana dwukrotnie	kpl	1
63	KNR 202 203/1	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, beton podawany pompą Nr ST: D-07.06.01	m3	6,144
64	KNRW 202 1801/2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m Nr ST: D-07.06.01	m	33
65	KNRW 202 1803/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm - analogia ogrodzenie panelowe Nr ST: D-07.06.01	m	33
66	KNRW 202 1804/2	Ogrodzenia z siatki, wysokość siatki 1.5 m, w gruncie Nr ST: D-07.06.01	m	11
67	KNR 223 402/4	Ogrodzenie , furtka o wymiarach 100x200 cm Nr ST: D-07.06.01	szt.	2
68	Kalkulacja własna	Dostawa elementów mobilnego ogrodzenia, panele dł. 2,0m wys. 1,1m	szt.	55
<b>2 Roboty instalacyjne WOD-KAN</b>				
<b>2.1 Kanalizacja deszczowa</b>				
69	KNR 201 206/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód do 5 t Nr ST: D-03.02.01	m3	455,175
70	KNRW 218 513/1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m Nr ST: D-03.02.01	szt.	10
71	KNRW 218 513/2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości (Krotność= -3) Nr ST: D-03.02.01	0.5 m	10
72	KNRW 218 513/8	Podstawa studni betonowa Nr ST: D-03.02.01	m3	7
73	KNRW 218 524/2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-03.02.01	szt.	30
74	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż osadnika fi 1500	kpl	1
75	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż separatora Lamelowego PSW 20/200	kpl	1

76	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przepompowni, wg projektu, pompa 15 l/s	kpl	1
77	KNRW 218 109/4	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01	m	10
78	KNR 228 501/6	Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20 cm, piasek Nr ST: D-03.02.01	m2	125,5
79	KNRW 218 408/5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm Nr ST: D-03.02.01	m	148
80	KNRW 218 408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm Nr ST: D-03.02.01	m	103
81	KNRW 218 520/4	Zasuwki kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, kłapa dla rur Fi 400 mm - analogia kłapa zwrotna na kanale betonowym fi 500 Nr ST: D-03.02.01	szt.	1
82	KNR 228 501/9	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek Nr ST: D-03.02.01	m3	32,95
83	KNR 231 1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne - analogia Wymiana kratki typu D400 Nr ST: D-03.02.01	szt.	6
84	KNR 231 1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - analogia wymiana włazów kanałowych typu D400 Nr ST: D-03.02.01	szt.	6
85	KNR 231 1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne - analogia zabudowa włazu typu ciężkiego Nr ST: D-03.02.01	szt.	1
86	KNNR 5 113/3	Rury ochronne, stalowe, do Fi 125 mm lub z tworzywa PEHD Nr ST: D-03.02.01	m	6
87	KNR 201 230/2	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-03.02.01	m3	364
88	KNR 201 236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV Nr ST: D-03.02.01	m3	364
<b>2.2 Kanalizacja sanitarna</b>				
89	KNR 201 206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,8) Nr ST: D-03.02.01	m3	68,52
90	KNR 201 317/2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m (Krotność= 0,2) Nr ST: D-03.02.01	m3	68,52
91	KNR 228 501/6	Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20 cm, piasek Nr ST: D-03.02.01	m2	7,6
92	KNR 228 501/9	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek Nr ST: D-03.02.01	m3	1,71
93	KNRW 218 408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm Nr ST: D-03.02.01	m	19
94	KNRW 218 524/1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem Nr ST: D-03.02.01	szt.	1
95	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości 4m3, wykonanie komina włazowego	kpl	2
96	KNR 201 230/1	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-03.02.01	m3	40
97	KNR 201 236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III Nr ST: D-03.02.01	m3	40
98	KNRW 218 527/1	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm Nr ST: D-03.02.01	szt.	2
99	KNRW 218 408/1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01	m	20
100	KNRW 215 208/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm Nr ST: D-03.02.01	m	8
101	KNRW 215 211/2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm Nr ST: D-03.02.01	szt.	2
102	KNRW 215 213/5	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01	szt.	2
103	KNRW 215 230/3	Umywalka żeliwna dwumiejscowa Nr ST: D-03.02.01	kpl	2

104	KNRW 215 230/4	Umywalka żeliwna, dodatek za każde następne miejsce Nr ST: D-03.02.01	kpl	4
<b>2.3 Wodociąg</b>				
105	KNR 201 215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornimi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Nr ST: D-01.03.05	m3	287,64
106	KNRW 218 214/3	Montaż trójnika kołnierowego combi PN 6 atm. i 16 atm. dla rur PE, Fi 80 mm Nr ST: D-01.03.05	kpl	2
107	KNRW 215 112/3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fizew. 32 mm Nr ST: D-01.03.05	m	26
108	KNRW 218 513/1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m Nr ST: D-01.03.05	szt.	2
109	KNRW 218 513/2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości Nr ST: D-01.03.05	0.5 m	-4
110	KNRW 215 140/4	Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm Nr ST: D-01.03.05	kpl	2
111	KNRW 215 132/5	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm Nr ST: D-01.03.05	szt.	4
112	KNRW 215 132/5	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm - zawór antyskażeniowy Nr ST: D-01.03.05	szt.	2
113	KNRW 201 222/2	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM Nr ST: D-01.03.05	m3	287,64
114	KNRW 201 228/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II Nr ST: D-01.03.05	m3	288
115	KNRW 215 112/2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fizew. 25 mm Nr ST: D-01.03.05	m	10
116	KNRW 215 116/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fizew. 20 mm Nr ST: D-01.03.05	szt.	7
117	KNRW 215 132/3	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm Nr ST: D-01.03.05	szt.	2
118	KNRW 215 135/2	Zawór czerpalny Dn 20 mm Nr ST: D-01.03.05	szt.	7
119	KNRW 218 214/6	Montaż trójnika kołnierowego combi PN 6 atm. i 16 atm. dla rur PE, Fi 200 mm Nr ST: D-01.03.05	kpl	1
120	KNRW 218 112/2	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierowych (tuleje kołnierowe na luźny kołnierz), Fi 110 mm, PE Nr ST: D-01.03.05	szt.	1
121	KNRW 218 109/4	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm Nr ST: D-01.03.05	m	165
122	KNRW 218 110/4	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110 mm Nr ST: D-01.03.05	złącze	28
123	KNRW 218 210/1	Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 90 mm Nr ST: D-01.03.05	kpl	1
124	KNRW 218 219/3	Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm Nr ST: D-01.03.05	kpl	1
125	KNRW 218 704/1	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm Nr ST: D-01.03.05	próba	1
<b>3 Instalacje elektryczne</b>				
<b>3.1 Instalacja elektryczna zasilanie zestawów zasilania placu targowego, oświetlenie wiaty na targu zwierzęcym, instalacja oświetlenia placu targowego maszt</b>				
126	KNR 508 101/3	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu Nr ST: D-07.07.01	m	45
127	KNR 508 207/1	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Nr ST: D-07.07.01	m	45
128	KNR 403 1018/7	Wycinanie otworów w metalu o grubości do 3 mm Nr ST: D-07.07.01	cm	3
129	KNR 5 502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Nr ST: D-07.07.01	kpl.	6

130	KNR 201 702/2	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV Nr ST: D-07.07.01	m	115
131	KNR 510 301/1	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01	m	115
132	KNR 510 103/1	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Nr ST: D-07.07.01	m	219
133	KNNR 5 705/1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Nr ST: D-07.07.01	m	43
134	KNNR 5 713/2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: D-07.07.01	m	43
135	KNR 510 301/1	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01	m	115
136	KNR 508 608/7	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 Nr ST: D-07.07.01	m	48
137	KNR 201 705/6	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV Nr ST: D-07.07.01	m	115
138	KNR 508 814/3	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 Nr ST: D-07.07.01	szt.	32
139	KNNR 5 726/10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Nr ST: D-07.07.01	szt.	6
140	KNR 201 312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) Nr ST: D-07.07.01	dół	4
141	Kalkulacja własna	Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok szafki SP/ Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
142	Kalkulacja własna	Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok przepompowni/ Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
143	Kalkulacja własna	Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok wiaty na targu zwierzęcym/ Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
144	Kalkulacja własna	Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok masztu oświetleniowego/ Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
145	KNR 403 1203/1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 Nr ST: D-07.07.01	odc.	3
146	KNR 201 707/12	Wykopy ręczne o głębokości do 3 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01	m3	1,1
147	KNNR 5 1001/3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
148	KNNR 5 1002/1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Nr ST: D-07.07.01	szt.	1
149	KNNR 5 1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Nr ST: D-07.07.01	szt.	4
150	KNR 510 1004/1	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Nr ST: D-07.07.01	m	12
151	KNR 508 813/1	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) Nr ST: D-07.07.01	szt.	12
<b>3.2 Oświetlenie ciągów pieszych</b>				
152	KNR 201 701/3	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV Nr ST: D-07.07.01	m	198
153	KNR 510 301/1	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01	m	198
154	KNNR 5 705/1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Nr ST: D-07.07.01	m	4
155	KNR 510 103/1	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Nr ST: D-07.07.01	m	251
156	KNNR 5 713/2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: D-07.07.01	m	4
157	KNR 510 301/1	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01	m	198
158	KNR 508 608/7	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 Nr ST: D-07.07.01	m	220

159	KNR 201 704/3	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV Nr ST: D-07.07.01	m	198
160	KNR 201 707/12	Wykopy ręczne o głębokości do 3 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01	m3	9,9
161	KNNR 5 1001/3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg Nr ST: D-07.07.01	szt.	9
162	KNNR 5 1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Nr ST: D-07.07.01	szt.	9
163	KNR 510 1004/1	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Nr ST: D-07.07.01	m	40,5
164	KNR 508 813/1	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> ) Nr ST: D-07.07.01	szt.	54
165	Kalkulacja własna	Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
<b>3.3 Pomiary elektryczne</b>				
166	KNR 403 1203/1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 5 Nr ST: D-07.07.01	odc.	8
167	KNR 403 1205/1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Nr ST: D-07.07.01	pomiar.	9
168	KNR 403 1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01	pomiar.	8
169	KNR 403 1202/2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01	pomiar.	4
170	KNR 403 1205/5	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania Nr ST: D-07.07.01	pomiar.	1
171	KNR 403 1205/6	Następny pomiar skuteczności zerowania Nr ST: D-07.07.01	pomiar.	12
172	KNRW 403 1209/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Nr ST: D-07.07.01	prób.	1
173	KNRW 403 1209/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Nr ST: D-07.07.01	prób.	3
<b>3.4 Rozbiórka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej</b>				
174	KNNR 9 901/8	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami Nr ST: D-07.07.01	szt.	3
175	KNNR 9 901/10	Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych Nr ST: D-07.07.01	szt.	3
176	KNNR 9 903/5	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem do ponownego montażu/ AsXSn 4x35mm <sup>2</sup> Nr ST: D-07.07.01	km	0,199
177	KNNR 9 1005/3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Nr ST: D-07.07.01	kpl	6
<b>4 Koszty Pozostałe</b>				
<b>4.1 Koszty pozostałe</b>				
178	Kalkulacja własna	Promocja projektu (tablica „Mój rynek” – wykonanie konstrukcji i montaż)	kpl	1
179	Kalkulacja własna	Demontaż, dostawa i montaż kompletnej toalety wolnostojącej podwójnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej	kpl	1