

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego parku w Suchej Beskidzkiej

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34 – 200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 95 00
e-mail: info@sucha-beskidzka.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych 33 drzew na terenie zabytkowego parku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z wykazem drzew i zadań stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
1/ cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew, w tym usuwanie posuszu, uszkodzonych gałęzi,
2/ cięcia korygujące korony drzew,
3/ montaż wiązań statycznych i dynamicznych w obrębie koron wybranych drzew wskazanych przez Zamawiającego z udzieleniem 60 m-cy gwarancji na wykonanie wiązań i ich przegląd co 24 miesiące. Z przeglądu wiązań Wykonawca sporządzi protokół i przekaze Zamawiającemu.
4/ wywóz biomasy poza teren parku zamkowego i jej zagospodarowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie,
5/ uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.
2. Termin realizacji prac: od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 15 sierpnia 2025 r.
3. Przed rozpoczęciem prac teren wokół drzew należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
4. Prace związane z realizacją pielęgnacji drzew należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, by nie doprowadzić do ich obumarcia lub uszkodzenia substancji zabytkowej parku tj. sąsiednich drzew, krzewów, roślin, runa, trawników. W przypadku powstania szkód Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia roślinności, która została zniszczona. Drogi i alejki, które ulegną uszkodzeniu należy odtworzyć do stanu sprzed wykonywania robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac

w taki sposób, aby nie naruszyć infrastruktury i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie. Dopuszczalny tonaż użytego sprzętu nie może przekraczać 3,5 t. Transport użytym sprzętem może odbywać się tylko po nawierzchni utwardzonych alejek.

5. Założenie wiązań statycznych i dynamicznych winno odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie wiązań niecertyfikowanych. Wykonawca jest zobowiązany na wiązaniach umieścić datę ich montażu, a Zamawiającemu przekazać ich certyfikat.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac przy użyciu własnego sprzętu oraz usunięcia powstałych odpadów z terenu parku na własny koszt.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot zamówienia oraz we własnym zakresie będzie dbał o prawidłowe warunki BHP. Wykonawca przyjmując do wykonania ww. usługę obowiązany jest wykonać ją ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Inne wymagania:
 - 1/ rozpoczęcie robót objętych niniejszym zamówieniem nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie informacji o planowanej dacie rozpoczęcia prac, imienia i nazwiska, adresu osoby kierującej pracami, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 tekst jednolity) oraz oświadczenia osoby kierującej pracami lub samodzielnie wykonującej prace, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
 - 2/ zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
9. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia opracowania obrazującego przebieg prac konserwatorskich i przekazania go w terminie 7 dni od dnia zakończenia i protokolarnego odbioru zrealizowanego zadania.

III. Warunki wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 15 sierpnia 2025 r.
2. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od wykonania zamówienia i przedłożenia faktury/rachunku.
3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1/ posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym czasie wykonał należycie co najmniej dwie usługi na terenie zabytkowego parku lub ogrodu, bądź w innej formie zieleni wpisanej do rejestru zabytków, polegających na wykonaniu prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych za kwotę minimum 30.000,00 zł każda,
- 2/ dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3/ dysponuje, co najmniej jedną osobą pełniącą nadzór nad wykonywanymi pracami – kierownik prac przy zabytkach będących zorganizowaną zielenią, tj. osoba spełniająca wymagania określone w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 tekst jednolity), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć skan lub kopię dokumentów, z których będzie jednoznacznie wynikało wykonanie warunków określonych w pkt III ppkt 3 (stosowne uprawnienia, referencje lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, dysponowanie zasobami technicznymi i osobowymi, wykaz zrealizowanych prac, o których mowa powyżej). Brak przedmiotowych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.
2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Możliwe są oględziny przedmiotu zamówienia po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wykazem osób realizujących zamówienie oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do kierowania pracami należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie **do dnia 05 czerwca 2025 r.** w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka,
- w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo jako skan dokumentów sporządzonych w formie pisemnej) należy przesłać na adres: info@sucha-beskidzka.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty w terminie do dnia 10 czerwca 2025 r.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Informacje o wyborze oferty można będzie uzyskać w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tekst jednolity), tj. protest, odwołanie, skarga.
8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami w sprawach niniejszego postępowania:

1. Pani Marta Cholewa-Janoszek – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, tel. 33 874-95-39
2. Pani Barbara Basiura – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, tel. 33 874-95-38.


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy
(podpis)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1)
2. Wykaz drzew i zakres prac do realizacji (Załącznik Nr 2)
3. Klauzula informacja dotycząca ochrony danych osobowych (Załącznik nr 3)


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosyć

FORMULARZ OFERTOWY

**Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego parku
w Suchej Beskidzkiej**

**Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34 – 200 Sucha Beskidzka**

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa

Adres.....

NIP:.....

Nr telefonu:

E-mail:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł

Podatek VAT zł (.....%)

Cenę bruttozł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami wykonania zamówienia. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
2.
3.
4.

....., dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego
Nr RGN.6131.5.2024

Wykaz drzew i zakres prac do realizacji

Lp.	Nazwa łacińska Nazwa polska	Obwód w cm	Ocena stanu zachowania istniejącej zieleni (zgodnie z inwentaryzacją)	Dodatkowe uwagi dotyczący stanu zachowania i oceny stanu zdrowotnego	Planowany zakres prac
1	Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny	167	Rośnie przy murze w zagęszczeniu, rozwidlenie V na wys. 10,0 m, na pniu ubytki powierzchniowe zabliźnione i nie całkowicie zabliźnione po odciętych konarach i gałęziach, korona jednostronna z posuszem drobnym.	80% korony rozwinięte nad chodnikiem poza murem ogrodzeniowym. Posusz gałęziowy Ø 6-10 cm nad chodnikiem	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
2	Acer platanoides Klon zwyczajny	160	Rośnie przy murze, rozwidlenie V na wys. 9,0m, na pniu ubytki powierzchniowe zabliźnione i niezabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach, sterczące tylce, korona jednostronna z posuszem drobnym.	70% korony rozwinięte nad chodnikiem poza murem ogrodzeniowym, jeden z przewodników odchylony w kierunku ulicy. Posusz gałęziowy Ø 5-8 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
3	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	426	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niezabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, na pniu w wysokiej partii korony dziuplasty ubytek wgłębny, na pniu widoczna listwa mrozowa, korona mocno poskręcana z posuszem drobnym. Tabliczka Pomnik Przyrody.	Ślady ubytków w karpie korzeniowej. Ryzyko upadku drzewa spowodowane występowaniem choroby powodowanej przez grzyb Hymenoscyphus fraxineus. Oznaki zamierania korony. Usunięty gruby posusz. Posusz gałęziowy na poziomie 15% masy korony.	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
4	Quercus robur Dąb szypułkowy	292	Rośnie w zagęszczeniu, drzewo pochylone, na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, sterczące tylce, w koronie posusz drobny i gruby.	Rozwidlenie V na wysokości 7m, zabliźnione pęknięcie od rozwidlenia do podstawy pnia. Suchy konar Ø 15 cm, posusz gałęziowy Ø 6-8 cm. Drzewo lekko pochylone, korona niesymetryczna, ciężka w jednym kierunku	Cięcia pielęgnacyjno -sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno -korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.

5	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	138	Rośnie przy murze, na pniu drobne ubytki powierzchniowe po odciętych i odłamanych gałęziach, korona jednostronna szczątkowa z posuszem drobnym i grubym.	Skorygowano nazwę gatunkowa drzewa. Posusz gałęziowy Ø 4-8 cm nad chodnikiem	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
6	Quercus robur Dąb szypułkowy	337	Na pniu i konarach zabliźnione i niezabliźnione ubytki powierzchniowe i węglbene po odciętych i odłamanych konarach i gałęziach, widoczne odcięte konary, korona wysoko umiejscowiona z posuszem drobnym i grubym.	Ubytek w rozwidleniu korony. Posusz gałęziowy Ø 8-10 cm nad ścieżką i chodnikiem	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 20% masy korony.
7	Tilia cordata Lipa drobnolistna	226	Drzewo pochylone, na pniu ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach, na pniu widoczna listwa mrozowa, korona wysoko umiejscowiona z posuszem drobnym, przy pniu odrosty korzeniowe.	Naruszona, nieco uniesiona karpa korzeniowa, owocniki grzybów w ubytku, korona częściowo zredukowana, pionowo wyrastające konary boczne, złom na wysokości ok. 20 m	Wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych oraz cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych, poprawiających statykę drzewa. Cięcia do 20% masy korony.
8	Tilia cordata Lipa drobnolistna	431	Na pniu rozwidlenie V na wys. 4,0m, na pniu i konarach zabliźnione ubytki powierzchniowe i węglbene po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, przy szyi korzeniowej widoczny wymuszały ubytek węglbny, sterczące tylice, w koronie posusz drobny i gruby, przy pniu odrosty korzeniowe, prawdopodobnie drzewo po pielęgnacji.	Przy jednym z ubytków węglbnych uszkodzony metalowy kapłur, pionowo wyrastające konary boczne, Posusz znikomy	Cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 10% masy korony. Wykonanie dwóch wiązań, jedno dynamiczne 8t, jedno statyczne powyżej rozwidlenia korony
9	Fagus silvatica Buk zwyczajny	108	Na pniu rozwidlenie V na wys. 3,0m, na pniu drobne ubytki powierzchniowe po odciętych i odłamanych gałęziach, sterczące tylice, w koronie posusz drobny.	Suche gałęzie zawieszane nad ścieżką	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).

10	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	190	Na pniu ubytki powierzchniowe niezabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach, korona umiejscowiona wysoko z posuszem drobnym.	Drzewo obumarłe w 45%, ubytki w karpie korzeniowej	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
11	Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny	241	Na pniu ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, rośnie w zagęszczeniu, korona zdeformowana z posuszem drobnym, grubym i zawieszonym.	Złamany konar Ø 15cm zawieszony na drzewie, posusz gałęziowy Ø 5-7 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
12	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	338	Na pniu rozwidlenie V na wys. 1,80m, na pniu i konarach ubytki powierzchniowe po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, widoczna listwa mrozowa, rośnie w zagęszczeniu, w koronie posusz drobny i gruby.	Zabliźnione pęknięcie na jednym z przewodników. Posusz gałęziowy Ø 5-10 cm obejmujący 15% masy korony	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
13	Quercus rubra Dąb czerwony	308	Drzewo pochylone wraście w mur, na pniu ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęzi i konarach, korona jednostronna z posuszem drobnym.	90% korony poza murem ogrodzeniowym, zabliźnione pęknięcie na pniu od podstawy do wysokości 1 m, rozwidlenie V na wysokości 10m. Korona mocno ciężka nad jezdnią, pień wsparty na murze	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.
14	Acer platanoides Klon zwyczajny	261	Na pniu o konarach ubytki powierzchniowe po odciętych gałęziach i konarach, korona jednostronna z posuszem drobnym.	Rozwidlenie V na wysokości 10m, ubytek w rozwidleniu, korona wychylona na drogę, posusz gałęziowy	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.
15	Quercus rubra Dąb czerwony	210	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach koronie posusz drobny i gruby.	Rozwidlenie w szczytowej części korony, suchy konar Ø 12 cm nad ścieżką, posusz gałęziowy Ø 6-8cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).

16	Acer platanoides Klon zwyczajny	223	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, sterzące tyłce, korona niesymetryczna z posuszem drobnym i grubym.	Posusz gałęziowy Ø 8-10 cm nad ścieżką	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
17	Acer platanoides Klon zwyczajny	223	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, sterzące tyłce, korona niesymetryczna z posuszem drobnym i grubym	Posusz gałęziowy Ø 8-10 cm nad ścieżką	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
18	Tilia cordata Lipa drobnolistna	198+192	Na pniach i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, obydwa pnie mocno pochylone, w koronie posusz drobny.	Przewodniki odchylone od siebie, od strony drogi suche gałęzie Ø 8-10 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony. Wykonanie dwóch wiązań dynamicznych 8t.
19	Acer platanoides Klon zwyczajny	186	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, korona wysoko umiejscowiona z posuszem drobnym.	Drzewo odchylone w kierunku zabudowy, naruszona kapa korzeniowa, wysoko osadzona korona, posusz gałęziowy Ø 6-8	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.
20	Quercus robur Dąb szypułkowy	391	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, w koronie bardzo dużo posuszu drobnego i grubego.	Rozwidlenia V korony na wysokości 15m najpierw na dwa a następnie na cztery przewodniki, z czego wyłamane po jednym przewodniku z każdej części korony, w miejscu wyłamania ubytki wgłębne, na pniu ubytek wgłębny od podstawy do wysokości 2,5m, wybiegnięte konary korony sięgają dachu budynku zlokalizowanego na sąsiedniej posesji	Cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych, w szczególności wybiegniętych konarów).

21	Acer platanoides Klon zwyczajny	134	Na pniu drobne ubytki powierzchniowe po odciętych i odłamanych gałęziach, w koronie posusz drobny.	Rozwidlenia V korony, korona bez wyraźnego przewodnika, posusz gałęziowy Ø 7 cm nad ścieżką	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
22	Acer platanoides Klon zwyczajny	196	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe i wgłębne zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, rozwidlenie V na wys.4,0m, listwa mrozowa, w koronie posusz drobny.	Pień drzewa pęknięty od podstawy do rozwidlenia korony, posusz gałęziowy Ø 6-8 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych). Wykonanie wiązania dynamicznego 8 t.
23	Carpinus betulus Grab pospolity	178	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe, zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, sterczące tylce, korona niesymetryczna z posuszem drobnym i grubym.	Wylamana część korony, pozostała część grozi wylamaniem	Cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
24	Acer platanoides Klon zwyczajny	205	Na pniami i konarach ubytki powierzchniowe, zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, jeden z konarów odcięty, w koronie posusz drobny.	Korona 2-przewodnikowa, jeden złamany, posusz gałęziowy Ø 3-4	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno-korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.
25	Alnus glutinosa Olsza czarna	110	Na pniu drobne ubytki powierzchniowe po odciętych i odłamanych gałęziach, korona symetryczna z posuszem drobnym.	Złamane gałęzie wiszące w koronie, słabo rozwinięte liście	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
26	Acer platanoides Klon zwyczajny	202	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe i wgłębne zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, w górnej partii pnia odpadająca kora, sterczące tylce, korona wysoko umiejscowiona z posuszem drobnym, drzewo zdeformowane.	Drzewo pochylone w kierunku ścieżki, obumarły wierzchołek	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).

27	Ulmus laevis Wiąz szypułkowy	211	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe, zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, rozwidlenie V na wys. 4,0m, rośnie w zagęszczeniu, drzewo pochylone, sterzące tyłce, w koronie posusz drobny i gruby.	Zabliźnione pęknięcie od podstawy do rozwidlenia korony. Drzewo mocno pochylone. Posusz gałęziowy Ø 8-10 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
28	Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny	360	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe, zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, rośnie w zagęszczeniu, drzewo pochylone, korona szeroka jednostronna z posuszem drobnym i grubym.	Przy podstawie pęknięcie pnia z wyciekami. Drzewo pochylone, złamany jeden z grubych konarów, korona zagęszczona, posusz gałęziowy Ø 6-8cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych). Cięcia prześwietlające, poprawiające azurowość korony - 20%.
29	Acer platanoides Klon zwyczajny	151	Na pniu drobne ubytki powierzchniowe po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, drzewo pochylone, jeden z konarów odcięty, listwa mrozowa, korona wysoko umiejscowiona z posuszem drobnym.	Wyłamany jeden z przewodników, osłabiona nasada pozostałej części, korona zagęszczona	Cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
30	Tilia cordata Lipa drobnolistna	177	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe i wgłębne zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, sterzące tyłce, rośnie w zagęszczeniu, korona wąska z posuszem drobnym.	Suche gałęzie nad ścieżką Ø 2-5	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych).
31	Acer platanoides Klon zwyczajny	254	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe i wgłębne zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odlamanych gałęziach i konarach, drzewo pochylone, mocno ugałęzione, górna część przewodnika odcięta, sterzące tyłce, w koronie posusz drobny i gruby.	Drzewo mocno pochylone. Rozwidlenie korony na trzy przewodniki	Cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne do 20% masy korony (usunięcie gałęzi martwych, chorych, połamanych). Cięcia poprawiające statykę drzewa i zapobiegające rozłamaniu korony.

32	Tilia cordata Lipa drobnolistna	198	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, drzewo pochylone, korona jednostronna z posuszem drobnym, przy pniu odrosty korzeniowe.	Rozwidlenie V na wysokości 10m. Jeden z przewodników odchylony nad staw. Posusz gałęziowy Ø 5-7 cm.	Cięcia pielęgnacyjno -sanitarne (usunięcie posuszu) oraz pielęgnacyjno -korekcyjne, poprawiające statykę drzewa. Cięcia do 30% masy korony.
33	Quercus rubra Dąb czerwony	231	Na pniu i konarach ubytki powierzchniowe zabliźnione i niecałkowicie zabliźnione po odciętych i odłamanych gałęziach i konarach, poodcinane konary, korona jednostronna z posuszem drobnym i grubym.	Rozwidlenie V na wysokości 10m, w rozwidleniu pęknięcie, zabliźniona listwa na pniu od podstawy do wysokości 1,8m. Suchy konar Ø 15 cm	Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne do 30% masy korony (usunięcie gałęzi i konarów martwych, chorych, połamanych). Wykonanie wiązania dynamicznego 8 t.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka jest Pan Zbigniew Maryon, tel. +48 (33) 874-95-00, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. przepisów dot. archiwizacji dokumentów);
- 6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie byłoby możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.