

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Sucha Beskidzka**

**Pracownia Projektowa PIK**  
**Anna i Maciej Pindurowie**  
**44-240 Żory**  
**ul. Szeroka 24**

Nasz znak: RRM.7013.16.2023  
Data: 27 czerwca 2024 r.

**Dotyczy:** przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiadając na pismo w sprawie przyłączenia projektowanych budynków wielorodzinnych w Suchej Beskidzkiej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, określám następujące warunki techniczne wykonania ww. przyłączenia:

- 1) wody opadowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej (rzędna studni 339.02 – 336.06),
- 2) kanał przyłączeniowy dostosować do ilości odprowadzanych wód,
- 3) do sieci powinny być odprowadzane wyłącznie wody opadowe i roztopowe,
- 4) w miarę możliwości zachować przebieg prostoliniowy, na każdym załamaniu sieci oraz przy zmianie średnic zaprojektować studzienki kanalizacyjne.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a

**2. up. Burmistrza Miasta**

**mgr inż. Rafał Adamek**  
**Kierownik**  
**Biura Inwestycji i Rozwoju Miasta**