

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej

ZP.271.1.3.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – TOM I

Zamawiający: GMINA SUCHA BESKIDZKA
NIP: 5521567404
Adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Strona internetowa: www.sucha-beskidzka.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

**Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka**

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

.....

.....

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 (33) 874-95-00, faks: +48 (33) 874-95-32
<http://www.sucha-beskidzka.pl>
e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl
NIP: 5521567404
Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

2. Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami

- 2.1. Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących formy, określonych w dalszej części SIWZ.
- 2.2. W interesie wykonawcy jest zapewnienie, aby jego urządzenia odbierające fakсы oraz pocztę elektroniczną były sprawne. Domniemywa się, iż pismo (wiadomość) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający się zapoznanie z treścią tego pisma (wiadomości). Potwierdzeniem tego faktu będzie pozytywny raport wysłania faksu lub poczty elektronicznej wygenerowany przez urządzenia Zamawiającego. Preferowanym przez Zamawiającego sposobem przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty), wezwań oraz informacji, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących formy, określonych w dalszej części SIWZ, będzie poczta elektroniczna (zamowienia@sucha-beskidzka.pl). Zamawiający zaleca, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przesyłane były w formie skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej.
- 2.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie innej niż pisemna. Zamawiający na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną.
- 2.4. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**
- 2.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.
- 2.6. Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz 9:00 – 17:00 (czwartek).
- 2.7. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Rafał Adamek - tel. (33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia),
Grzegorz Myszura - tel. (33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową).

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- 3.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych,
 - Biuletyn Informacji Publicznej,
 - strona internetowa Zamawiającego – www.sucha-beskidzka.pl,
 - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, parter.
- 3.5. **W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.**

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o długości 15,0 m oraz budowa odcinka drogi gminnej klasy L z odwodnieniem o długości 123,00 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, oświetlenia ulicznego, przepustu drogowego wraz w umocnieniami wlotu i wylotu, przebudową infrastruktury podziemnej, budową umocnionych szczelnych rowów drogowych oraz skarp umocnionych. Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wykonanie kompletnych obiektów drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przyległego zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami techniczno-budowlanymi;
- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz z uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i innych dokumentów dotyczących zadania;
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej inwestycji;
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji (z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), stanowiące odrębne tomy SIWZ.

Ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Ogólne warunki realizacji zamówienia:

- a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie Prawo budowlane;
- b) przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później do 7 dni od daty zawarcia umowy;

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaze wykonawcy dokumentację projektową i dziennik budowy, a wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania w PINB zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych; Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- c) z chwilą przekazania placu budowy wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego i estetycznego zabezpieczenia oraz zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy; teren budowy i jej zaplecza musi być utrzymywany w należyтым porządku – wykonawca ponosi koszt zapewnianie niezbędnych mediów oraz usuwania odpadów; wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do czasu jego odbioru końcowego;
- d) wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach koordynacyjnych (tzw. radach budowy) organizowanych przez Zamawiającego;
- e) wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po dopełnieniu wszystkich formalności wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych decyzji, uzgodnień i dokumentów dotyczących przedmiotowej inwestycji;
- f) wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zasadami z wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- g) po zrealizowaniu zamówienia wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego; wszelkie pozostałości budowlane wykonawca musi wywieźć poza teren budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem na własny koszt;
- h) wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu fabrycznie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń obowiązujące informacje o wyrobie (atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp.);
- i) wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych (nie objętych ofertą wykonawcy). Wykonawca nie ma prawa przystąpić do wykonania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Koszt wykonania robót bez pisemnej zgody Zamawiającego obciąża wykonawcę. W przypadku nagłej konieczności wykonawca może wykonać jedynie niezbędne roboty zabezpieczające, których wykonanie zapobiegnie zniszczeniom mienia, lub zniszczeniom już wykonanych robót podstawowych. Przystępując do wykonania robót zabezpieczających wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- j) wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
- k) usuwanie szkód (odszkodowania) wyrządzonych przez personel wykonawcy, Zamawiającemu lub stronie trzeciej obciąża wykonawcę; Zamawiający nie będzie refinansował ewentualnych odszkodowań;
- l) jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań (np. projektu wykonawczego), badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany

- do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem – koszty z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej;
- m) wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia;
- n) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniająca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.);
- o) do odbioru końcowego wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
- oryginał dziennika budowy,
 - wszelkie dokumenty (w tym dokumentację geodezyjną) niezbędne do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 - atesty i certyfikaty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń,
 - wyniki badań i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i normami,
 - dokumentację fotograficzną z przebiegu robót (w wersji elektronicznej),
 - wszelkie inne dokumenty wymagane właściwymi przepisami prawa lub wynikające z zapisów niniejszej SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje (finansowe i prawne) związane z wykonaniem robót w sposób niezgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową – w szczególności będzie zobowiązany do dopełnienia (własnym kosztem i staraniem) w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych) oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentacji przetargowej.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7, 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233290-8, 45231400-9, 45316110-9, 45231000-5, 45111200-0.

Informacja o dofinansowaniu

Zamówienie dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej klasy L o długości łącznej 138 m z odwodnieniem, budową ciągu pieszo-rowerowego, oświetleniem, budową przepustu drogowego, przebudową infrastruktury podziemnej, budową umocnionych szczelnych rowów drogowych oraz skarp umocnionych w Suchej Beskidzkiej w rejonie ul. Szpitalnej” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **30.10.2019 r.**

6. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

7. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 23 z późn. zm.) [przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp];
- b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności [przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp].

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- 8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
- 8.2. Wykonawca, w terminie **3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, będzie traktowane jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

- 8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 8.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. **procedurę odwróconą** – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
- 8.5. **Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:**
 - a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 - b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
- 8.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5 a-c składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

- 9. Forma pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**
- 9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 dotyczące wykonawcy i podwykonawców składane jest w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 9.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 9.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 9.5. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10.4 i 11.7, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictw należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa, chyba, że wynika to z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (KRS, CEIDG).
- 10. Podwykonawstwo, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**
- 10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1.
- 10.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz podać nazwy i firmy podwykonawców o ile są znane wykonawcy na etapie składania oferty. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca może zmienić podwykonawców wskazanych w ofercie jak również może powierzyć podwykonawcom inny zakres robót niż wskazany w ofercie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na obowiązki wykonawcy wynikające z art. 36b ust. 2 i art. 36ba ustawy Pzp.
- 10.3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 8., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
- 10.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty

potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

- 10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 i 8.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

- 11.1. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, z zachowaniem formy pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej specyfikacji.
- 11.2. Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający wymaga, aby kosztorys został sporządzony **METODĄ UPROSZCZONĄ** (tj. bez rozbicia kosztów na R, M, S) z zachowaniem podziału na elementy robót, numeracji i kolejności pozycji określonych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót – brak kalkulacji, pominięcie pozycji kosztorysu ofertowego lub zmiana opisu może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy uwzględnić oznaczenia podstaw wyceny (KNR, KNNR itp.) oraz opisy poszczególnych pozycji określone w przedmiarze robót. Wykonawca może dokonywać zmian w oznaczeniach podstaw wyceny pozycji kosztorysowych wyłącznie w zakresie w jakim wynika to z użytego przez wykonawcę programu do kosztorysowania. Zakres pozycji kosztorysowej (a w szczególności opis robót) dla której dokonano zmiany oznaczenia podstawy musi być zgodny z zakresem pozycji określonej w przedmiarze robót.
- 11.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 11.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.5. Zamawiający zwraca uwagę, że **kosztorys ofertowy stanowi merytoryczną część oferty**, o dużym znaczeniu dla określenia przedmiotu i zakresu oferowanego świadczenia (w tym materiałów użytych do realizacji robót) oraz jego ceny czy kosztu poszczególnych elementów – i w przypadku jego braku, błędów lub wad nie może podlegać uzupełnieniu czy to w całości, czy o informacje w nim nie zawarte.
- 11.6. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zapoznał się z terenem objętym przedmiotem zamówienia oraz jego otoczeniem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
- 11.7. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem.

- 11.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca musi także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 11.9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieodpowiedniego zapakowania lub oznaczenia oferty uniemożliwiające lub utrudniające jej identyfikację.

12. Oferty częściowe i wariantowe

- 12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- 13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.
13.2. Wnioski należy kierować na adres:

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

faks: +48 (33) 874-95-32

e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl

- 13.3. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
13.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 14.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest **ceną brutto** (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa. Za przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT odpowiada wykonawca.
14.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11.2.
14.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- a) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - b) formę wynagrodzenia kosztorysowego,
 - c) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 - e) wykonanie robót budowlanych,
 - f) zapewnienie kierownictwa robót,
 - g) wykonanie dodatkowych czynności (np. badań, analiz, prób, sprawdzeń), opracowań (np. dokumentacji odbiorowej) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - h) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w SIWZ, w tym umowy.
- 14.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, wykonawcy powinni wykonać następujące czynności:
- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, załącznikami do SIWZ, wzorem umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,
 - b) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11.2, ceny jednostkowe dla każdej pozycji tego kosztorysu; cena jednostkowa jest ceną netto (czyli nie zawiera podatku VAT) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 - c) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym wartość netto dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego, która wynika z iloczynu: ilości jednostek miary oraz odpowiadającej ceny jednostkowej; Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania metody obliczeniowej, w której krotność nie jest uwzględniana w cenie jednostkowej, lecz stanowi odrębny element kalkulacji wartości robót (wartość robót netto = krotność x ilość robót x cena jednostkowa netto); Zamawiający zwraca uwagę na odpowiednie ustawienia formuł kalkulacyjnych w programie kosztorysowym – zdarzają się przypadki, że w kosztorysie ofertowym stanowiącym wydruk z programu komputerowego dla danej pozycji kosztorysu iloczyn ilości robót oraz ceny jednostkowej nie jest równy wartości robót;
 - d) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym oraz w formularzu oferty wartość wszystkich robót netto, która stanowi sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego,
 - e) wyliczyć wartość podatku VAT od wartości robót netto (końcowej wartości kosztorysu ofertowego) i przedstawić ją w kosztorysie ofertowym oraz w formularzu oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa,
 - f) wyliczyć cenę oferty brutto i przedstawić ją w formularzu oferty oraz w kosztorysie ofertowym; cenę oferty stanowi suma wartości robót netto wynikająca wprost z kosztorysu ofertowego i wartości podatku VAT.
- 14.5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie **wynagrodzeniem kosztorysowym**. Zamawiający zwraca uwagę, że forma wynagrodzenia w postaci kosztorysowej determinuje znaczenie przedmiaru robót i sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego, jak również funkcję, jaką pełni ten ostatni. Przy tak określonej formie wynagrodzenia kosztorys ofertowy stanowi bardzo istotny element treści oferty.
- 14.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
- 14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak informacji ze strony Wykonawcy w tym zakresie (np. pozostawienie pustego pola w pkt. 5 formularza oferty lub wpisanie zwrotu „nie dotyczy”) będzie oznaczać, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14.8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w sekretariacie (pokój nr 23), w terminie **do godz. 13:00 dnia 6 czerwca 2019 r.**

15.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

15.3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego (w miejscu wskazanym w SIWZ).

15.4. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: **„Oferta na przetarg – Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej. Nie otwierać przed godz. 13:30 dnia 6 czerwca 2019 r.”**

15.5. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku jej dostarczenia Zamawiającemu po terminie składania ofert.

15.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

15.8. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Przed otwarciem ofert Zamawiający oceni skuteczność czynności wycofania oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy odstąpi od otwierania oferty tego Wykonawcy.

15.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie kopert zawierających oferty przed określonym terminem spowodowane ich niewłaściwym zapakowaniem lub oznakowaniem.

16. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 17.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, w sali sesyjnej (pokój nr 21) dnia **6 czerwca 2019 r. o godz. 13:30.**
- 17.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
- 17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 17.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także zawarte w ofertach informacje dotyczące: ceny oraz okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 17.5. Informacje, o których mowa w pkt 17.3 i 17.4, niezwłocznie po otwarciu ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

- 18.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.p.	Kryterium oceny	Opis	Waga – udział % w ocenie
1	Cena brutto	Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	60 %
2	Gwarancja jakości i rękojmi za wady	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem oznakowania poziomego), wyrażony w pełnych miesiącach, wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące. Określenie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady krótszego niż 60 miesięcy lub jego nieokreślenie spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 60 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższego niż 84 miesiące spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 84 miesiące.	40%

- 18.2. Ocenie zostaną poddane: cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 18.3. Maksymalna liczba punktów wynosi **100,00**. Uzyskana liczba punktów (łącznie oraz w ramach ww. kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = (0,60 \times L_C) + (0,40 \times L_G)$$

gdzie: L_C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena

L_G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości i rękojmi za wady

$$L_C = \frac{\text{najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto}}{\text{badana cena ofertowa brutto}} \times 100$$

$$L_G = \frac{G_{BO} - 60}{24} \times 100$$

gdzie G_{BO} - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w badanej ofercie (liczba całkowita z przedziału 60 – 84).

18.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych wg reguły ustalonej w pkt. 18.3.

19. Udzielenie zamówienia

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

19.2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronach internetowych, o których mowa w pkt. 2.5 SIWZ.

19.4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.

20. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

21.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

21.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiegokolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 147 ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym.

21.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr 33 8128 0005 0018 7886 2000 0040
Bank Spółdzielczy w Suchoj Beskidzkiej,
ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.....” (nr umowy zostanie podany do wiadomości wybranego Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu).

21.6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 21.7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- 21.8. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia obejmujący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość zabezpieczenia).
- 21.9. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Pzp jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument zabezpieczenia niepieniężnego (np. gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa) musi również uwzględniać wymagania określone w art. 150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp – Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość samodzielnej zmiany formy zabezpieczenia.

22. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, w tym również wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 2) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
- 3) dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy – w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

25. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

26. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka jest Pan Zbigniew Maryon, tel. +48 (33) 874-95-00, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą Pzp oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ II ZAŁĄCZNIKI

TOM I:

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3	Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4	Wzór umowy
Załącznik nr 5	Oświadczenie dot. podatków i opłat lokalnych
Załącznik nr 6	Przedmiar robót

TOM II:

Załącznik nr 7	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
----------------	--

TOM III:

Załącznik nr 8	Dokumentacja projektowa
----------------	-------------------------

UWAGA:

W związku z udostępnieniem edytowalnych wersji dokumentów dotyczących postępowania, Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą są dokumenty zamieszczone na stronach internetowych w formie nieedytowalnej (.pdf). Wykorzystanie plików edytowalnych na potrzeby opracowania oferty odbywać się będzie wyłącznie na ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka**

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchoj Beskidzkiej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za **cenę kosztorysową**:

NETTO:	zt
VAT (.....%):	zt
CENA OFERTOWA BRUTTO:	zt

(słownie cena ofertowa brutto:
.....)

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem oznakowania poziomego) na okres miesięcy (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące) licząc od daty odbioru końcowego. Dla wykonanego oznakowania poziomego udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (należy zakreślić właściwy kwadrat):

- TAK
 NIE

Uwaga: Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

1. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,
- 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- 5) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na stronach.
4. Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp (należy wskazać części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać firmy podwykonawców):

5. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikająca z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (należy wypełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług):

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....
 Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

nr telefonu:

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji:

nr faksu:

e-mail:

....., dn.....

.....

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8** ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród*

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że:

- **NIE NALEŻYMY** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) *),
- **NALEŻYMY** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty *):

1.

2.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Umowa nr ZP.272....2019

W dniu 2019 r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, zwaną dalej **Zamawiającym**, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej: 552-15-67-404, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława Lichosyta, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy Panią Haliną Kozioł,

a

.....

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej**”, zwane dalej „zamówieniem”, „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów przetargowych (SIWZ, dokumentacji projektowej itp.).
5. Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.) oraz w SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownictwa budowy i robót oraz wykonywania innych czynności i prac wynikających z SIWZ, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
8. Zamówienie dotyczy zadania pn. „*Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej klasy L o długości łącznej 138m z odwodnieniem, budową ciągu pieszo-rowerowego, oświetleniem, budową przepustu drogowego, przebudową infrastruktury podziemnej, budową umocnionych szczelnych rowów drogowych oraz skarp umocnionych w Suchej Beskidzkiej w rejonie ul. Szpitalnej*” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
9. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) opracowane przez firmę Nadzory i Projektowanie Drogowe mgr inż. Grzegorz Żyliński, os. Na Wzgórzach 30/15, 31-725 Kraków.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **30.10.2019 r.**

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk,
 - b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, określonej w SIWZ, normach lub innych przepisach, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 - d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
 - e) odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
 - f) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - g) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
 - h) zaistnienie sytuacji opisanej w §11 umowy,
 - i) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w SIWZ,
 - j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
3. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1 może zostać przedłużony, nie więcej jednak, niż o czas trwania okoliczności, określonych w ust. 2 lub o czas niezbędny do wykonania robót lub czynności będących następstwem wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. **Wynagrodzenie kosztorysowe** wynikające z warunków przetargu i oferty Wykonawcy wyraża się kwotą **netto** zł (słownie:), plus ... % podatku VAT tj. zł (słownie:), co łącznie stanowi kwotę **brutto** zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót i ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlegają negocjacjom.
4. Kwota określona w ust. 1 stanowi maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1,

Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie w dwóch częściach (faktura częściowa i faktura końcowa). Faktura VAT (częściowa) zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, na kwotę nie większą niż 50% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do faktury kosztorysie powykonawczym częściowym wykonanych i odebranych robót, sporządzonym przez Wykonawcę. Kosztorys powykonawczy częściowy musi być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzór protokołu odbioru częściowego robót ustali Zamawiający.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną. Dołączony do faktury kosztorys powykonawczy (końcowy) musi być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzór protokołu odbioru końcowego robót ustali Zamawiający.
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodami mogą być:
 - oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia, złożone do protokołu odbioru,
 - dostarczone przez Wykonawcę pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia,
 - inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dowodów, o których mowa w ust. 7, spowoduje rozpoczęcie przez Zamawiającego procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonej w art. 143c ustawy Pzp.
9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w §2 ust. 1,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

- c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy,
 - d) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100 % niezapłaconej należności brutto,
 - e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
 - g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od upływu terminów określonych w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,
 - h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w §6 ust. 8,
 - i) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w §10 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,
 - j) nieprzedłożenie w terminie któregośkolwiek z dowodów, o których mowa w §10 ust. 3 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przynoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 umowy.
 6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub nie przystąpił do odbioru placu budowy,
 - b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
 - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia

- powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; w tym przypadku koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający,
- d) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację przedmiotu zamówienia bez dokonania czynności, o których mowa w §6,
 - e) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w art. 143c ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
 - f) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, ofertą, dokumentacją projektową lub wskazaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiającego),
 - g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
 - b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.
 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Wymagania dotyczące podwykonawstwa

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.
2. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do jego postanowień w następujących przypadkach:
 - a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

- lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
- b) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
 - c) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
 - d) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy,
 - e) umowa zawiera cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych w ofercie Wykonawcy,
 - f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych).
- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do jej postanowień, w przypadkach określonych w ust. 2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
 6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (tj. kwoty brutto określonej w §3 ust. 1) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: usługi geodezyjne, prace projektowe. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (brutto).
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
 9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odbiór robót

1. Strony potwierdzają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5% wynagrodzenia ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) określonego w §3 ust.1, w wysokości zł (słownie:) w formie
2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądź wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia wniesionego w formie innej niż pieniądź, tak aby utrzymywać jego ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:
 - a) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy (bez wad) lub
 - b) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.Oryginał dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności dotychczasowego zabezpieczenia należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
4. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty stanowi zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część (30%) zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Ustala się, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - odbiory częściowe,
 - odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy a powstałe w ten sposób koszty uregulować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady:
 - a) dla oznakowania poziomego – na okres 12 miesięcy;
 - b) w pozostałym zakresie – na okres (zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcy.Terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od daty odbioru końcowego robót.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego: dokonywania przeglądów, usuwania ujawnionych wad i usterek oraz wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad i usterek. Przeglądy gwarancyjne mogą być prowadzone z inicjatywy Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiającego. Ilość przeglądów gwarancyjnych prowadzonych na wezwanie Zamawiającego nie przekroczy dwóch w ciągu roku.
4. O terminie przeglądu gwarancyjnego prowadzonego z inicjatywy Zamawiającego Wykonawca zostanie zawiadomiony, w sposób określony w ust. 6, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a wszystkie ustalenia dokonane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i obiektów. Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać lub warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (np. poprzez wystawienie karty gwarancyjnej zawierającej inne zapisy lub dodatkowe wymagania). Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres korespondencyjny:), lub pocztą elektroniczną (.....), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 - a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 - b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminów.
7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 6 Wykonawca, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacja przekazana na dane teleadresowe wskazane w ust. 6 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady
9. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,

które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 9

Przedstawiciele stron, nadzór inwestorski

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uprawniony do wydania poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany osoby wskazanej w ust. 1.
3. O powołaniu lub dokonaniu zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Przedstawicielami Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy są:, tel., e-mail:
5. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest Pan Rafał Adamek – Kierownik Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, tel. 33 874 95 40, e-mail: inwestycje@sucha-beskidzka.pl.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 4 i 5 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
7. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 6, informacja przekazana na e-mail wskazany w ust. 4 i 5 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

§ 10

Wymagania dotyczące zatrudnienia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie prac: ogólnobudowlanych, zbrojarskich, brukarskich, instalacyjnych, ziemnych, związanych z obsługą maszyn i urządzeń budowlanych, drogowych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia..
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) **oświadczenie** Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności¹ bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
- c) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

Zamawiający może zażądać wszystkich lub jedynie wybranych dokumentów.

- 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §4 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
- 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Zmiana sposobu realizacji zamówienia

- 1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
 - a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarze robót,
 - b) rezygnację z części robót, których łączna wartość netto nie może być większa niż 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
 - c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do SIWZ;
 - d) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
- 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
- 3. Strony przewidują możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia poprzez:
 - a) wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego (zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane), w szczególności gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze lub będą ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego,

¹ Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

- b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, błędy w dokumentacji projektowej lub inne okoliczności, których Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
4. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 1 lub zmian, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń lub zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w § 12 umowy.

§ 12

Zmiana wynagrodzenia

1. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 umowy lub prace wynikające ze zmian, o których mowa w §11 ust. 3 umowy powodują zmianę wynagrodzenia i odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu, to cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wynagrodzenia dla ww. prac.
2. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 umowy lub prace wynikające ze zmian, o których mowa w §11 ust. 3 umowy powodują zmianę wynagrodzenia i nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu to kalkulacja ceny jednostkowej tych prac zostanie ustalona w wyniku negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany (istotne i nieistotne) niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA / PODWYKONAWCA:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

składane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
**DOTYCZĄCE NIEZALEGANIA Z OPŁACANIEM PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że **NIE ZALEGAM** z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej

Przedmiar robót						
Lp.	Podstawa	nr.SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
1	Budowa Drogi Gminnej w km od 0+000,00 do km 0+123,00					
1	Roboty Drogowe					
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,123	0,123
2	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01. D-00.00.00. D-07.00.00.	Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy dla całości inwestycji	kpl.	1	1,000
3	KNR-W 2-01 0103-01	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	26	26,00
4	KNR-W 2-01 0103-02	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	37	37,00
5	KNR-W 2-01 0103-03	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	25	25,00
6	KNR-W 2-01 0103-04	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	9	9,00
7	KNR-W 2-01 0103-05	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	6	6,00
8	KNR-W 2-01 0103-06	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	3	3,00
9	KNR-W 2-01 0108-02	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie zagałników średniej gęstości	ha	0,27	0,27
10	KNR-W 2-01 0105-01	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	26	26,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyczenia	Ilość
11	KNR-W 2-01 0105-02	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	39	39,00
12	KNR-W 2-01 0105-03	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	25	25,00
13	KNR-W 2-01 0105-04	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	9	9,00
14	KNR-W 2-01 0105-05	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	6	6,00
15	KNR-W 2-01 0105-06	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	3	3,00
16	KNR-W 2-01 0111-01	D-01.02.01.	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) - wraz z odwozem i utylizacją	m2	5604	5 604,00
17	KNR-W 2-01 0110-01	D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc i pni na odległość do 2 km - ANALOGIA wywóz na odległość 5km	mp	110,44	110,44
18	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki ANALOGIA grubość 20cm	m2	5514	5 514,00
19	KNR 2-01 0206/02	D.01.02.02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładcowymi na odległość do 1,0km ANALOGIA wywóz na odległość 5km UWAGA: Część humusu do ponownego wbudowania.	m3	5514*0,20	1 102,80
20	KNR 2-31 0813/03	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,5+24,5	43,00
21	KNR 0231-0814-02	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.	m	18,5	18,50
22	KNR 2-31 0812/03	D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i pod obrzeża	m3	43,0*0,08+18,5*0,04	4,18
23	KNR 2-31 0806/01	D-01.02.04.	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozebranie kostki betonowej gr. 8cm	m2	18,5*1,8	33,30

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wycienienia	Ilość
24	KNR 4-04 1103/04	D-01.02.04.	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego ANALOGIA wywóz na odległość 5km	m3	43*0,3*0,15+18,5*0,3*0,08+4,18+33,3*0,08	9,22
1.2 Roboty związane z budową przepustu skrzynkowego						
25	Kalkulacja indywidualna	D-01.01.01.	Wytyczenie obiektu i pkt. wysokościowych	kpl.	1	1,00
26	KNNR 1/201/6	D-02.00.00.	Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem urobku i utylizacją - wykop pod przepust i umocnienie wlotu i wylotu z przepustu - materiał w 80% do wbudowania w korpus nasypu drogowego po ulepszeniu	m3	3,0*0,5*24,0+(7,0+8,0)*(3,0*0,5+2*1,0*2,0)	118,50
27	KNR 202/1101/1 (4)	D-03.00.00.	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z chudego betonu pod płytę denną żelbetową C12/15 - wraz z deskowaniem	m3	(24,0-2*0,3)*2,0*0,10	4,68
28	KNR 2-02 0290-02	D-03.00.00.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, - zbrojenie płyty dennej - podwójna siatka z prętów średnicy 10mm w rozstawie co 20cm - stal zbrojeniowa AIIIIN. Pozycja obejmuje zakup, transport i montaż na miejsce wbudowania, wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami	kg	550	550,00
29	KNR 2-33 0210/02	D-03.00.00.	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, bet. kl. C25/30 - płyta denną żelbetowa - wraz z deskowaniem	m3	(24,0-2*0,3)*2,0*0,3	14,04
30	Kalkulacja indywidualna	D-03.00.00.	Zakup, transport i wbudowanie przepustu skrzynkowego o wymiarach wewnętrznych 150*150cm, grubość ścianki 18cm, długość elementów 1,0m wraz z uszczelnieniem połączeń.	m	24	14,00
31	KNR 2-33 0713/03	D-03.00.00.	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m2	2*(24,0-2*0,3)*2*1,86	174,10
32	KNR 202/605/1 (1)	D-03.00.00.	Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a-warstwa	m2	(24,0*2*0,3)*1,86	26,78
33	KNR 202/605/2 (1)	D-03.00.00.	Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 2-a-warstwa	m2	(24,0*2*0,3)*1,86	26,78

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyczenia	Ilość
34	KNR 2-02 0290-02	D-03.00.00.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, - zbrojenie płyty przejściowej - podwójna siatka z prętów średnicy 10mm w rozstawie co 20cm - stal zbrojeniowa AIIIIN. Pozycja obejmuje zakup, transport i montaż na miejsce wbudowania, wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami	kg	550	550,00
35	KNR 2-33 0210/02	D-03.00.00.	Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie, bet. kl. C25/30 - płyta przejściowa żelbetowa - wraz z deskowaniem	m3	(24,0-2*0,3)*1,86*0,20	8,70
36	KNR 2-02 0290-02	D-03.00.00.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, - zbrojenie ścianek czołowych - podwójna siatka z prętów średnicy 12mm w rozstawie co 20cm - stal zbrojeniowa AIIIIN. Pozycja obejmuje zakup, transport i montaż na miejsce wbudowania, wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami	kg	326	326,00
37	KNR 2-33 0210/02	D-03.00.00.	Betonowanie ścian żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie, bet. kl. C25/30 - ścianki czołowe - wraz z deskowaniem	m3	2*(4,05*3,0-1,86*1,86+4*0,5*0,03*0,03)*0,3	5,22
38	KNR 2-33 0713/03	D-03.00.00.	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m2	2*2*(4,05*3,0-1,86*1,86+4*0,5*0,03*0,03)	34,77
39	KNR 202/1101/1 (4)	D-03.00.00.	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z chudego betonu pod kosze kamiennie-siatkowe C12/15 - wraz z deskowaniem	m3	(7,0+8,0)*2,0*1,0*0,3	9,00
40	KNNR 4/1411/3	D-03.00.00. D-03.01.03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - obsypka przepustu piaskiem	m3	(24,0-2*0,3)*(0,5*(3,0+4,5)*2,0-1,86*2,06)	85,84
41	KNNR 10/408/1 (1)	D-00.00.00.	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze i materace z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe - układanie kamieni ręcznie z dopasowaniem	m3	7,0*4*1,0*1,0+8,0*4*1,0*1,0	60,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
42	KNR 2-11 0401-11	D-00.00.00.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia średniego - zabezpieczenie skarpy i dna potoku	m3	2*3,0*(7,0+8,0)*0,5	45,00
1.3 Roboty związane z budową kanału technologicznego oraz zabezpieczeniem istniejących sieci						
43	KNNR 5/706/1	D-01.03.04.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - podsypka pod kanał technologiczny	m	123	123,00
44	KNR-W 2-19 0306-06 S-02.01	D-01.03.04.	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 125 mm - Analogia Kanał Technologiczny z rur PE 90	m	123	123,00
45	KNNR 5/706/1	D-01.03.04.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - obsypka boczna i wierzchnia kanału technologicznego	m	123	123,00
46	KNR 2-19 0219-01 analogia	D-01.03.04.	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	123	123,00
47	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.04.	Likwidacja istniejącego rurociągu nieczynnej kanalizacji deszczowej średnicy 200mm	m	64	64,00
48	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.04.	Likwidacja istniejącej studni rewizyjnej na nieczynnej kanalizacji deszczowej średnicy 1000mm i głębokości 3,0m	szt.	2	2,00
49	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.04.	Likwidacja istniejącego nieczynnego przewodu energetycznego	m	23	23,00
50	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.04.	Montaż stalowej rury osłonowej DN225 na kanalizacji Dn200 z rur PVC	m	30	30,00
51	KNR-W 2-19 0306/05	D-01.03.04.	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160 mm dwudzielne typu AROT lub równoważny	m	28,0+16,0	44,00
1.4 Roboty związane z przebudową sieci wodociągowej						
52	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00.	Likwidacja istniejącego rurociągu wodociągowego średnicy 150mm wraz z 1 hydrantem przeciwpożarowym	m	65	65,00
53	KNNR 1/210/3 (1)	D-02.00.00.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III-IV	m3	55	55,00
54	KNNR 4/1009/7 (1)	D-00.00.00.	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm ANALOGIA RURY PE100 SDR11 - TS-RC wzmocnione	m	51,5	51,50

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
55	KNNR 0004 1112-0200	D-00.00.00.	Zasuwy typu E kołnierzone z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE o średnicy 160 mm z uszczelnieniem miękkim.	kpl.	2	2,00
56	KNNR 0004 1119-0300	D-00.00.00.	Hydranty pożarowe, nadziemne o średnicy 80 mm - hydranty z żeliwa sferoidalnego GGG50 z powłoką epoksydową	kpl.	1	1,00
57	KNNR 0004 1014-0300	D-00.00.00.	Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzone o średnicy 160 mm - kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem.	szt.	2	2,00
58	KNNR 0004 1612-0100	D-00.00.00.	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	51,5	51,50
59	KNNR 0004 1611-0100	D-00.00.00.	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	51,5	51,50
60	KNR 0219 0102- 0100	D-00.00.00.	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	51,5	51,50
61	KNR 0219 0134- 0100	D-00.00.00.	Oznakowanie armatury wodociągowej na murze i na ogrodzeniu.	szt.	3	3,00
62	KNNR 0001 0318-0200	D-00.00.00.	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii IV	m3	55	55,00
63	KNNR 0001 0408-0200	D-00.00.00.	Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III	m3	55	55,00
64	KNNR 0004 1009-1000	D-00.00.00.	Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 225 mm - analogia; rury ochronne na wodociągu.	m	26	26,00
1.5	Roboty związane z budową korpusu drogowego					
65	KNNR 1/201/6	D-02.00.00.	Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem urobku i utylizacją - wykop pod korpus drogi - materiał w 80% do wbudowania w nasyp po ulepszeniu	m3	500	500,00
66	KNR 201/235/2	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74-kW (100-KM) - ANALOGIA Wykonanie nasypów - grunt z wykopu po ulepszeniu (stabilizacja spoiwem hydraulicznym) z zagęszczeniem i formowaniem	m3	(118,5+610)*80%	582,80

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
67	KNR 201/235/2	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74-kW (100-KM) - ANALOGIA Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z zagęszczeniem i formowaniem	m3	6100,0-582,80-580,0	4 937,20
68	KNR 201/235/1	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II, spycharka 55-kW (75-KM) - ANALOGIA Wykonanie górnej warstwy nasypu z materiału kamiennego z zagęszczeniem i formowaniem	m3	580	580,00
69	Kalkulacja indywidualna	D - 02.01.01a	Wykonanie umocnienia skarpy geokratą komórkową wysokości 100mm: - ułożenie geowłókniny igłowanej (min. 150g/m2). - ułożenie geokraty komórkowej wys. 100mm. -przymocowanie geokraty do skarpy kotwami typu "J" (pręty średnicy 8mm długości 75cm). -zasypanie przestrzeni geokraty gruntem rodzimym - z wykopu z zagęszczeniem.	m2	1340	1 340,00
1.6 Roboty związane z budową konstrukcji jezdni						
70	KNNR 6/113/5	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	875	875,00
71	KNR 231 1004/7	D-04.03.01.	Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową	m2	875	875,00
72	KNR 231/310/1	D-05.00.00. D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm	m2	875	875,00
73	KNR 231 1004/7	D-04.03.01.	Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową	m2	875	875,00
74	KNR 231/310/5	D-05.00.00. D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm	m2	875	875,00
75	KNNR 6/113/5	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 10-cm ANALOGIA pobocza wykonanie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	186	186,00
1.7 Roboty brukarskie związane z budową jezdni, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej						
76	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	251,0*0,085+140,5*0,04	26,96
77	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	251	251,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
78	KNNR 6 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	140,5	140,50
79	KNR 2-31 0114/05	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	349	349,00
80	KNNR 6/502/4 (1)	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej - kostka szara, grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	349	349,00
1.8	Roboty związane z budową odwodnienia					
81	KNNR 4/1424/2	D-03.00.00 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt.	6	6,00
82	KNNR 4/1308/3	D-03.00.00 D.03.02.01	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki wpustów Dn500	m	27	27,00
83	KNR 2-31 0605-01	D-03.00.00 D.03.02.01	Ława fundamentowa żwirowa pod prefabrykowane korytka betonowe	m3	265,0*0,5*0,15	19,88
84	KNR 2-31 0402/04	D-03.00.00 D.03.02.01	Ława betonowa z oporem pod prefabrykowane korytka betonowe oraz umocnienie wylotu z przykanalików	m3	(265,0+19,0)*0,5*0,15+2*6,0*0,5*0,5*0,5	22,80
85	KNR 201/515/1	D-03.00.00 D.03.02.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy - korytka trapezowe 50x38x21cm układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m	265	265,00
86	KNR 201/515/1	D-03.00.00 D.03.02.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy - korytka skarpowe układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m	19	19,00
87	KNNR 4/1308/5	D-03.00.00 D.03.02.01	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-315-mm - ANALOGIA: Rura PP SN 8 średnicy 30cm	m	6	6,00
88	KNNR 4/1424/2	D-03.00.00 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu ANALOGIA: budowa studzienki betonowej średnicy 50cm przykrytej kratką stalową spawaną z prętów stalowych średnicy 12mm w rozstawie co 10cm	szt.	1	1,00
89	KNNR 4/1308/7	D-03.00.00 D.03.02.01	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 500 mm - analogia rura Fi 500 PP SN8	m	9,5	9,50

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
90	KNNR 4/1414/1 (1)	D-03.00.00 D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm ANALOGIA przebudowa studni rewizyjnej polegająca na jej przedłużeniu do nowej niwelety drogi - wraz z montażem żelbetowego pierścienia odciążającego, pokrywy żelbetowej z otworem i włazu żeliwnego klasy D400 - przedłużenie studni o 3,0m	szt.	1	1,00
91	KNNR 4/1414/1 (1)	D-03.00.00 D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm ANALOGIA przebudowa studni rewizyjnej polegająca na jej przedłużeniu do nowej niwelety drogi - wraz z montażem żelbetowego pierścienia odciążającego, pokrywy żelbetowej z otworem i włazu żeliwnego klasy D400 - przedłużenie studni o 1,0m	szt.	1	1,00
92	KNNR 4/1411/3	D-03.00.00 D.03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - obsypka rur i studni kanalizacji deszczowej	m3	25	14,00
93	KNR 2-31 1406-03	D-03.00.00 D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1	1,00
1.9	Roboty wykończeniowe					
94	KNNR 1/507/1	D-06.00.00. D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 10 cm - humus z odzysku	m2	1492	1 942,00
95	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00. D-01.01.01.	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza dla całej inwestycji	kpl.	1	1,000
96	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00.	Budowa tablicy informacyjnej	kpl.	1	1,000
1.10	Organizacja i bezpieczeństwo ruchu					
97	KNKRB 6/703/1	D-07.05.01	Bariery energochłonne stalowe	m	108,0+92,0	200,00
98	KNKRB 6/703/1	D-07.06.02	Bariery stalowe - barierka typu "olsztyńskiego" - z kotwieniem i betonowaniem w gruncie	m	6	6,00
99	KNKRB 6/703/1	D-07.05.01 D-07.06.02	ANALOGIA: Montaż do stalowych barier energochłonnych pochwyty dla pieszych	m	92	92,00
100	KNR 231/702/1	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm	szt.	13	13,00
101	KNR 231/703/1	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt.	16	16,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
102	KNR 231/703/2	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 ANALOGIA: znaki D-52 i D-53	szt.	2	2,00
103	KNR 231/703/1	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 ANALOGIA: tabliczki T-1	szt.	2	2,00
104	KNNR 6 0705-06	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m2	46	46,00
2	Budowa oświetlenia Drogi Gminnej					
2.1	Roboty ziemne - wykonanie wykopu , układanie kanalizacji elektrycznej, wciąganie kabla elektroenergetycznego, budowa instalacji uziemiającej - wzdłuż drogi gminnej					
105	KNNR 5/701/4	5.2.2	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II	m3	62,09	62,09
106	KNNR 5/706/1	5.2.2, 2.2.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - podsypka pod kanalizację elektryczną	m	190,00	190,00
107	KNNR 5/705/1	5.2.2, 2.2.2	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - rura dwuścienna karbowana HDPE d=75mm o wytrzymałości na ściskanie N250	m	209,00	209,00
108	KNNR 5/705/1	5.2.2, 2.2.2	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm HDPE 110 o wytrzymałości na ściskanie N750	m	7,00	7,00
109	KNNR 5/713/2	5.2.2, 2.2.3	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m - kabel YAKXs 4*35mm2	m	216,30	216,30
110	KNNR 5/706/1	5.2.2, 2.2.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - obsypka boczna i wierzchnia kanalizacji elektrycznej	m	380,00	380,00
111	KNR 510/603/7	5.2.2, 2.2.4	Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50-mm2	szt.	11,00	11,00
112	KNR 510/603/7	5.2.5, 2.2.4	Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50-mm2 - zakończenie kabla palczatką czteropalcza i rurą termokurczliwą	szt.	1,00	1,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
113	KNNR 5/1203/5	5.2.5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50-mm ² - analogia Podłączenie przewodów od zacisków tabliczki oświetleniowej	szt.	44,00	44,00
114	KNNR 5/717/2 (1)	5.2.5, 2.2.2	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	m	3,00	3,00
115	KNNR 5/717/8 (2)	5.2.5	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 3,0·kg/m, na objemki	m	3,00	3,00
116	KNNR 5/906/1 (1)	5.2.5, 2.2.12	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem SZ 50, SZ 2.2 125A, 500V - rozłącznik bezpiecznikowy 1-fazowy	szt.	1,00	1,00
117	KNR 510/904/1	5.2.5	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70·mm ² - połączenie kabel z AsXS	szt.	1,00	1,00
118	KNR 510/904/1	5.2.5	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70·mm ² - połączenie AsXS z AsXS	szt.	1,00	1,00
119	KNNR 5/906/3	5.2.5,2.2.11	Montaż ogranicznika przepięć - ogranicznik przepięć z zaciskiem izolacyjnym o napięciu trwałej pracy 0.28kV i prądzie wyładowczym 10 kA	szt.	2,00	2,00
120	KNNR 5/605/2	5.2.7	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6-m, grunt kategorii III	m	12,00	12,00
121	KNNR 5/605/8	5.2.7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III - uziom pionowy ocynkowany 4*1.5m z głowicą	m	12,00	12,00
122	KNNR 5/702/4	5.2.2	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II	m ³	30,60	30,60
2.2	Montaż słupów oświetlenia ulicznego, opraw oświetleniowych - wzdłuż drogi gminnej					
123	KNNR 5/1001/2 (1)	5.2.2,2.2.6	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - konstrukcja specjalna stalowy słup oświetleniowy przejścia dla pieszych 6m z wysięgnikiem 4m	szt.	1,00	1,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
124	KNNR 5/1001/ 2 (1) analogia	5.2.2,2.2.6	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy - analogia do montażu słupa oświetlenia ulicznego z kompozytu polimerowo-szklanego o wysokości 6m z podstawą do montażu na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,00	1,00
125	KNNR 5/1001/ 2 (1) analogia	5.2.2,2.2.6	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy - analogia do montażu słupa oświetlenia ulicznego z kompozytu polimerowo-szklanego o wysokości 8m z podstawą do montażu na fundamencie prefabrykowanym	szt.	4,00	4,00
126	KNNR 5/1002/ 1	5.2.2,2.2.6	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg - wysięgnik rurowy aluminiowy jednostronny o długości 1500mm	szt.	5,00	5,00
127	KNNR 5/102/5	5.2.2, 2.2.7	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19-mm	m	10,00	10,00
128	KNNR 5/1003/ 3 (2)	5.2.2, 2.2.7	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe	kpl	6,00	6,00
129	KNNR 5/1004/ 2	5.2.2, 2.2.9, 2.2.10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - montaż oprawy oświetlenia ulicznego LED w II klasie izolacyjności zgodnej z STWiOR	szt.	6,00	6,00
2.3 Pomiary elektryczne instalacji oświetlenia drogowego - wzdłuż drogi gminnej						
130	KNNR 5/1302/ 3	5.2.3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	6,00	6,00
131	KNNR 5/1303/ 1	5.2.3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	7,00	7,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyliczenia	Ilość
132	KNNR 5/1304/3		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (1. Oględziny dostępnych części instalacji. 2. Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza. 3. Pomiar rezystancji elementów instalacji. 4. Wykonanie połączeń instalacji. 5. Zabezpieczenie złącza przez korozją. Dla kol. 05-06: 1. Pomiar skuteczności zerowania.)	szt.	1,00	1,00
II Przebudowa Drogi wewnętrznej w km od 0+123,00 do km 0+138,00						
3 Roboty Drogowe						
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
133	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,015	0,015
134	KNR 231/803/3	D.05.03.11.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	m2	110,00	110,00
135	KNR 231/803/4	D.05.03.11.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm, dodatek 9cm	m2	110,00	110,00
136	KNR 2-31 0813/03	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	25	25,00
137	KNR 2-31 0812/03	D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	25,0*0,08	2,00
138	KNR 4-04 1103/04	D-01.02.04.	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego ANALOGIA wywóz na odległość 5km	m3	25,0*(0,3*0,15+0,08)	3,13
139	KNNR 1/201/6	D-02.00.00.	Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem urobku i utylizacją - wykop pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi	m3	96,0*0,5	48,00
3.2 Roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni						
140	KNNR 6/113/5	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu gr. 30-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	96	96,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyczenia	Ilość
141	KNNR 6/113/5	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	96	96,00
142	KNR 231 1004/7	D-04.03.01.	Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową	m2	96	96,00
143	KNR 231/310/1	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm	m2	96	96,00
144	KNR 231 1004/7	D-04.03.01.	Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową	m2	96	96,00
145	KNR 231/310/5	D-05.03.05 .	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm	m2	96	96,00
146	KNNR 6/113/5	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 10-cm ANALOGIA pobocza wykonanie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	15,0*0,75	11,25
3.3 Roboty brukarskie związane z przebudową jezdni						
147	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	15,0*0,08	1,20
148	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	15	15,00
3.4 Roboty wykończeniowe						
149	KNNR 1/507/1	D-06.00.00. D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 10 cm - humus z odzysku	m2	15,0*2,0	30,00
III Budowa ciągu pieszo-rowerowego do budynku Starostwa Powiatowego o długości 41mb						
4 Roboty Drogowe						
4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
150	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,041	0,041
151	KNR-W 2-01 0103-01	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	1	1,00
152	KNR-W 2-01 0103-02	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	2	2,00
153	KNR-W 2-01 0103-04	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	2	2,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wycenienia	Ilość
154	KNR-W 2-01 0108-02	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,01	0,01
155	KNR-W 2-01 0105-01	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	1	1,00
156	KNR-W 2-01 0105-02	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	2	2,00
157	KNR-W 2-01 0105-04	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	2	2,00
158	KNR-W 2-01 0111-01	D-01.02.01.	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) - wraz z odwozem i utylizacją	m2	180	180,00
159	KNR-W 2-01 0110-01	D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc i pni na odległość do 2 km - ANALOGIA wywóz na odległość 5km	mp	5,54	5,54
160	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki ANALOGIA grubość 20cm	m2	270	270,00
161	KNR 2-01 0206/02	D.01.02.02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km ANALOGIA wywóz na odległość 5km UWAGA: Część humusu do ponownego wbudowania.	m3	270*0,20	54,00
162	KNR 2-31 0813/03	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	4	4,00
163	KNR 2-31 0812/03	D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i pod obrzeża	m3	4,0*0,08	0,32
164	KNR 4-04 1103/04	D-01.02.04.	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego ANALOGIA wywóz na odległość 5km	m3	4,0*0,3*0,15+0,32	0,50
4.2	Roboty ziemne związane z budową ciągu pieszo-rowerowego					
165	KNNR 1/201/6	D-02.00.00.	Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem urobku i utylizacją - wykop pod ciąg pieszo-rowerowy - materiał w 80% do wbudowania w nasyp po ulepszeniu	m3	110	110,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wycenienia	Ilość
4.3	Roboty brukarskie związane z budową ciągu pieszo-rowerowego					
166	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	4,0*0,085+75,0*0,04	3,34
167	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	4	4,00
168	KNNR 6 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	75	75,00
169	KNR 2-31 0114/05	D-04.00.00. D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	m2	93	93,00
170	KNNR 6/502/4 (1)	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej - kostka szara, grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	93	93,00
4.4	Roboty wykończeniowe					
171	KNNR 1/507/1	D-06.00.00. D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 10 cm - humus z odzysku	m2	152	152,00
4.5	Organizacja i bezpieczeństwo ruchu					
172	KNKRB 6/703/1	D-07.06.02	Bariery stalowe - barierka typu "olsztyńskiego" - z kotwieniem i betonowaniem w gruncie	m	74	74,00
173	KNR 231/702/1	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm	szt.	2	2,00
174	KNR 231/703/1	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt.	2	2,00
5	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego do budynku Starostwa Powiatowego					
5.1	Roboty ziemne - wykonanie wykopu , układanie kanalizacji elektrycznej, wciąganie kabla elektroenergetycznego, budowa instalacji uziemiającej - ciąg pieszo rowerowy					
175	KNNR 5/701/4	5.2.2	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II	m3	15,03	15,03
176	KNNR 5/706/1	5.2.2, 2.2.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - podsypka pod kanalizację elektryczną	m	46,00	46,00
177	KNNR 5/705/1	5.2.2, 2.2.2	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi:140-mm - rura dwuściennea karbowana HDPE d=75mm o wytrzymałości na ściskanie N250	m	49,00	49,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyczenia	Ilość
178	KNNR 5/713/2	5.2.2, 2.2.3	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m - kabel YAKXs 4*35mm2	m	53,00	53,00
179	KNNR 5/706/1	5.2.2, 2.2.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m - obsypka boczna i wierzchnia kanalizacji elektrycznej	m	92,00	92,00
180	KNR 510/603/7	5.2.2, 2.2.4	Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50-mm2	szt.	4,00	4,00
181	KNNR 5/1203/5	5.2.5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50-mm2 - analogia Podłączenie przewodów od zacisków tabliczki oświetleniowej	szt.	17,00	17,00
182	KNNR 5/605/8	5.2.7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III - uziom pionowy ocynkowany 4*1.5m z głowicą	m	6,00	6,00
183	KNNR 5/702/4	5.2.2	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II	m3	7,40	7,40
5.2	Montaż słupów oświetlenia ulicznego, opraw oświetleniowych - ciąg pieszo rowerowy					
184	KNNR 5/1001/2 (1) analogia	5.2.2,2.2.6	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy - analogia do montażu słupa oświetlenia ulicznego z kompozytu polimerowo-szklanego o wysokości 8m z podstawą do montażu na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,00	1,00
185	KNNR 5/1007/1	5.2.2,2.2.6	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem wykonanym "na mokro" o montażu słupa oświetlenia ulicznego z kompozytu polimerowo-szklanego wkopywanego w ziemię o wysokości 5m nad ziemię	kpl	1,00	1,00

Lp.	Podstawa	nr SST	Opis pozycji	J.m.	Przedmiary i wyczerpania	Ilość
186	KNNR 5/1002/ 1	5.2.2,2.2.6	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg - wysięgnik rurowy aluminiowy jednostronny o długości 1500mm	szt.	1,00	1,00
187	KNNR 5/1003/ 3 (2)	5.2.2, 2.2.7	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10-m, przewody kabelkowe	kpl	2,00	2,00
188	KNNR 5/1004/ 2	5.2.2, 2.29, 2.2.10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - montaż oprawy oświetlenia ulicznego LED w II klasie izolacyjności zgodnej z STWiOR	szt.	2,00	2,00
5.3	Pomiary elektryczne instalacji oświetlenia drogowego - ciąg pieszo rowerowy					
189	KNNR 5/1302/ 3	5.2.3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	2,00	2,00
190	KNNR 5/1303/ 1	5.2.3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	2,00	2,00
191	KNNR 5/1304/ 3		Badania i pomiary instalacji uziemniającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (1. Oględziny dostępnych części instalacji. 2. Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza. 3. Pomiar rezystancji elementów instalacji. 4. Wykonanie połączeń instalacji. 5. Zabezpieczenie złącza przez korozją. Dla kol. 05-06: 1. Pomiar skuteczności zerowania.)	szt.	1,00	1,00