

P3

obiekt	portal okienny zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	224x845 pow. [m²] 18,93
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło bezpieczne
uwagi	drzwi otwierane na zewnątrz, światło po otwarciu min. 120cm



P1

obiekt	portal okienny zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	2572x330 pow. [m²] 84,86
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



P2

obiekt	portal okienny zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	544x330 pow. [m²] 17,94
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



P4

obiekt	portal okienny zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	701x330 pow. [m²] 23,13
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	drzwi rozsuwane podłączone do instalacji SAP, światło po otwarciu min. 120cm



P5

obiekt	portal okienny zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	1185x330 pow. [m²] 39,11
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	drzwi otwierane na zewnątrz, światło po otwarciu min. 90cm



P6

obiekt	portal okienny wewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	450x330 pow. [m²] 14,85
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



P7

obiekt	portal okienny wewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	269x330 pow. [m²] 8,88
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



P8

obiekt	portal drzwiowy zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	112x330 pow. [m²] 3,70
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło bezpieczne



P9

obiekt	portal drzwiowy zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	240x250 pow. [m²] 6,01
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło bezpieczne



P10

obiekt	portal drzwiowy zewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	130x250 pow. [m²] 3,25
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło bezpieczne
uwagi	światło po otwarciu jednego skrzydła min. 90cm



01

obiekt	okno zewnętrzne 2 SZT
wym. [cm]	130x210 pow. [m²] 2,73
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	balustrada okienna- szkło bezpieczne zamontowane na ramie zewnętrznej



02

obiekt	okno zewnętrzne 20 SZT
wym. [cm]	112x210 pow. [m²] 2,35
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	balustrada okienna- szkło bezpieczne zamontowane na ramie zewnętrznej



03

obiekt	okno zewnętrzne EI30 1 SZT
wym. [cm]	112x210 pow. [m²] 2,35
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	balustrada okienna- szkło bezpieczne zamontowane na ramie zewnętrznej



04

obiekt	okno zewnętrzne 3 SZT
wym. [cm]	156x165 pow. [m²] 2,57
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



06

obiekt	okno zewnętrzne 19 SZT
wym. [cm]	156x96 pow. [m²] 1,50
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło

05

obiekt	okno zewnętrzne 3 SZT
wym. [cm]	130x142 pow. [m²] 1,85
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



08

obiekt	okno zewnętrzne 1 SZT
wym. [cm]	100x96 pow. [m²] 0,96
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło

07

obiekt	okno zewnętrzne 2 SZT
wym. [cm]	112x112 pow. [m²] 1,25
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



D10

obiekt	okno zewnętrzne EI30 2 SZT
wym. [cm]	156x112 pow. [m²] 1,75
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło

09

obiekt	okno zewnętrzne 2 SZT
wym. [cm]	156x112 pow. [m²] 1,75
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



D1

obiekt	drzwi wewnętrzne lewe 17 SZT
wym. [cm]	92x205 pow. [m²] 1,89
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D2

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe 26 SZT
wym. [cm]	92x205 pow. [m²] 1,89
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D3

obiekt	drzwi wewnętrzne lewe 23 SZT
wym. [cm]	102x205 pow. [m²] 2,09
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D4

obiekt	drzwi wewnętrzne lewe EI30 1 SZT
wym. [cm]	102x205 pow. [m²] 2,09
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D5

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe 19 SZT
wym. [cm]	102x205 pow. [m²] 2,09
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D6

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe EI30 2 SZT
wym. [cm]	102x205 pow. [m²] 2,09
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D7

obiekt	drzwi wewnętrzne lewe 1 SZT
wym. [cm]	112x205 pow. [m²] 2,30
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D8

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe 1 SZT
wym. [cm]	112x205 pow. [m²] 2,30
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D9

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe EI30 1 SZT
wym. [cm]	112x205 pow. [m²] 2,30
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor antracyt



D10

obiekt	drzwi wewnętrzne lewe EI30 1 SZT
wym. [cm]	112x205 pow. [m²] 2,30
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło



D11

obiekt	drzwi wewnętrzne prawe EI30 2 SZT
wym. [cm]	112x205 pow. [m²] 2,30
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło





ŚCIANKI I DRZWI W TOALETACH PRZYZIEMIE









ŚCIANKI I DRZWI W TOALETACH PARTER



P11

obiekt	portal drzwiowy wewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	210x250 pow. [m²] 5,25
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	drzwi otwierane na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji



P12

obiekt	portal drzwiowy wewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	206x250 pow. [m²] 5,15
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	szkło
uwagi	światło po otwarciu min. 120cm



P13

obiekt	portal drzwiowy wewnętrzny 1 SZT
wym. [cm]	145x205 pow. [m²] 2,97
materiał	stolarka aluminiowa, kolor antracyt
wypełnienie	aluminium, kolor antracyt

UWAGI:

- WSZYSTKIE OKNA, DRZWI ORAZ PORTALE ZEWNĘTRZNE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ
- WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
- ŚCIANY I DRZWI W TOALETACH Z PŁYTY WARSTWOWEJ LAMINOWANEJ WODOODPORNEJ Z ATESTEM DO SANITARIATÓW, GRUBOŚĆ PŁYTY 12,5cm - KOLOR JASNOSZARY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ Z INSTALACJAMI (ELEKTRYKA, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA, WODNA, GAZOWA, KANALIZACJA SANITARNEJ I OPADOWEJ), BUDOWA PARKINGU, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 9810/5, 9811/1, 9810/7 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, JEDN. EWID. SUCHA BESKIDZKA

PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT: STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA
PROJEKTANT	mgr inż.arch. JÓZEF POLAK upr. 347/66
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. ANDRZEJ ŁAPA upr. 101/KW/75
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. WOJCIECH SZKLARCZYK
DATA: CZERWIEC 2018	SKALA: 1:50 RYS: NR STR:

STOLARKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Maków Podh. ul.Wolności 33 tel/fax 33 8773103 wsb.biuro@wp.pl