



- BETON B-25
- STAL KONSTRUKCYJNA AIII RB500
- GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW MIN. 120CM PONIZEJ ISTNIEJĄCEGO LUB PROJEKTOWANEGO TERENU
- POTWIERDZIĆ ZAŁOŻONĄ NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
- WYSTAWIĆ WYTYKI POD SŁUPY W ŚCIANACH
- ŚCIANY Sc1, Sc2, Sc3, Sc4 ZBROIĆ DWOMA SIATKAMI FI 10 CO 20cm DWUKIERUNKOWO



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
SZKLARCZYK DESIGN  
34-220 Maków Podh. ul. Wolności 33 tel/fax 33 8773103 wsbiuro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ Z INSTALACJAMI (ELEKTRYKA, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA, WODNA, GAZOWA, KANALIZACJA SANITARNEJ I OPADOWEJ), BUDOWA PARKINGU, ROZBİÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

LOKALIZACJA	SUCHA BESKIDZKA, DZ. NR EW. 9810/5, 9811/1, 9810/7	
PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT: RZUT FUNDAMENTÓW	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Filas MAP/0102/PWBKb/17	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Burzyński upr. nr 175/83 B-B	
DATA: VI 2018	SKALA: 1:100	NR RYS: K0 NR STR: